

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura CEREREA OFERTEI DE PRET

Lucrari de reparație in sase grupuri tehnico-sanitare
Complex Educațional Trușeni

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	primariatruseni@gmail.com contabilitateatruseni@gmail.com
Pagina web oficială	www.truseni.md
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022 590 236/022 59 81 11
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Lucrari de reparatie in sase grupuri tehnico-sanitare Complex Educațional Trușeni
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐

	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

--	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
exprimată în moneda
în care s-a
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

”_” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

**LUCRĂRI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria com. Trușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com. Trușeni**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie in sase grupuri tehnico-sanitare**

**Complexul Educational Truseni,  
com.Truseni, str. Gh. Madan 60**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatie in sase grupuri tehnico-sanitare**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><br><b>1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Fete</b><br><br><b>1.1.1. Demontari</b>                  |      |                                       |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 3,5000                                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 1,5750                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 12,2500                               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,4200                                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |                                       |
| 2      | RpCM33 A                    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   | 36,0000                               |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|   |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |
|   | 7132010010900 | Faianțar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 28,8000 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 28,8000 |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1080  |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,5400  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 3 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                       | m2    | 52,0000 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 6,2400  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,8000  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 2,6000  |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,5200  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 4 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                              | m2    | 10,0000 |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,9000  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,9000  |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000  |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,5000  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 5 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,8900  |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3969  |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3969  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 6 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0200  |
|   | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1632  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 7 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 6,0000  |
|   | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,8000  |
|   | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,8000  |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3600  |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,8220  |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1320  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 8 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m     | 8,0000  |

| 1                      | 2             | 3                                                                                                          | 4     | 5       |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 2,4000  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 9                      | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m     | 4,0000  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 2,5600  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 10                     | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m     | 14,0000 |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 11,0600 |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 11                     | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                    | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 2,8500  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 12                     | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                 | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 3,3000  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 13                     | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                    | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | h-om  | 1,8000  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| 14                     | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                 | buc   | 1,0000  |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                      | чел-ч | 0,5600  |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                               |       |         |
| <b>Total</b>           |               |                                                                                                            |       |         |
| <b>Total Demontari</b> |               |                                                                                                            |       |         |
|                        |               | <b>1.1.2. Pereti si tavan</b>                                                                              |       |         |
| 15                     | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                            | m2    | 10,0000 |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om  | 1,5000  |
|                        | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om  | 20,5000 |
|                        | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                            | buc   | 40,0000 |
|                        | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru                                          | m2    | 10,5000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 16 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Betohgpuht" intr-un strat, la pereti<br>interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 52,0000  |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,2800   |
|    | 2430226101010<br>1 | Grund cu cuar "Betohgpuht"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 21,5800  |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,6000   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 17 | RpCJ06B            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul<br>tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,<br>de 2 cm grosime, driscuite, executate cu<br>mortar de ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                                       | m    | 10,0000  |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2000   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,8000   |
|    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100   |
|    | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0620   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0150   |
|    | 2952270003817<br>1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 18 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime,<br>executate pe impletitura de sirma,<br>driscuite, cu mortar de ciment-var marca<br>M 100-T pentru smir, mortar de ciment-<br>var marca M 50-T pentru grund si mortar<br>de var-ciment M 10-T pentru stratul<br>vizibil, executate manual pe suprafete<br>drepte, inclusiv montarea armaturii de<br>otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   | 52,0000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 85,8000  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,2000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 15,6000  |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,8840   |
|    | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2600   |
|    | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,5200   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5600   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 520,0000 |
|    | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 93,6000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,9240   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5200   |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 19,7600  |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 122,2000 |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,6000   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1560   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2080   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 19 | CF02D5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=4,0000 | m2   | 52,0000  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 70,7200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 16,6400  |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1440   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 160,1600 |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 176,8000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,4560   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4160   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0624   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3120   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 20 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 52,0000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,5600   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,8000   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,6000   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 21 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                   | m2   | 52,0000  |

| 1                            | 2                  | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5          |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                              |                    |                                                                                                                                                    |      |            |
|                              | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                           | h-om | 117,0000   |
|                              | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 10,4000    |
|                              | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                  | m2   | 54,6000    |
|                              | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 20,8000    |
|                              | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 1 040,0000 |
|                              | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 17,1600    |
|                              | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,4160     |
|                              | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                      | kg   | 208,0000   |
|                              | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 1,0400     |
|                              | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,6240     |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |
| 22                           | CK18B              | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                            | m    | 10,0000    |
|                              | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                         | h-om | 5,2000     |
|                              | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                   | kg   | 0,0200     |
|                              | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                | kg   | 0,8500     |
|                              | 2521106271839<br>1 | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                             | m    | 10,5000    |
|                              | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,2500     |
|                              | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0100     |
|                              | 2462106109884      | Aracet tip EP 50                                                                                                                                   | kg   | 0,0200     |
|                              | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                           | kg   | 0,1500     |
|                              | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,0600     |
|                              | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                               | kg   | 0,0400     |
|                              | 2451427308669      | Ceara parchet                                                                                                                                      | kg   | 0,0200     |
|                              | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                                                          | l    | 0,0200     |
|                              | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0100     |
|                              | 2430226102550      | Chit PVA-PVC                                                                                                                                       | kg   | 0,0600     |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |
| <b>Total</b>                 |                    |                                                                                                                                                    |      |            |
| <b>Total Pereti si tavan</b> |                    |                                                                                                                                                    |      |            |
|                              |                    | <b>1.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                            |      |            |
| 23                           | CN54A              | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2   | 10,0000    |
|                              | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                             | h-om | 1,4000     |
|                              | 2430226101010      | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                                                                                            | kg   | 8,0000     |
|                              | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,5000     |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 24 | CK18C         | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                  | m    | 10,0000  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6000   |
|    | 2743123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m    | 10,5000  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 60,0000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 25 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   | 10,0000  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 130,0000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4200   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1200   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 26 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=6,0000 | m2   | 10,0000  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2000   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 129,0000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4200   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1800   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0900   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                        | m2   | 10,0000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000   |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                        | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000   |
|                        | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 28                     | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2   | 10,0000  |
|                        | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 26,1000  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9000   |
|                        | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                             | m2   | 10,3000  |
|                        | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                 | kg   | 40,5000  |
|                        | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000   |
|                        | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 200,0000 |
|                        | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                        | kg   | 9,0000   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4500   |
|                        | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              |      |          |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| <b>Total Pardoseli</b> |                    |                                                                                                                                                                                                           |      |          |
|                        |                    | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 29                     | CK27B              | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inklusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm          | m2   | 10,0000  |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,6000   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000   |
|                        | 2030112951150      | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                       | m2   | 10,0000  |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 40,0000  |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000   |
|                        | 2430226101600      | Chit silconic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5600   |
|                        | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000   |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw   | 6,0000   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 30                     | RpCP23A            | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                 | buc  | 2,0000   |
|                        | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400   |
|                        | 2811236306222      | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000   |
|                        | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000   |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                        | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 |
|                        | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 31                     | CK25A              | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 1,8900 |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3797 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1512 |
|                        | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                              | m2   | 1,8900 |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 7,5600 |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9450 |
|                        | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3308 |
|                        | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,1340 |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,8900 |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0378 |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 32                     | CK33A              | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 |
|                        | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 |
|                        | 2952270007000      | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 |
|                        | 2430226100034      | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| <b>Total Timplarie</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|                        |                    | <b>1.1.5. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 33                     | IB05A              | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 |
|                        | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,0000 |
|                        | 2822115700000<br>1 | Radiator 10 sectii                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 |
|                        | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 |
|                        | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 |
|                        | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 |
|                        | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 |
|                        | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 34                     | IB20A              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,9000  |
|    | 2822115708001-83               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000  |
|    | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                | buc   | 12,0000 |
|    | 2874115836521                  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                         | buc   | 12,0000 |
|    | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,6000  |
|    |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 35 | RpID07A                        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                   | buc   | 2,0000  |
|    | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,5200  |
|    | 2913137343001                  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |
|    | 2863137308803                  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,0000  |
|    | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300  |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0160  |
|    | 1542126108945                  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300  |
|    |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 36 | RpIC28B                        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc   | 2,0000  |
|    | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,0600  |
|    | 25231567138001                 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1080  |
|    | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3380  |
|    | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1200  |
|    |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 37 | RpIC28A                        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator     | buc   | 2,0000  |
|    | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 1,7000  |
|    | 2523156713800-set pentru radia | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|    | 1714227322940                  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0600  |
|    | 2430116103294                  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0280  |
|    | 2320116200573                  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1000  |
|    |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 38 | IC36B                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                              | m     | 22,0000 |

| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 7,7000  |
|    | 2521216710000                         | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                | m    | 22,6600 |
|    |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |      |         |
| 39 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc  | 4,0000  |
|    | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,7200  |
|    | 2875274110102<br>Racord olandez<br>d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
|    | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  |
|    | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280  |
|    | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0720  |
|    |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |      |         |
| 40 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4        | buc  | 9,0000  |
|    | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,6200  |
|    | 2875274110102<br>Teu d=25 mm          | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000  |
|    | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  |
|    | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0630  |
|    | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1620  |
|    |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |      |         |
| 41 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm             | buc  | 9,0000  |
|    | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,6200  |
|    | 2875274110102<br>Cot d=25 mm          | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000  |
|    | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  |
|    | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0630  |
|    | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1620  |
|    |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |      |         |
| 42 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm            | buc  | 9,0000  |
|    | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,6200  |
|    | 2875274110102<br>Mufa d=25 mm         | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                                | buc  | 9,0000  |
|    | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 3220137315778                | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0630  |
|    | 2940600003000                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,1620  |
|    |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 43 | IC38H                        | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm       | buc  | 9,0000  |
|    | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 2,3400  |
|    | 2875274110102<br>Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting) Teu d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 9,0000  |
|    | 2112307325046                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,2700  |
|    | 3220137315778                | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0630  |
|    | 2940600003000                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,2340  |
|    |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 44 | ID01B                        | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                                   | buc  | 6,0000  |
|    | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  |
|    | 2875274202700                | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  |
|    | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  |
|    | 2430126100338                | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400  |
|    |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 45 | IC40D                        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  | 22,0000 |
|    | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 6,6000  |
|    | 2875274204000                | Bratara fixeare                                                                                                                                                                  | buc  | 22,0000 |
|    | 2875276313344                | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                       | buc  | 22,0000 |
|    | 2811236832352                | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                      | buc  | 2,2000  |
|    | 2952270007609                | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                       | h-ut | 3,3000  |
|    |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 46 | RpCU05F                      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc  | 6,0000  |
|    | 7122050013400                | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3600  |
|    | 9310060019920                | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 4,6800  |
|    |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 47 | RpIC30A                      | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                               | buc  | 3,0000  |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                  | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2400  |
|                                  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 3,0000  |
|                                  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0450  |
|                                  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0240  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 48                               | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                       | m     | 22,0000 |
|                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,9800  |
|                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,8800  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| <b>Total</b>                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| <b>Total Retele de incalzire</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
|                                  |               | <b>1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| 49                               | SB24A         | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  |
|                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,8300  |
|                                  | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0500  |
|                                  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1155  |
|                                  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0420  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 50                               | RpSC24A<br>1  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc   | 3,0000  |
|                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 15,3000 |
|                                  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 3,1209  |
|                                  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|                                  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|                                  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 3,0900  |
|                                  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 3,0900  |
|                                  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0900  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 51 | RpSC21C             | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200              | buc  | 3,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,9000  |
|    | 2622102438000       | Lavoar                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0600  |
|    | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0600  |
|    | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0600  |
|    | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,9180  |
|    | 2875274203500       | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,1200  |
|    | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0600  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 52 | RpSD35A             | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc  | 3,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,0000  |
|    | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  |
|    | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 53 | RpSD25A             | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                   | buc  | 4,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800  |
|    | 2875274201000       | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0800  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 54 | RpSD20A             | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc  | 7,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,5200  |
|    | 2913124201600<br>-1 | Robinet bila d=1/2                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,1050  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 55 | RpSA20B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                              | m    | 12,0000 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,0000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2521216717050      | Teava din material plastic                                                                                                                                                            | m    | 12,2400 |
|    | 2523156719430      | Cot din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 8,4000  |
|    | 2523156719450      | Teu din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 5,4000  |
|    | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  |
|    | 2523156719530      | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2400  |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0720  |
|    | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  |
|    | 2940600002994      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,5028  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 56 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc  | 12,0000 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  |
|    | 2875274110102<br>8 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2400  |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0720  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 57 | RpSA43C            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"                      | buc  | 12,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 4,5600  |
|    | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 3,7200  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0144  |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0120  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 58 | RpSB13E            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                       | m    | 13,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 4,9400  |
|    | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                          | m    | 13,3900 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1950  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1950  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 59 | RpSA43I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau                                                                                                         | buc  | 8,0000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                   |      |        |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 4,8000 |
|    | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                | buc  | 8,0000 |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                      | kg   | 0,0480 |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                 | kg   | 2,4800 |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0096 |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                 | m3   | 0,0080 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 60 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 2,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 0,6800 |
|    | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 2,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,0700 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0300 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 61 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 5,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 1,7000 |
|    | 2523156721037<br>2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 5,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,1750 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0750 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 62 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm       | buc  | 8,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 3,0400 |
|    | 2523156721015<br>1 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 8,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,5600 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,2400 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 63 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm       | buc  | 8,0000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7200 |
|    | 2523156721037<br>3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                              | buc  | 8,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,2800 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 64 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  | 1,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 |
|    | 2523156721015<br>3 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 65 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  | 2,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6800 |
|    | 2523156721037<br>4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 66 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    | 9,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7000 |
|    | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 9,2700 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1080 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 67 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc  | 9,0000 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 4,4100 |
|    | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 9,0000 |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0540 |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 2,7900 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0108  |
|    | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                               | m3   | 0,0090  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 68 | RpSB14C             | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc  | 2,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,5200  |
|    | 2523156721037<br>1  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 69 | RpSB14C             | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm      | buc  | 8,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 2,0800  |
|    | 2523156721037<br>32 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                          | buc  | 8,0000  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0800  |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0960  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 70 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3000  |
|    | 2523156721015<br>5  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 71 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm       | buc  | 8,0000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 2,4000  |
|    | 2523156721015<br>6  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 8,0000  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,1600  |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,1920  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 72 | RpSF05A             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece                                                              | m    | 22,0000 |

| 1                                                              | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                |               | executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                |      |        |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 3,3000 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 73                                                             | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc  | 1,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 |
|                                                                | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                | buc  | 1,0302 |
|                                                                | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                          | buc  | 4,0800 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 74                                                             | SE59A         | Uscator de mini, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                        | buc  | 2,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                          | buc  | 2,0400 |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                    | buc  | 4,0800 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 75                                                             | SE59A         | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                   | buc  | 3,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                          | buc  | 3,0600 |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                    | buc  | 6,1200 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 76                                                             | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l                                  | buc  | 1,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 3,2000 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| <b>Total</b>                                                   |               |                                                                                                                                                            |      |        |
| <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b> |               |                                                                                                                                                            |      |        |
|                                                                |               | <b>1.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                              |      |        |
| 77                                                             | TsH92B        | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                    | t    | 5,5000 |
|                                                                | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om | 6,1050 |

| 1                                                            | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 78                                                           | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                   | t    | 5,5000  |
|                                                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 16,5550 |
|                                                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 79                                                           | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                              | t    | 5,5000  |
|                                                              | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut | 2,0625  |
|                                                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| <b>Total</b>                                                 |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                                 |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total</b>                                                 |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Fete</b> |               |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                              |               | <b>1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Fete</b>                                                                                        |      |         |
|                                                              |               | <b>1.2.1. Demontari</b>                                                                                                                             |      |         |
| 80                                                           | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 3,5000  |
|                                                              | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 1,5750  |
|                                                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 12,2500 |
|                                                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,4200  |
|                                                              | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  |
|                                                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 81                                                           | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   | 36,0000 |
|                                                              | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                            | h-om | 28,8000 |
|                                                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 28,8000 |
|                                                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1080  |
|                                                              | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,5400  |
|                                                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 82                                                           | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                | m2   | 52,0000 |
|                                                              | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 6,2400  |
|                                                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 7,8000  |
|                                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 2,6000  |
|                                                              | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,5200  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 83 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                              | m2    | 10,0000 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,9000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,9000  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,5000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 84 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,8900  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3969  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3969  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 85 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0200  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1632  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 86 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 6,0000  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,8000  |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,8000  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3600  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,8220  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1320  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 87 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m     | 8,0000  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,4000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 88 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m     | 4,0000  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,5600  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 89 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                 | m     | 14,0000 |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                    | 4     | 5       |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                | h-om  | 11,0600 |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 90                     | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                              | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                | h-om  | 2,8500  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 91                     | RpSC06A            | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                           | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                | h-om  | 3,3000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 92                     | RpSD02A            | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                              | buc   | 3,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                | h-om  | 1,8000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 93                     | RpSB05A            | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                           | buc   | 1,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                | чел-ч | 0,5600  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                      |       |         |
| <b>Total Demontari</b> |                    |                                                                                                      |       |         |
|                        |                    | <b>1.2.2. Pereti si tavan</b>                                                                        |       |         |
| 94                     | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                      | m2    | 10,0000 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om  | 1,5000  |
|                        | 7422010060100      | Timplar                                                                                              | h-om  | 20,5000 |
|                        | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                      | buc   | 40,0000 |
|                        | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2    | 10,5000 |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut  | 0,1500  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 95                     | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare              | m2    | 52,0000 |
|                        | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                               | h-om  | 7,2800  |
|                        | 2430226101010<br>1 | Grund cu cuart "Betohgpuht"                                                                          | kg    | 21,5800 |
|                        | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                         | buc   | 2,6000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                         |       |         |
| 96                     | RpCJ06B            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,           | m     | 10,0000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2000   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 9,8000   |
|    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100   |
|    | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0620   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150   |
|    | 2952270003817<br>1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 97 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   | 52,0000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 85,8000  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 18,2000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 15,6000  |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,8840   |
|    | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2600   |
|    | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5200   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5600   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 520,0000 |
|    | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 93,6000  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,9240   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5200   |
|    | 2873122005315      | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 19,7600  |
|    | 2710602000030      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 122,2000 |
|    | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,6000   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1560   |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2080   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 98 | CF02D5             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 52,0000  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     |                    | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=4,0000                    |      |            |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 70,7200    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,6400    |
|     | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1440     |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 160,1600   |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 176,8000   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,4560     |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0624     |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3120     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 99  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 52,0000    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5600     |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,6000     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 100 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   | 52,0000    |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 117,0000   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,4000    |
|     | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 54,6000    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 20,8000    |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1 040,0000 |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 17,1600    |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 208,0000   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0400     |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6240     |

| 1                            | 2                  | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |         |
| 101                          | CK18B              | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                            | m    | 10,0000 |
|                              | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                         | h-om | 5,2000  |
|                              | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  |
|                              | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                | kg   | 0,8500  |
|                              | 2521106271839<br>1 | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                             | m    | 10,5000 |
|                              | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,2500  |
|                              | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0100  |
|                              | 2462106109884      | Aracet tip EP 50                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  |
|                              | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |
|                              | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  |
|                              | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                               | kg   | 0,0400  |
|                              | 2451427308669      | Ceara parchet                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  |
|                              | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                                                          | l    | 0,0200  |
|                              | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0100  |
|                              | 2430226102550      | Chit PVA-PVC                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |         |
| <b>Total</b>                 |                    |                                                                                                                                                    |      |         |
| <b>Total Pereti si tavan</b> |                    |                                                                                                                                                    |      |         |
|                              |                    | <b>1.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                            |      |         |
| 102                          | CN54A              | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2   | 10,0000 |
|                              | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                             | h-om | 1,4000  |
|                              | 2430226101010      | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                                                                                            | kg   | 8,0000  |
|                              | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |         |
| 103                          | CK18C              | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)                                                                                | m    | 10,0000 |
|                              | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 2,6000  |
|                              | 2743123549025      | Coltare din aluminiu                                                                                                                               | m    | 10,5000 |
|                              | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,2500  |
|                              | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0100  |
|                              | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 60,0000 |
|                              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |         |
| 104                          | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                         | m2   | 10,0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                        |      |          |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 130,0000 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4200   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1200   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 105 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=6,0000 | m2   | 10,0000  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2000   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 129,0000 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4200   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1800   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0900   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                        | m2   | 10,0000  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 107 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm                              | m2   | 10,0000  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 26,1000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000   |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                        | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                | m2   | 10,3000  |
|                        | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                    | kg   | 40,5000  |
|                        | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000   |
|                        | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                          | buc  | 200,0000 |
|                        | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                           | kg   | 9,0000   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4500   |
|                        | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1200   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| <b>Total Pardoseli</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|                        |                    | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 108                    | CK27B              | Pereti despartitori sanitari ALT118:<br>Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                          | m2   | 10,0000  |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,6000   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   |
|                        | 2030112951150      | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,0000  |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 40,0000  |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000   |
|                        | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5600   |
|                        | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000   |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 6,0000   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 109                    | RpCP23A            | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000   |
|                        | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400   |
|                        | 2811236306222      | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000   |
|                        | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000   |
|                        | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000   |
|                        | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 110                    | CK25A              | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 1,8900   |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3797   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1512   |

| 1                      | 2                    | 3                                                                                | 4     | 5       |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        | 2030112939150        | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2    | 1,8900  |
|                        | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                         | buc   | 7,5600  |
|                        | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                              | kg    | 0,9450  |
|                        | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                   | kg    | 0,3308  |
|                        | 2681126001472<br>1   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                          | buc   | 1,1340  |
|                        | 4011106202741        | Energie electrica                                                                | kw    | 1,8900  |
|                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                      | h-ut  | 0,0378  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                     |       |         |
| 111                    | CK33A                | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                      | buc   | 1,0000  |
|                        | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                     | h-om  | 1,9000  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                            | h-om  | 0,0600  |
|                        | 2952270007000        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                      | buc   | 1,0000  |
|                        | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                        | kg    | 0,0300  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                     |       |         |
| <b>Total</b>           |                      |                                                                                  |       |         |
| <b>Total Timplarie</b> |                      |                                                                                  |       |         |
|                        |                      | <b>1.2.5. Rețele de incalzire</b>                                                |       |         |
| 112                    | IB05A                | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5                  | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                     | h-om  | 4,0000  |
|                        | 2822115700000<br>1   | Radiator 10 sectii                                                               | buc   | 2,0000  |
|                        | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                     | kg    | 0,0600  |
|                        | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                              | kg    | 0,1200  |
|                        | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                      | buc   | 0,1000  |
|                        | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                       | buc   | 6,0000  |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut  | 0,4000  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                     |       |         |
| 113                    | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.    | buc   | 6,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                     | чел-ч | 0,9000  |
|                        | 2822115708001<br>-83 | Element de sustinere (cronstein)                                                 | buc   | 6,0000  |
|                        | 2523156719287        | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                               | buc   | 12,0000 |
|                        | 2874115836521        | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                        | buc   | 12,0000 |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut. | 0,6000  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                     |       |         |
| 114                    | RpID07A              | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski  | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                             | чел-ч | 0,5200  |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     | 2913137343001                         | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |
|     | 2863137308803                         | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,0000  |
|     | 2430116103294                         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300  |
|     | 1714227322940                         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0160  |
|     | 1542126108945                         | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 115 | RpIC28B                               | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,0600  |
|     | 2523156713800<br>1                    | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1080  |
|     | 2430116103294                         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3380  |
|     | 2320116200573                         | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1200  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 116 | RpIC28A                               | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator     | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 1,7000  |
|     | 2523156713800<br>-set pentru radia    | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0600  |
|     | 2430116103294                         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0280  |
|     | 2320116200573                         | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1000  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 117 | IC36B                                 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                              | m     | 22,0000 |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,7000  |
|     | 2521216710000                         | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                           | m     | 22,6600 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 118 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                            | buc   | 4,0000  |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7200  |
|     | 2875274110102<br>Racord olandez<br>d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                        | buc   | 4,0000  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0280 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                             | h-ut | 0,0720 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |      |        |
| 119 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                             | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |      |        |
| 120 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm      | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Cot d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                             | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |      |        |
| 121 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm     | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                         | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                             | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |      |        |
| 122 | IC38H                         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm       | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 2,3400 |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,2700 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0630  |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2340  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 123 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                                              | buc  | 6,0000  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 124 | IC40D         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc  | 22,0000 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 6,6000  |
|     | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                              | buc  | 22,0000 |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc  | 22,0000 |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc  | 2,2000  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,3000  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 125 | RpCU05F       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc  | 6,0000  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3600  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 4,6800  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 126 | RpIC30A       | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc  | 3,0000  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400  |
|     | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 127 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    | 22,0000 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 1,9800  |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de                                                                                                                                                          | h-ut | 0,8800  |

| 1                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                           |               | joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
|                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| Total Retele de incalzire |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
|                           |               | <b>1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| 128                       | SB24A         | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  |
|                           | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,8300  |
|                           | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0500  |
|                           | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1155  |
|                           | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0420  |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 129                       | RpSC24A<br>1  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc   | 3,0000  |
|                           | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 15,3000 |
|                           | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 3,1209  |
|                           | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|                           | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|                           | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 3,0900  |
|                           | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 3,0900  |
|                           | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0900  |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 130                       | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                               | buc   | 3,0000  |
|                           | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,9000  |
|                           | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 3,0600  |
|                           | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 3,0600  |
|                           | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0600  |
|                           | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 0,9180  |
|                           | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 6,1200  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0600  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 131 | RpSD35A             | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc  | 3,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,0000  |
|     | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  |
|     | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 132 | RpSD25A             | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                   | buc  | 4,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800  |
|     | 2875274201000       | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0800  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 133 | RpSD20A             | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc  | 7,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,5200  |
|     | 2913124201600<br>-1 | Robinet bila d=1/2                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,1050  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 134 | RpSA20B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                              | m    | 12,0000 |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,0000  |
|     | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                       | m    | 12,2400 |
|     | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,4000  |
|     | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,4000  |
|     | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,2000  |
|     | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0720  |
|     | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  |
|     | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5028  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 135 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                | polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                                                        |      |         |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 1,8000  |
|     | 28752741101028 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                         | kg   | 0,0720  |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |         |
| 136 | RpSA43C        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc  | 12,0000 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 4,5600  |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                    | buc  | 12,0000 |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 3,7200  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0144  |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                     | m3   | 0,0120  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |         |
| 137 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m    | 13,0000 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 4,9400  |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                     | m    | 13,3900 |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                 | kg   | 0,1950  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                | kg   | 0,1950  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |         |
| 138 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"         | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                            | h-om | 4,8000  |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                    | buc  | 8,0000  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                          | kg   | 0,0480  |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 2,4800  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0096  |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 139 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 0,6800 |
|     | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 140 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 5,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 1,7000 |
|     | 2523156721037<br>2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 5,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,1750 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0750 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 141 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm        | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 3,0400 |
|     | 2523156721015<br>1 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,5600 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,2400 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 142 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm       | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 2,7200 |
|     | 2523156721037<br>3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                            | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,2800 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,1200 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 143 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm     | buc  | 1,0000 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 |
|     | 2523156721015<br>3 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 144 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6800 |
|     | 2523156721037<br>4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 145 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7000 |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 9,2700 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1080 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 146 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc  | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 4,4100 |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 9,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0540 |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 2,7900 |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0108 |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,0090 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 147 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,5200 |
|     | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 2,0000 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 148 | RpSB14C             | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                     | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0800  |
|     | 2523156721037<br>32 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0960  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 149 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                  | buc  | 1,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  |
|     | 2523156721015<br>5  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 150 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                      | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4000  |
|     | 2523156721015<br>6  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1600  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1920  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 151 | RpSF05A             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    | 22,0000 |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 3,3000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 152 | SC13A               | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                               | buc  | 1,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  |

| 1                                                              | 2             | 3                                                                                                                         | 4    | 5       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                               | buc  | 1,0302  |
|                                                                | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                         | buc  | 4,0800  |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| 153                                                            | SE59A         | Uscator de mini, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                       | buc  | 2,0000  |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 0,7000  |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                         | buc  | 2,0400  |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                   | buc  | 4,0800  |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| 154                                                            | SE59A         | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                  | buc  | 3,0000  |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 1,0500  |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                         | buc  | 3,0600  |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                   | buc  | 6,1200  |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| 155                                                            | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l | buc  | 1,0000  |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 3,2000  |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| <b>Total</b>                                                   |               |                                                                                                                           |      |         |
| <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b> |               |                                                                                                                           |      |         |
|                                                                |               | <b>1.2.7. Lucrari diverse</b>                                                                                             |      |         |
| 156                                                            | TsH92B        | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                   | t    | 5,5000  |
|                                                                | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 6,1050  |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| 157                                                            | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                         | t    | 5,5000  |
|                                                                | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 16,5550 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                              |      |         |
| 158                                                            | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                    | t    | 5,5000  |
|                                                                | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                         | h-ut | 2,0625  |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| Total                                                  |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| Total Lucrari diverse                                  |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| Total                                                  |               |                                                                                                                                                     |      |         |
| Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Fete |               |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                        |               | <b>1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti</b>                                                                                      |      |         |
|                                                        |               | <b>1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                             |      |         |
| 159                                                    | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 3,0000  |
|                                                        | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 1,3500  |
|                                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 10,5000 |
|                                                        | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,3600  |
|                                                        | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400  |
|                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 160                                                    | RpCM33 A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   | 52,0000 |
|                                                        | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                            | h-om | 41,6000 |
|                                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 41,6000 |
|                                                        | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1560  |
|                                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,7800  |
|                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 161                                                    | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                | m2   | 52,0000 |
|                                                        | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 6,2400  |
|                                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 7,8000  |
|                                                        | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 2,6000  |
|                                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,5200  |
|                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |
| 162                                                    | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   | 11,6800 |
|                                                        | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 4,5552  |
|                                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 4,5552  |
|                                                        | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,5840  |
|                                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,5840  |
|                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        |      |         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 163 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,8900  |
|     | 7422010060100 | Timplari                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3969  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3969  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 164 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0200  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1632  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 165 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 6,0000  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,8000  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,8000  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3600  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,8220  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1320  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 166 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m     | 8,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,4000  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 167 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m     | 4,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,5600  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 168 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                 | m     | 14,0000 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 11,0600 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 169 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,8500  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 170 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                 | buc   | 3,0000  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,3000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 171                    | RpSD02A            | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                             | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,2000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 172                    | RpSB05A            | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,5600  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
| <b>Total Demontari</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
|                        |                    | <b>1.3.2. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                       |       |         |
| 173                    | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                     | m2    | 11,6800 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,7520  |
|                        | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 23,9440 |
|                        | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                     | buc   | 46,7200 |
|                        | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                | m2    | 12,2640 |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1752  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 174                    | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                             | m2    | 52,0000 |
|                        | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om  | 7,2800  |
|                        | 2430226101010<br>1 | Grund cu cuart "Betohgpuht"                                                                                                                                                                                         | kg    | 21,5800 |
|                        | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,6000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 175                    | RpCJ06B            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m     | 22,0000 |
|                        | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,6800  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,8400  |
|                        | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg    | 21,5600 |
|                        | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0220  |
|                        | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1100  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1364   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330   |
|     | 2952270003817<br>1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0220   |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0220   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| 176 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2   | 52,0000  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 85,8000  |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 18,2000  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 15,6000  |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,8840   |
|     | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2600   |
|     | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5200   |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5600   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 520,0000 |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 93,6000  |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,9240   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,5200   |
|     | 2873122005315      | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 19,7600  |
|     | 2710602000030      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 122,2000 |
|     | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,6000   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1560   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2080   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| 177 | CF02D5             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=4,0000          | m2   | 52,0000  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 70,7200  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,6400    |
|     | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1440     |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 160,1600   |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 176,8000   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,4560     |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0624     |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3120     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 178 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 52,0000    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5600     |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,6000     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 179 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   | 52,0000    |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 117,0000   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,4000    |
|     | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 54,6000    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 20,8000    |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1 040,0000 |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 17,1600    |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 208,0000   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0400     |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6240     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 180 | CK18B              | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 22,0000    |
|     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 11,4400    |
|     | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0440     |
|     | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8700     |
|     | 2521106271839<br>1 | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 23,1000    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500     |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5          |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                              |               | S1500                                                                                                                                              |      |            |
|                              | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0220     |
|                              | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                   | kg   | 0,0440     |
|                              | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                           | kg   | 0,3300     |
|                              | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,1320     |
|                              | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                               | kg   | 0,0880     |
|                              | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                      | kg   | 0,0440     |
|                              | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                          | l    | 0,0440     |
|                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0220     |
|                              | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                       | kg   | 0,1320     |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |
| <b>Total</b>                 |               |                                                                                                                                                    |      |            |
| <b>Total Pereti si tavan</b> |               |                                                                                                                                                    |      |            |
|                              |               | <b>1.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                            |      |            |
| 181                          | CD50G         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi          | m3   | 3,2000     |
|                              | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 13,8240    |
|                              | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 2,8480     |
|                              | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                          | buc  | 1 264,0000 |
|                              | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                              | m3   | 0,7488     |
|                              | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                    | m3   | 0,0016     |
|                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 1,4080     |
|                              | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                             | h-ut | 1,2800     |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |
| 182                          | CN54A         | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2   | 11,6800    |
|                              | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                             | h-om | 1,6352     |
|                              | 2430226101010 | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                                                                                            | kg   | 9,3440     |
|                              | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,5840     |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |            |
| 183                          | CK18C         | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                              | m    | 10,0000    |
|                              | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 2,6000     |
|                              | 2743123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                               | m    | 10,5000    |
|                              | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,2500     |
|                              | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                        | m3   | 0,0100     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |               | 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 60,0000  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 184 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   | 11,6800  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,0080   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1680   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3854   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 151,8400 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4906   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1168   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3504   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1402   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 185 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=6,0000 | m2   | 11,6800  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,0080   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4016   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3854   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 150,6720 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4906   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1402   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2102   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1051   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 186 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                        | m2   | 11,6800  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3504   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7520   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5840   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 187 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE                                                                                          | m2   | 11,6800  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                        |                    | PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm                                                                                                                                      |      |          |
|                        | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                         | h-om | 30,4848  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 3,3872   |
|                        | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                    | m2   | 12,0304  |
|                        | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                        | kg   | 47,3040  |
|                        | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,5040   |
|                        | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                              | buc  | 233,6000 |
|                        | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                               | kg   | 10,5120  |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,5256   |
|                        | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1402   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |          |
| Total                  |                    |                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| <b>Total Pardoseli</b> |                    |                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                        |                    | <b>1.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                          |      |          |
| 188                    | CK27B              | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inklusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm | m2   | 10,8600  |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,2536   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4344   |
|                        | 2030112951150      | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                              | m2   | 10,8600  |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 43,4400  |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7376   |
|                        | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6082   |
|                        | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 4,3440   |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                | kw   | 6,5160   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2172   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 189                    | RpCP23A            | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                        | buc  | 2,0000   |
|                        | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4400   |
|                        | 2811236306222      | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000   |
|                        | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000   |
|                        | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000   |
|                        | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 190                    | CK25A              | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                         | m2   | 1,8900   |

| 1                      | 2                    | 3                                                                               | 4     | 5       |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        |                      | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv             |       |         |
|                        | 7129200011200        | Finisor MP                                                                      | h-om  | 1,3797  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                           | h-om  | 0,1512  |
|                        | 2030112939150        | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2    | 1,8900  |
|                        | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                        | buc   | 7,5600  |
|                        | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                             | kg    | 0,9450  |
|                        | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                  | kg    | 0,3308  |
|                        | 2681126001472<br>1   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                         | buc   | 1,1340  |
|                        | 4011106202741        | Energie electrica                                                               | kw    | 1,8900  |
|                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut  | 0,0378  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                    |       |         |
| 191                    | CK33A                | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                     | buc   | 1,0000  |
|                        | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                    | h-om  | 1,9000  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                           | h-om  | 0,0600  |
|                        | 2952270007000        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                     | buc   | 1,0000  |
|                        | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg    | 0,0300  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                    |       |         |
| <b>Total</b>           |                      |                                                                                 |       |         |
| <b>Total Timplarie</b> |                      |                                                                                 |       |         |
|                        |                      | <b>1.3.5. Retele de incalzire</b>                                               |       |         |
| 192                    | IB05A                | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5                 | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                    | h-om  | 4,0000  |
|                        | 2822115700000<br>1   | Radiator 10 sectii                                                              | buc   | 2,0000  |
|                        | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                    | kg    | 0,0600  |
|                        | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                             | kg    | 0,1200  |
|                        | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                     | buc   | 0,1000  |
|                        | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                      | buc   | 6,0000  |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut  | 0,4000  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                    |       |         |
| 193                    | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc   | 6,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                    | чел-ч | 0,9000  |
|                        | 2822115708001<br>-83 | Element de sustinere (cronstein)                                                | buc   | 6,0000  |
|                        | 2523156719287        | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                              | buc   | 12,0000 |
|                        | 2874115836521        | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                       | buc   | 12,0000 |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut. | 0,6000  |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 194 | RpID07A                            | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                   | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,5200  |
|     | 2913137343001                      | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |
|     | 2863137308803                      | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,0000  |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300  |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0160  |
|     | 1542126108945                      | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300  |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 195 | RpIC28B                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,0600  |
|     | 2523156713800<br>1                 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1080  |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3380  |
|     | 2320116200573                      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1200  |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 196 | RpIC28A                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator     | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 1,7000  |
|     | 2523156713800<br>-set pentru radia | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                               | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0600  |
|     | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0280  |
|     | 2320116200573                      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                      | l     | 0,1000  |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 197 | IC36B                              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                              | m     | 22,0000 |
|     | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,7000  |
|     | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                           | m     | 22,6600 |
|     |                                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 198 | IC38B                              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0                                                       | buc   | 4,0000  |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                       | mm-Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                 |      |        |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,7200 |
|     | 2875274110102<br>Racord olandez<br>d= | Piesa de racordare Racord olandez<br>d=25x3/4                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 |
|     | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 |
|     | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0280 |
|     | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0720 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |        |
| 199 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,<br>din polipropilena imbinat prin<br>polifusiune cu teava din polipropilena<br>armata, avind diametrul exterior de 25,0<br>mm-Trecere d=25x3/4 | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm          | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1620 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |        |
| 200 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,<br>din polipropilena imbinat prin<br>polifusiune cu teava din polipropilena<br>armata, avind diametrul exterior de 25,0<br>mm-Cot d=25 mm      | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Cot d=25 mm          | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1620 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |        |
| 201 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,<br>din polipropilena imbinat prin<br>polifusiune cu teava din polipropilena<br>armata, avind diametrul exterior de 25,0<br>mm-Mufa d=25 mm     | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Mufa d=25 mm         | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                                    | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1620 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |        |
| 202 | IC38H                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,<br>din polipropilena imbinat prin<br>polifusiune cu teava din polipropilena<br>armata, avind diametrul exterior de 25,0                        | buc  | 9,0000 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                              | mmTeu d=25 mm                                                                                                                                                                    |      |         |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 2,3400  |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                           | buc  | 9,0000  |
|     | 2112307325046                | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                | kg   | 0,2700  |
|     | 3220137315778                | Decapant                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0630  |
|     | 2940600003000                | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                              | h-ut | 0,2340  |
|     |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 203 | ID01B                        | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                                   | buc  | 6,0000  |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  |
|     | 2875274202700                | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  |
|     | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  |
|     | 2430126100338                | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400  |
|     |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 204 | IC40D                        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  | 22,0000 |
|     | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 6,6000  |
|     | 2875274204000                | Bratara fixare                                                                                                                                                                   | buc  | 22,0000 |
|     | 2875276313344                | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                       | buc  | 22,0000 |
|     | 2811236832352                | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                      | buc  | 2,2000  |
|     | 2952270007609                | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                       | h-ut | 3,3000  |
|     |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 205 | RpCU05F                      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc  | 6,0000  |
|     | 7122050013400                | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3600  |
|     | 9310060019920                | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 4,6800  |
|     |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 206 | RpIC30A                      | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                               | buc  | 3,0000  |
|     | 7136040011800                | Instalator incalzire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400  |
|     | 2875274123500                | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  |
|     | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  |
|     | 2430116103294                | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                | kg   | 0,0240  |
|     |                              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |      |         |
| 207 | IE03A                        | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a                                                                                                       | m    | 22,0000 |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                  |               | aparateror de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                             |       |         |
|                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,9800  |
|                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,8800  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| <b>Total</b>                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |
| <b>Total Retele de incalzire</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |
|                                  |               | <b>1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                              |       |         |
| 208                              | SB24A         | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                    | buc   | 1,0000  |
|                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,8300  |
|                                  | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50                                                                                                                                               | buc   | 1,0500  |
|                                  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1155  |
|                                  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0420  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 209                              | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc   | 3,0000  |
|                                  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 13,2000 |
|                                  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                              | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                           | m     | 7,0380  |
|                                  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0600  |
|                                  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 3,0600  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                     | closet                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 210 | RpSC21C             | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200              | buc  | 3,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,9000  |
|     | 2622102438000       | Lavoar                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0600  |
|     | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0600  |
|     | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0600  |
|     | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,9180  |
|     | 2875274203500       | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,1200  |
|     | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0600  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 211 | RpSD35A             | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc  | 3,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,0000  |
|     | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  |
|     | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 212 | RpSD25A             | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                   | buc  | 4,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800  |
|     | 2875274201000       | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0800  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 213 | RpSD20A             | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc  | 7,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,5200  |
|     | 2913124201600<br>-1 | Robinet bila d=1/2                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,1050  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 214 | RpSA20B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                                              | m    | 12,0000 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 9,0000  |
|     | 2521216717050      | Teava din material plastic                                                                                                                                                            | m    | 12,2400 |
|     | 2523156719430      | Cot din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 8,4000  |
|     | 2523156719450      | Teu din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 5,4000  |
|     | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  |
|     | 2523156719530      | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0720  |
|     | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  |
|     | 2940600002994      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,5028  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 215 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc  | 12,0000 |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  |
|     | 2875274110102<br>8 | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0720  |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 216 | RpSA43C            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"                      | buc  | 12,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 4,5600  |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 3,7200  |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0144  |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0120  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 217 | RpSB13E            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                       | m    | 13,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 4,9400  |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                          | m    | 13,3900 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1950  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1950  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |
| 218 | RpSA43I            | Bratara pentru fixarea conductelor de                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    | alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                           |      |        |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 4,8000 |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                | buc  | 8,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                      | kg   | 0,0480 |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                 | kg   | 2,4800 |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0096 |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                 | m3   | 0,0080 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 219 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 0,6800 |
|     | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 220 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 5,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 1,7000 |
|     | 2523156721037<br>2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 5,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,1750 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,0750 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 221 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm       | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                        | h-om | 3,0400 |
|     | 2523156721015<br>1 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                             | kg   | 0,5600 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                            | kg   | 0,2400 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                 |      |        |
| 222 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm       | buc  | 8,0000 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    |                                                                                                                                                                |      |        |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7200 |
|     | 2523156721037<br>3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                              | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,2800 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 223 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  | 1,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 |
|     | 2523156721015<br>3 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 224 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6800 |
|     | 2523156721037<br>4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 225 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7000 |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 9,2700 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1080 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 226 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"        | buc  | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 4,4100 |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 9,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0540 |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci                                                                                                                         | kg   | 2,7900 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                     | S1500                                                                                                                                      |      |         |
|     | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0108  |
|     | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                               | m3   | 0,0090  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 227 | RpSB14C             | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc  | 2,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,5200  |
|     | 2523156721037<br>1  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 228 | RpSB14C             | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm      | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 2,0800  |
|     | 2523156721037<br>32 | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50                                                                                          | buc  | 8,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0800  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0960  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 229 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  | 1,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3000  |
|     | 2523156721015<br>5  | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,0240  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 230 | RpSB15C             | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm       | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 2,4000  |
|     | 2523156721015<br>6  | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 8,0000  |
|     | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                           | kg   | 0,1600  |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                          | kg   | 0,1920  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |
| 231 | RpSF05A             | Efectuarea probei de etansare la presiune                                                                                                  | m    | 22,0000 |

| 1                                                              | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                |               | a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"            |      |        |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 3,3000 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 232                                                            | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc  | 1,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 |
|                                                                | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                | buc  | 1,0302 |
|                                                                | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                          | buc  | 4,0800 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 233                                                            | SE59A         | Uscator de mini, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                        | buc  | 2,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                          | buc  | 2,0400 |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                    | buc  | 4,0800 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 234                                                            | SE59A         | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                   | buc  | 3,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 |
|                                                                | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                          | buc  | 3,0600 |
|                                                                | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                    | buc  | 6,1200 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| 235                                                            | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l                                  | buc  | 1,0000 |
|                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 3,2000 |
|                                                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                               |      |        |
| Total                                                          |               |                                                                                                                                                            |      |        |
| <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b> |               |                                                                                                                                                            |      |        |
|                                                                |               | <b>1.3.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                              |      |        |
| 236                                                            | TsH92B        | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                    | t    | 5,5000 |

| 1                                                               | 2             | 3                                                                                                 | 4    | 5       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 6,1050  |
|                                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |
| 237                                                             | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t    | 5,5000  |
|                                                                 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 16,5550 |
|                                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |
| 238                                                             | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                            | t    | 5,5000  |
|                                                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                 | h-ut | 2,0625  |
|                                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |
| <b>Total</b>                                                    |               |                                                                                                   |      |         |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                                    |               |                                                                                                   |      |         |
| <b>Total</b>                                                    |               |                                                                                                   |      |         |
| <b>Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti</b> |               |                                                                                                   |      |         |
|                                                                 |               | <b>1.4. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti</b>                                     |      |         |
|                                                                 |               | <b>1.4.1. Demontari</b>                                                                           |      |         |
| 239                                                             | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                               | m2   | 52,0000 |
|                                                                 | 7132010010900 | Faiantar                                                                                          | h-om | 41,6000 |
|                                                                 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 41,6000 |
|                                                                 | 4100126202818 | Apa                                                                                               | m3   | 0,1560  |
|                                                                 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                           | h-ut | 0,7800  |
|                                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |
| 240                                                             | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                              | m2   | 52,0000 |
|                                                                 | 7122050013400 | Zidar                                                                                             | h-om | 6,2400  |
|                                                                 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 7,8000  |
|                                                                 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                     | m3   | 2,6000  |
|                                                                 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                           | h-ut | 0,5200  |
|                                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |
| 241                                                             | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc     | m2   | 11,6800 |
|                                                                 | 7132040012700 | Parchetar                                                                                         | h-om | 4,5552  |
|                                                                 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                             | h-om | 4,5552  |
|                                                                 | 4100126202818 | Apa                                                                                               | m3   | 0,5840  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,5840  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 242 | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa)                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,8900  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3969  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3969  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 243 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0200  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1632  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 244 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 6,0000  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,8000  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,8000  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3600  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,8220  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1320  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 245 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m     | 8,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,4000  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 246 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m     | 4,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,5600  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 247 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                 | m     | 14,0000 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 11,0600 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 248 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,8500  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| 249 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0000  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        |                    | faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                            |       |         |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,3000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 250                    | RpSD02A            | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                             | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,2000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 251                    | RpSB05A            | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000  |
|                        | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,5600  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
| <b>Total Demontari</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
|                        |                    | <b>1.4.2. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                       |       |         |
| 252                    | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                     | m2    | 11,6800 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,7520  |
|                        | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 23,9440 |
|                        | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                     | buc   | 46,7200 |
|                        | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                               | m2    | 12,2640 |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1752  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 253                    | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                              | m2    | 52,0000 |
|                        | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om  | 7,2800  |
|                        | 2430226101010<br>1 | Grund cu cuart "Betohgput"                                                                                                                                                                                          | kg    | 21,5800 |
|                        | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,6000  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 254                    | RpCJ06B            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m     | 22,0000 |
|                        | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 9,6800  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,8400  |
|                        | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg    | 21,5600 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0220   |
|     | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1100   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1364   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330   |
|     | 2952270003817<br>1 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0220   |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0220   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 255 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   | 52,0000  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 85,8000  |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 18,2000  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 15,6000  |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,8840   |
|     | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2600   |
|     | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5200   |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5600   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 520,0000 |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 93,6000  |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,9240   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5200   |
|     | 2873122005315      | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 19,7600  |
|     | 2710602000030      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 122,2000 |
|     | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,6000   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1560   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2080   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 256 | CF02D5             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime<br>K=4,0000           | m2   | 52,0000  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 70,7200    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,6400    |
|     | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1440     |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 160,1600   |
|     | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 176,8000   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,4560     |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0624     |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3120     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 257 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 52,0000    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5600     |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,6000     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 258 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   | 52,0000    |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 117,0000   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,4000    |
|     | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 54,6000    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 20,8000    |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1 040,0000 |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 17,1600    |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4160     |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 208,0000   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0400     |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6240     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 259 | CK18B              | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 22,0000    |
|     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 11,4400    |
|     | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0440     |
|     | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8700     |
|     | 2521106271839<br>1 | Profil oval exterior pentru gresie si                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 23,1000    |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                              |               | faianta alb 10mm                                                                                                                                   |      |          |
|                              | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,5500   |
|                              | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0220   |
|                              | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                   | kg   | 0,0440   |
|                              | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                           | kg   | 0,3300   |
|                              | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,1320   |
|                              | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                               | kg   | 0,0880   |
|                              | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                      | kg   | 0,0440   |
|                              | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                          | l    | 0,0440   |
|                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0220   |
|                              | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                       | kg   | 0,1320   |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |          |
| <b>Total</b>                 |               |                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Pereti si tavan</b> |               |                                                                                                                                                    |      |          |
|                              |               | <b>1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                            |      |          |
| 260                          | CN54A         | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2   | 11,6800  |
|                              | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                             | h-om | 1,6352   |
|                              | 2430226101010 | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                                                                                            | kg   | 9,3440   |
|                              | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,5840   |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |          |
| 261                          | CK18C         | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                              | m    | 10,0000  |
|                              | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 2,6000   |
|                              | 2743123549025 | Coltare din aluminiu                                                                                                                               | m    | 10,5000  |
|                              | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,2500   |
|                              | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                  | m3   | 0,0100   |
|                              | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 60,0000  |
|                              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |          |
| 262                          | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                         | m2   | 11,6800  |
|                              | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                           | h-om | 7,0080   |
|                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 1,1680   |
|                              | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                 | m3   | 0,3854   |
|                              | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 151,8400 |
|                              | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                        | m3   | 0,4906   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |                    | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1168   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3504   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1402   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 263 | CG01A1             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=6,0000 | m2   | 11,6800  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,0080   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4016   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3854   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 150,6720 |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4906   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1402   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2102   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1051   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 264 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                        | m2   | 11,6800  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3504   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7520   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5840   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 265 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm                              | m2   | 11,6800  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 30,4848  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,3872   |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 12,0304  |
|     | 2664102102010<br>1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 47,3040  |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,5040   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 233,6000 |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5120  |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,5256   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1402   |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| Total                  |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| <b>Total Pardoseli</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|                        |                    | <b>1.4.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 266                    | CK27B              | Pereti despartitori sanitari ALT118:<br>Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm                          | m2   | 10,8600 |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,2536  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4344  |
|                        | 2030112951150      | Pereti despartitori sanitari ALT118                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,8600 |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 43,4400 |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7376  |
|                        | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6082  |
|                        | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,3440  |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 6,5160  |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2172  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 267                    | RpCP23A            | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  |
|                        | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400  |
|                        | 2811236306222      | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  |
|                        | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  |
|                        | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  |
|                        | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 268                    | CK25A              | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 1,8900  |
|                        | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3797  |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1512  |
|                        | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                              | m2   | 1,8900  |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 7,5600  |
|                        | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9450  |
|                        | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3308  |
|                        | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,1340  |
|                        | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,8900  |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0378  |

| 1                      | 2                    | 3                                                                                 | 4     | 5       |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                      |       |         |
| 269                    | CK33A                | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                       | buc   | 1,0000  |
|                        | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                      | h-om  | 1,9000  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                             | h-om  | 0,0600  |
|                        | 2952270007000        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                       | buc   | 1,0000  |
|                        | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                         | kg    | 0,0300  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                      |       |         |
| <b>Total</b>           |                      |                                                                                   |       |         |
| <b>Total Timplarie</b> |                      |                                                                                   |       |         |
|                        |                      | <b>1.4.5. Retele de incalzire</b>                                                 |       |         |
| 270                    | IB05A                | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5                   | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                      | h-om  | 4,0000  |
|                        | 2822115700000<br>1   | Radiator 10 sectii                                                                | buc   | 2,0000  |
|                        | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                      | kg    | 0,0600  |
|                        | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                               | kg    | 0,1200  |
|                        | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                       | buc   | 0,1000  |
|                        | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                        | buc   | 6,0000  |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                        | h-ut  | 0,4000  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                      |       |         |
| 271                    | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.     | buc   | 6,0000  |
|                        | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                      | чел-ч | 0,9000  |
|                        | 2822115708001<br>-83 | Element de sustinere (cronstein)                                                  | buc   | 6,0000  |
|                        | 2523156719287        | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                | buc   | 12,0000 |
|                        | 2874115836521        | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                         | buc   | 12,0000 |
|                        | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                        | h-ut. | 0,6000  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                      |       |         |
| 272                    | RpID07A              | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski   | buc   | 2,0000  |
|                        | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                              | чел-ч | 0,5200  |
|                        | 2913137343001        | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                          | buc   | 2,0000  |
|                        | 2863137308803        | Cheie pentru robinet de aerisire                                                  | buc   | 2,0000  |
|                        | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                 | kg    | 0,0300  |
|                        | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                      | kg    | 0,0160  |
|                        | 1542126108945        | Ulei de in sicativat                                                              | kg    | 0,0300  |
|                        |                      | <i>Total</i>                                                                      |       |         |
| 273                    | RpIC28B              | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de | buc   | 2,0000  |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                       | incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator                                                                              |       |         |
|     | 7136040011800                         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,0600  |
|     | 2523156713800<br>1                    | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1080  |
|     | 2430116103294                         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3380  |
|     | 2320116200573                         | Benzina auto                                                                                                                                                                                                 | l     | 0,1200  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 274 | RpIC28A                               | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc   | 2,0000  |
|     | 7136040011800                         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 1,7000  |
|     | 2523156713800<br>-set pentru radia    | Set pentru radiator                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,0000  |
|     | 1714227322940                         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0600  |
|     | 2430116103294                         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0280  |
|     | 2320116200573                         | Benzina auto                                                                                                                                                                                                 | l     | 0,1000  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 275 | IC36B                                 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m     | 22,0000 |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om  | 7,7000  |
|     | 2521216710000                         | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                      | m     | 22,6600 |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 276 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                       | buc   | 4,0000  |
|     | 7136040011749                         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,7200  |
|     | 2875274110102<br>Racord olandez<br>d= | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000  |
|     | 2112307325046                         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0800  |
|     | 3220137315778                         | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0280  |
|     | 2940600003000                         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0720  |
|     |                                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 277 | IC38B                                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0                                                  | buc   | 9,0000  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                               | mm-Trecere d=25x3/4                                                                                                                                                         |      |        |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                         | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 278 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm  | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Cot d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                         | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 279 | IC38B                         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 1,6200 |
|     | 2875274110102<br>Mufa d=25 mm | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm                                                                                                                                     | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                         | h-ut | 0,1620 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 280 | IC38H                         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm   | buc  | 9,0000 |
|     | 7136040011749                 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                | h-om | 2,3400 |
|     | 2875274110102<br>Teu d=25 mm  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 |
|     | 2112307325046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,2700 |
|     | 3220137315778                 | Decapant                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0630 |
|     | 2940600003000                 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                         | h-ut | 0,2340 |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 281 | ID01B                         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                              | buc  | 6,0000 |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  |
|                                  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  |
|                                  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  |
|                                  | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 282                              | IC40D         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc  | 22,0000 |
|                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 6,6000  |
|                                  | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                              | buc  | 22,0000 |
|                                  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc  | 22,0000 |
|                                  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc  | 2,2000  |
|                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,3000  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 283                              | RpCU05F       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc  | 6,0000  |
|                                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3600  |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 4,6800  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 284                              | RpIC30A       | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc  | 3,0000  |
|                                  | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400  |
|                                  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  |
|                                  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  |
|                                  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| 285                              | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    | 22,0000 |
|                                  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 1,9800  |
|                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut | 0,8800  |
|                                  |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |         |
| <b>Total</b>                     |               |                                                                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Rețele de incalzire</b> |               |                                                                                                                                                                                             |      |         |
|                                  |               | <b>1.4.6. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                             |      |         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 286 | SB24A         | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,8300  |
|     | 2875114202905 | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0500  |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1155  |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0420  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 287 | RpSC24A<br>1  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc   | 3,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 15,3000 |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 3,1209  |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0900  |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 3,0900  |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 3,0900  |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,0900  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 288 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                               | buc   | 3,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,9000  |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 3,0600  |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 3,0600  |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0600  |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 0,9180  |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 6,1200  |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 3,0600  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| 289 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                        | buc   | 3,0000  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,0000  |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,0000  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                     | dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|     | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 290 | RpSD25A             | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                   | buc  | 4,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800  |
|     | 2875274201000       | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0800  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 291 | RpSD20A             | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc  | 7,0000  |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,5200  |
|     | 2913124201600<br>-1 | Robinet bila d=1/2                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,1050  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 292 | RpSA20B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm                                              | m    | 12,0000 |
|     | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,0000  |
|     | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                       | m    | 12,2400 |
|     | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,4000  |
|     | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,4000  |
|     | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,2000  |
|     | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0720  |
|     | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  |
|     | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5028  |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 293 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT                                            | buc  | 12,0000 |
|     | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8000  |
|     | 2875274110102<br>8  | Piesa de racordare COT                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 |
|     | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  |
|     | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0720  |
|     | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |      |         |
| 294 | RpSA43C            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc  | 12,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 4,5600  |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 12,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0600  |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 3,7200  |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0144  |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0120  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |      |         |
| 295 | RpSB13E            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    | 13,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 4,9400  |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 13,3900 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,1950  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,1950  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |      |         |
| 296 | RpSA43I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"         | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 4,8000  |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 8,0000  |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0480  |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 2,4800  |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0096  |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |      |         |
| 297 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                    | buc  | 2,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,6800  |
|     | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                              | buc  | 2,0000  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0700  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |
| 298 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm         | buc  | 5,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 1,7000 |
|     | 2523156721037<br>2 | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 5,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0750 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |
| 299 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm               | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 3,0400 |
|     | 2523156721015<br>1 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                           | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,5600 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,2400 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |
| 300 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm               | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 2,7200 |
|     | 2523156721037<br>3 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                    | buc  | 8,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,2800 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |
| 301 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc  | 1,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 0,3800 |
|     | 2523156721015<br>3 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                       | buc  | 1,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |
| 302 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc  | 2,0000 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    |                                                                                                                                                                |      |        |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6800 |
|     | 2523156721037<br>4 | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 303 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,7000 |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                   | m    | 9,2700 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,1080 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 304 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc  | 9,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 4,4100 |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 9,0000 |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0540 |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 2,7900 |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0108 |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,0090 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 305 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  | 2,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,5200 |
|     | 2523156721037<br>1 | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare                                                                                                                             | buc  | 2,0000 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |
| 306 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc  | 8,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 2,0800 |
|     | 2523156721037      | Mufa din material plastic pentru                                                                                                                               | buc  | 8,0000 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 32                 | canalizare d= 50                                                                                                                                                                          |      |         |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0960  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 307 | RpSB15C            | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                   | buc  | 1,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  |
|     | 2523156721015<br>5 | Revizie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 308 | RpSB15C            | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                       | buc  | 8,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4000  |
|     | 2523156721015<br>6 | Teu din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1600  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1920  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 309 | RpSF05A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    | 22,0000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 3,3000  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 310 | SC13A              | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                               | buc  | 1,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  |
|     | 2612132506710      | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                               | buc  | 1,0302  |
|     | 2875274201107      | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0800  |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |         |
| 311 | SE59A              | Uscator de mini, montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                       | buc  | 2,0000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7000  |
|     | 2924127356800      | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                         | buc  | 2,0400  |

| 1                                                                      | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                        | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                             | buc  | 4,0800  |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| 312                                                                    | SE59A         | Distribuitor automat de sapun lichid,<br>montat pe perete<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                         | buc  | 3,0000  |
|                                                                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om | 1,0500  |
|                                                                        | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun<br>lichid                                                                                | buc  | 3,0600  |
|                                                                        | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                             | buc  | 6,1200  |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| 313                                                                    | SE57A         | Preparator de apa calda menajera,<br>functionind cu agent termic apa calda 70-<br>90 grade C, avind capacitatea de pina la<br>200 l | buc  | 1,0000  |
|                                                                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om | 3,2000  |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| <b>Total</b>                                                           |               |                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total Tehnica sanitara,<br/>retele de apeduct si<br/>canalizare</b> |               |                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                        |               | <b>1.4.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                       |      |         |
| 314                                                                    | TsH92B        | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu<br>bolovani, cu pietre                                                                          | t    | 5,5000  |
|                                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                | h-om | 6,1050  |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| 315                                                                    | TrB05A2-<br>4 | Transportul, prin purtare directa, al<br>materialelor incomode, avind sub 25 kg,<br>pe distanta de 40 m                             | t    | 5,5000  |
|                                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                | h-om | 16,5550 |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| 316                                                                    | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                           | t    | 5,5000  |
|                                                                        | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                   | h-ut | 2,0625  |
|                                                                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                        |      |         |
| <b>Total</b>                                                           |               |                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                                           |               |                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total</b>                                                           |               |                                                                                                                                     |      |         |
| <b>Total Lucrari de<br/>reparatia blocului sanitar<br/>Et I Baieti</b> |               |                                                                                                                                     |      |         |

| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| CASM                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Cheltuieli de transport             |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Cheltuieli de regie                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Beneficiu                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
|                                     |                    | <b>2. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                                                                                                         |      |          |
|                                     |                    | <b>2.1. Lucrarile electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 317                                 | RpEF23A            | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                | buc  | 13,0000  |
|                                     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8600   |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 318                                 | RpEE14D            | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000   |
|                                     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2000   |
|                                     | 1111000100020<br>1 | Intrerupator dublu exterior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000   |
|                                     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000   |
|                                     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250   |
|                                     | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000   |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 319                                 | RpEB10G            | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m    | 215,0000 |
|                                     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 73,1000  |
|                                     | IIIB 3x 1,5        | Cordoane de cupru IIIB 3x 1,5                                                                                                                                                                                                         | m    | 232,5225 |
|                                     | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,6435   |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 320                                 | RpEA05B            | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000                    | m    | 215,0000 |
|                                     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                            | h-om | 144,0500 |
|                                     | 2661122803601      | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                          | m    | 241,2300 |
|                                     | 2811236309901      | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,7300   |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 321 | RpEF02A       | Corp de iluminat-Panel LED<br>SMD486060C 48 W<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                               | buc  | 13,0000 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 14,1700 |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat led ermetic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 13,2600 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 322 | RpEG03A       | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100                                             | buc  | 5,0000  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 48,8500 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0500  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0252  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  |
|     | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,2000 |
|     | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,2000 |
|     | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,2000 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1515  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 323 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  | 4,0000  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0800  |
|     | Intrerupator  | Intrerupator manual 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0400  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 324 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale       | buc  | 8,0000  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 41,4400 |
|     | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 64,0000 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,6000  |

| 1                                | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                  | 2874145893787      | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2400   |
|                                  | 2744125904771      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0240   |
|                                  | 2722103107001      | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm                                                                                                                                                                    | m    | 144,0000 |
|                                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 68,0000  |
|                                  | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9200   |
|                                  | 2513736621480      | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                               | m    | 1,2000   |
|                                  | 2875274021005      | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000   |
|                                  | 2414126109481      | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080   |
|                                  |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 325                              | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 8,0000   |
|                                  | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4800   |
|                                  | 2746167335100      | Priza                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,1600   |
|                                  | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000   |
|                                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400   |
|                                  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400   |
|                                  | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000  |
|                                  | 2874115836777      | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000  |
|                                  |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| <b>Total</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total Lucrarile electrice</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>CASM</b>                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Cheltuieli de transport</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Cheltuieli de regie</b>       |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Beneficiu</b>                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total Lucrarile electrice</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                  |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| 326                              | Pret de piata      | Tablou electric 6 module aparent cu lacata                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000   |
|                                  | 1111122200007<br>3 | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000   |
|                                  |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 327                              | Pret de piata      | Boiler 200 l                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000   |

| 1                     | 2                  | 3            | 4   | 5      |
|-----------------------|--------------------|--------------|-----|--------|
|                       |                    |              |     |        |
|                       | 1111122200007<br>5 | Boiler 200 l | buc | 5,0000 |
|                       |                    | <i>Total</i> |     |        |
|                       |                    |              |     |        |
| Total                 |                    |              |     |        |
| Cheltuieli depozitare |                    |              |     |        |
| <b>Total Utilaj</b>   |                    |              |     |        |
|                       |                    |              |     |        |
| Total                 |                    |              |     |        |
| TVA                   |                    |              |     |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | DUAЕ                            | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i><br>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligativ                     |
| 2.      | Devizele locale, f. 3, 5, 7     | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ                     |
| 3.      | Cererea de participare          | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ                     |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | <i>ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 4.                                                                                        | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                        | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | obligatoriu |
| 5.                                                                                        | Scrisoare de garanție bancară 1%                                                                                | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><br><b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b>                                                                                           | Obligatori  |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 6.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anul 2024. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.<br><b>1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obligatoriu |
| 7.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 sau analogice. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 8.                                                                                        | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligatori  |
| 9.                                                                                        | Declarație privind experiența similară                                                                          | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului<br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):<br>Un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia | Obligatori  |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                              | procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului                                                                                   | <b>Anexa nr.14</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului<br>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max.5 zile calendaristice, declarație semnată de ofertant.<br><br>Semnat electronic | Obligativ |
| 11. | Declarația privind personalul de specialitate pentru implementarea proiectului: (Certificate de atestare tehnică profesională a dirigintei de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat) | <b>Anexa nr.15</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                                                     | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 13. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                         | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 14. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                                                                                                | <b>Anexa nr.22</b><br><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 15. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                         | obligativ |
| 16. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                          | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                         | obligativ |
| 17. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                               | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat<br>Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                          | obligativ |
| 18. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                    | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                            | obligativ |
| 19. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau                                   | Semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |

|    |                                                                                                                   |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani *<br>Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/ |  |  |
| 1. |                                                                                                                   |  |  |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 20.     | DUAЕ                                     | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i><br>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligativ                     |
| 21.     | Devizele locale, f. 3, 5, 7              | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ                     |
| 22.     | Cererea de participare                   | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ                     |
| 23.     | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | obligativ                     |
| 24.     | Scrisoare de garanție bancară 1%         | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ                     |

|                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                            | Beneficiarul plății:<br><br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><br><b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 25.                                                                                       | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b>            | Situațiile financiare pentru anul 2024. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.<br>2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obligatoriu |
| 26.                                                                                       | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu                 | Certificat de management al calității ISO 9001 sau analogice. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 27.                                                                                       | Grafic de executare a lucrarilor                                                                                           | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligatoriu |
| 28.                                                                                       | Declarație privind experiența similară                                                                                     | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului<br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 3 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor):<br>Un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) | Obligatoriu |
| 29.                                                                                       | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <b>Anexa nr.14</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului<br>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) max.5 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | calendaristice, declarație semnată de ofertant.                                                                                                                                                                        |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Semnat electronic                                                                                                                                                                                                      |           |
| 30. | Declarația privind personalul de specialitate pentru implimentarea proiectului: (Certificate de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat)                                                                               | <b>Anexa nr.15</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                          |           |
| 31. | Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                                                                                                                                     | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                          | Obligativ |
| 32. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                                         | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                          | Obligativ |
| 33. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                                                                                                                                                                                | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                          | Obligativ |
| 34. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                | obligativ |
| 35. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                                          | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                | obligativ |
| 36. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                                                                                               | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat<br>Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligativ |
| 37. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                                    | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                   | obligativ |
| 38. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani *<br>Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/ | Semnat electronic                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |           |

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.**  
**privind achiziția prin \_\_\_\_\_** (denumirea procedurii realizate LD sau COP) \_\_\_\_\_

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_ (municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între

**Primăria** \_\_\_\_\_,

(denumirea localității și a Liceului/Gimnaziului reabilitat)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ reprezentat prin

\_\_\_\_\_, primar, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte,

(numele prenumele primarului)

**SRL/SC/ÎI** \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea

în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de

\_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de

activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin

\_\_\_\_\_, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte, și

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, telefon: 022279120, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1008601001382 reprezentat prin Mihail Croitoru, director, în calitate de *Finanțator*,

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_\_ luni și zile \_\_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Finanțator și/sau Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Plata va fi efectuată de către Finanțator în baza:

- livrabilelor documentate în procesul-verbal semnat de către Beneficiar și Antreprenor și a raportului de audit tehnic semnat de către reprezentantul Finanțatorului;

- facturii emisă de către Antreprenor pe numele Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (avizată și de către Beneficiar), în limitele alocațiilor disponibile din bugetul de stat.

3.3. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în decurs de 30 zile.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar și/sau Finanțator.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

**În cadrul proiectului dat ajustarea valorii contractului nu va fi acceptată de Finanțator și/sau Beneficiar.**

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar și/sau Finanțator.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul și/sau Finanțatorul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul și/sau Finanțatorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de \_\_\_\_ ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Finanțatorul și/sau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Finanțatorul și/sau Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul și/sau Finanțatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

| DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR: |                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiar                                         | Antreprenor              | Finanțator<br>IP Oficiul Național de Dezvol<br>Regională și Locală      |
| Adresa poștală:                                    | Adresa poștală:          | Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel M<br>Sfânt, 124, et.3  |
| Telefon:                                           | Telefon:                 | Telefon: 022279120                                                      |
| IBAN:                                              | IBAN:                    | IBAN:<br><b>MD06TRPBAA311120B16343</b>                                  |
| Banca :                                            | Banca:                   | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                                         |
| Adresa poștală a băncii:                           | Adresa poștală a băncii: | Adresa poștală a băncii:<br>mun. Chișinău,<br>str. Constantin Tănase, 7 |
| Cod:                                               | Cod fiscal:              | Cod fiscal: 1008601001382                                               |
| Cod fiscal:                                        | Codul băncii:            | Codul băncii: TREZMD2X                                                  |
| Semnăturile Părților                               |                          |                                                                         |

| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                       |                       |                      |
| L.Ș.                  | L.Ș.                  | L.Ș.                 |

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   |                      |         |                                                                           |                                                        |                        |
|     | <b>TOTAL</b>         |         |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Beneficiar:**

**Antreprenor:**

**Finanțator:**

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor | Cod<br>CPV | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț<br>unitar<br>(fără<br>TVA) | Prețul<br>unitar (cu<br>TVA) | Suma<br>(fara TVA) | Suma<br>(cu TVA) | Ter<br>ex |
|-----|-------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1   |                         |            |                       |            |                                 |                              |                    |                  |           |
|     | <b>TOTAL</b>            |            |                       |            |                                 |                              |                    |                  |           |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Beneficiar:**

**Antreprenor:**

**Finanțator:**

**L.Ș.**

**L.Ș.**

**L.Ș.**

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

3. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**