

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Jaluzelelor de tip rulou
prin achiziția de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/
achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei
Lot 1. Jaluzele tip rulou						93 000,00
1	39515400-9	Lot 1.1 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-995mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
2	39515400-9	Lot 1.2 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-995mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
3	39515400-9	Lot 1.3 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-930mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
4	39515400-9	Lot 1.4 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-870mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	

5	39515400-9	Lot 1.5 Jaluzele tip rulou	buc	15	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-865mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
6	39515400-9	Lot 1.6 Jaluzele tip rulou	buc	16	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-865mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
7	39515400-9	Lot 1.7 Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-860mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
8	39515400-9	Lot 1.8 Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-860mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
9	39515400-9	Lot 1.9 Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-850mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
10	39515400-9	Lot 1.10 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-850mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
11	39515400-9	Lot 1.11 Jaluzele tip rulou	buc	13	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).

12	39515400-9	Lot 1.12 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
13	39515400-9	Lot 1.13 Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
14	39515400-9	Lot 1.14 Jaluzele tip rulou	buc	7	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-830mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
15	39515400-9	Lot 1.15 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-830mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
16	39515400-9	Lot 1.16 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-820mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
17	39515400-9	Lot 1.17 Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-790mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).
18	39515400-9	Lot 1.18 Jaluzele tip rulou	buc	30	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-780mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea perl și cream (la cerințe).

19	39515400-9	Lot 1.19 Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
20	39515400-9	Lot 1.20 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
21	39515400-9	Lot 1.21 Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
22	39515400-9	Lot 1.22 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-690mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
23	39515400-9	Lot 1.23 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-690mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
24	39515400-9	Lot 1.24 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-660mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
25	39515400-9	Lot 1.25 Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-635mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).

26	39515400-9	Lot 1.26 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-630mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
27	39515400-9	Lot 1.27 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-600mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
28	39515400-9	Lot 1.28 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-720mm, H-1100mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
29	39515400-9	Lot 1.29 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-300mm, H-1100mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
30	39515400-9	Lot 1.30 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-850mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
31	39515400-9	Lot 1.31 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-840mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
32	39515400-9	Lot 1.32 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-800mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.

33	39515400-9	Lot 1.33 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-800mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
34	39515400-9	Lot 1.34 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-790mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
35	39515400-9	Lot 1.35 Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-770mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
36	39515400-9	Lot 1.36 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m ² +/- 8 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1290mm, H-750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
37	39515400-9	Lot 1.37 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m ² +/- 8 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1230mm, H-400mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
38	39515400-9	Lot 1.38 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m ² +/- 8 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1220mm, H-400mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
39	39515400-9	Lot 1.39 Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m ² +/- 8 g/m ² . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-630mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.

40	39515400-9	Lot 1.40 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-560mm, H-1550mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
41	39515400-9	Lot 1.41 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-555mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
42	39515400-9	Lot 1.42 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-550mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
43	39515400-9	Lot 1.43 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-540mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
44	39515400-9	Lot 1.44 Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-530mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
45	39515400-9	Lot 1.45 Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-515mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
46	39515400-9	Lot 1.46 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-485mm, H-1450mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.

47	39515400-9	Lot 1.47 Jaluzele tip rulou	buc	6	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-860mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
48	39515400-9	Lot 1.48 Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-770mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
49	39515400-9	Lot 1.49 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-620mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
50	39515400-9	Lot 1.50 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-670mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
51	39515400-9	Lot 1.51 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-570mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
52	39515400-9	Lot 1.52 Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-700mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
53	39515400-9	Lot 1.53 Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-850mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.

54	39515400-9	Lot 1.54 Jaluzele tip ruluu	buc	3	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-780mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
55	39515400-9	Lot 1.55 Jaluzele tip ruluu	buc	2	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-710mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
56	39515400-9	Lot 1.56 Jaluzele tip ruluu	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-640mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
TOTAL					93 000,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii pe parcursul anului 2021;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021;

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
2	Oferta conform modelului atașat	Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
3	Certificat / Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
4	Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea mostrelor a materialelor utilizate, la solicitarea beneficiarului	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Mostrele vor fi prezentate în termen de 5 zile de la solicitare.	Obligativiu
5	Declarație pe proprie răspundere privind termenul de garanție din	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu

	momentul instalării - 12 luni		
6	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor	Copie, declarație de conformitate sau certificat de conformitate, prezentată inclusiv cu anexele corespunzătoare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
	Termenul de livrare și instalare	la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii pe parcursul anului 2021;	Obligatori
	Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
	Termen și modalitatea de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii și actului de primire-predare.	

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP
- pe: SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC