

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din

s.Ghetlova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Asfaltarea unei portiuni de drum L=550m.l.		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea stratului vegetal acostament)	100 m3	1,650
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	264,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,600
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (acostament h=20cm)	m3	110,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	14111222016468-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	0,203
	141112220167216-32	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,219
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de	100m2	16,500

1	2	3	4	5
		material		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150
	1212121212121	apa	m3	2,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,350
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,990
	23203226000401	Bitum	t	1,030
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300
9	DB16Hk=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050
	11110001000131116	Mixtura asfaltica BA 16 rul. liant 50/70	t	0,094
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		2. Amenajarea podetului tubular (din demontare)		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului surplus)	100 m3	0,150
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
12	TsI51A2	Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	24,000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat din piatra-sparta h=10cm, sub corpul podetului)	m3	1,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	14111222017528-315	Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5mm	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
14	DII19	Beton monolit C16/20 XF4 ipentru fundaiia podetului dreptunghiular sub corpul inelelor podetului, h=0,20m	m3	3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190
	266310210000016/20	Beton monolit C16/20 XF4	m3	1,020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428
15	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000
	2666122800561	Tuburi din beton armat (materialul beneficiarului) (din demontare)	m3	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980
16	TsD03D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	0,150
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,580
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100