



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU



Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2069;
tel.: (022) 746-842, tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaaauto@gmail.com

CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIONAREA COMPACTORULUI

Chișinău, 2025

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI
2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII
3. SPECIFICAȚII TEHNICE
4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
5. MODALITĂȚI DE PLATĂ
6. PRECIZĂRI FINALE

1. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la **procedura Licitație Deschisă** și constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este **"prețul cel mai scăzut"**.

Ofertele de participare vor fi plasate în SIA "RSAP" (MTender) :

- a) DUAE (Document Unic de Achiziții) - ORIGINAL, *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;*
- b) Oferta – ORIGINALE, *confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;*
 - Cererea de participare (Anexa nr.7);
 - Specificații tehnice (Anexa nr. 22);
 - Specificația de preț (Anexa nr.23);
- c) Garanția pentru oferta – 1 % din valoarea ofertei, fără TVA – ORIGINAL, *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.* Transfer pe contul Beneficiarului indicat în FDA din "Documentația Standard", dispoziția de plată confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;
- d) Declarația privind valabilitatea ofertei (30 zile calendaristice) – Completată conform anexei nr.8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Ofertantului.

Potrivit art. 20, alin. (8), Legea 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE.

- a. **Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.**

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. *Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.*

Ofertantul nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.
- b. **Certificat de atribuire a contului bancar.**

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont. *Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.*
- c. **Documentația tehnică.**

Documentația va fi constituită obligatoriu din:

 - Descrierea succintă a obiectului achiziției;
 - Scheme ilustrative/desene tehnice privind obiectul achiziției;
 - Lista componentelor de bază.

Ofertantul va asigura garanție asupra funcționalității corespunzătoare al obiectului achiziției de minim 24 luni de la data livrării acestuia în locația solicitată expres de autoritatea contractantă. *Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.*
- d. **Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența specifică.**

Ofertantul va prezenta:

 - Documente confirmative că este producătorul sau reprezentantul oficial al acestuia în licitația respectivă și că are tot sprijinul privind producția și livrarea compactorului la locul de destinație.
 - Documente confirmative privind disponibilitatea personalului, cu pregătire tehnică- pentru a intervine, pe perioadă de garanție și post-garanție, într-un interval de până la 12 ore semnalarea unei defecțiuni; inclusive se va prezenta documente privind calificarea tehnicianului/tehnicienilor că este capabil și permis să execute intervenții pe astfel de autospeciale;

Operatorul va fi în stare, din momentul livrării, să semneze un contract de deservire tehnică, dar și obligația de a instrui operatorii (GRATIS) care vor efectua lucrări cu compactorul respectiv.

- e. **Prezentare de dovezi privind conformitatea produsului, identificată prin referire la standarde relevante:**
- Pentru asigurarea securității și sănătății în muncă se va prezenta documente ce demonstrează prin teste de rezistență a structurii constructive a cabinei. *Documente scanate și confirmate prin aplicarea semnăturii electronice;*
 - Certificate eliberat pentru producător privind calitatea vopsitoriei. *Documente scanate și confirmate prin aplicarea semnăturii electronice;*
 - Certificat eliberat pentru producător privind asigurarea managementului calității. Se va prezenta Certificat ISO 9001:2008 sau analog pentru următoarele domenii de activitate: producție și distribuție a compactoarelor de deșeuri, reparația și mentenanța lor.
 - Ofertantul trebuie să dovedească printr-un document justificativ ca producătorul pe care îl reprezintă în mod oficial are capacitatea de a emite declarația de producător conform normativelor europene în vigoare, precum: directiva 2005/88/EC, Anexa I – Mașini de compactare.
- f. **Capacitatea economică și financiară.**
- Se va demonstra o cifră de afaceri anuală de minim 1,5 ori mai mare decât valoarea viitorului contract, pentru perioada anilor 2021-2023. În calitate de documente justificative se va prezenta situațiile financiare pentru perioadele 2021-2023. *Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.*

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII

Luând în considerație specificul de depozitarea deșeurilor la poligonul din comuna Țințăreni, cerințelor legate de exploatare a așa gen de obiecte strategice, cât și faptul că poligonul vizat la moment unicul loc legat de depozitarea a deșeurilor solide al municipiului Chișinău, în raza a 50 km, gestionarea eficientă și prelungirea termenului de exploatare este sarcina primordială a Î.M. Regia "Autosalubritate", care poate fi realizată prin antrenarea în procesul de înhumare a deșeurilor cu ajutorul compactoarelor de deșeuri. Prin compactarea mecanică a deșeurilor (de către compactoare), volumul acestora se micșorează esențial și ca urmare, proporțional se majorează cantitatea și termenul de exploatarea a depozitului.

Având în vedere acest lucru, ne propunem ca scop achiziționarea unui compactor cu o greutate cuprinsă între 35 și 40 de tone, care va face față cu exactitate volumului de deșeuri și va putea menține capacitatea depozitului la nivelul potrivit.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Compactor, CPV: 39713300-6	Greutatea operațională	35-40 tone
	Motor	Motor diesel de minim 430 CP, turbosufiant. Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtre de particule), schemă simplă și rezistentă în timp. Sistemul de răcire a lichidului trebuie să fie echipat cu ventilator puternic (reglabil automat și cu funcție "reverse")
	Caroseria	Autospeciala trebuie să fie construită în așa fel încât să-și exercite funcția chiar și pe zone cu relief înclinat și complicat, astfel roțile dințate având coeficient optim de compactare chiar și pe direcție de viraj de pînă la 40 grade și pe oscilare a versetelor de pînă la 15 grade, drept urmare, roțile nu pierd contactul cu

		<p>suprafața. Astfel de performanțe sunt posibile dacă caroseria este construită pe bază de articulație pivotantă. Drept urmare, roțile nu pierd contactul cu suprafața, păstrând tracțiunea chiar și cu o diferență de înălțime a roții de până la 90 cm.</p> <p>Roțile (4 buc.) construite pe bază de segmente metalice poligonale, avînd cîte un rînd de dinți - trunchi de piramidă regulată (cu scopul compactării bi-axiale) interschimbabili, direcția de atac a dinților din spate acționează asupra golurilor lăsate de dinții roților din față. Fiecare roată (complex de discuri metalice) va fi înzestrat cu "pieptene" special pentru autocurățire automată în procesul de lucru.</p> <p>Toate conexiunile pivotante vor avea un sistem automat de ungere (această opțiune nu permite îmbătrînirea prematură a elementelor constructive).</p>
	Elemente constructive suplimentare	<p>Lama de nivelare cu capacitate de minim 12 m³ cu grilaj metalic pe partea superioară pentru a asigura o vizibilitate mai bună.</p> <p>Caracteristici fizice: Înălțime – minim 1900mm; Lățime – minim 3750mm.</p>
	Confort	<p>Pentru asigurarea respectării condițiilor de securitate și sănătate în muncă scaunul operatorului va fi înzestrat cu pernă pneumatică sau cu sistem analog. În configurația standard sa fie prezente opțiunile de încălzire/racire a habitaculului în funcție de anotimp. Sistemul de iluminare (lumină de zi, lumină de noapte, lumini de avertizare, girofar) va permite exploatarea autospeciale fără discomfort pentru operator. Puntea de deservire trebuie să fie construită în așa mod încît să permită accesul către toate elementele constructive.</p>
	Siguranța elementelor constructive	<p>Caroseria va fi acoperită complet din armură, astfel, resturile și deteriorarea trașei sunt complet excluse.</p>

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a echipamentului, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

3.1. Livrarea

Produsul va fi livrat în termen maxim de 5 luni, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard.

Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție (Depozitul de deșuri din comuna Țințăreni, r-l. Anenii Noi), de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

3.2. Garanție și service după vânzare.

Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanțele bunului pentru o perioadă de minim 12 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte. Perioada de garanție începe din momentul recepției, respectiv livrarea bunului.

Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propunerii tehnice a operatorului economic, garantând repararea bunului și înlocuirea rapidă a pieselor defecte.

În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele autospecialei, în afară de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică.

Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între 08⁰⁰ - 17⁰⁰ (luni-sâmbătă).

4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

5. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata produsului se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor cu plata integrală în decurs de 30 zile calendaristice de la semnarea facturii fiscale.

6. PRECIZĂRI FINALE


Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de vânzare-cumpărare cu Beneficiarul. Oferta pe baza careia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.

Grupul de lucru care va evalua ofertele va avea obligația să respecte cu strictețe Legea nr. 131 din privind achizițiile publice, dar și HG nr.10/2021 privind activitatea grupului de lucru. Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.

Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Inginer Șef

Șef Secția Achiziții, Logistică și Aprovizionare



Alexandru Zincov

Sergiu Coteț