

CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului pentru anul 2021 conform normelor de asigurare

Lotul I – Tricou de tip polo din țesătură combinată:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Tricou de tip polo din țesătură combinată, culoare neagră	bucăți	2550	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și gulfer.</p> <p>Partea din față este constituită din trei repere: partea centrală și două repere laterale în zona axilară, executate din materiale diferite. Pe partea din față este prevăzută fentă de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bențiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm., care se încheie la un rând de nasturi, plasați în 3 nivele. Marginea bentei este tricotată cu cant roșu. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică inscripția CARABINIERI, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie cu ața metalizată, pe fundal negru. Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu elemente distinctive brodate, de culoare argintie cu ața metalizată, pe fundal negru.</p> <p>Partea din spate este constituită din trei tipuri de repere: placă cu lățimea de 17,5 cm de la linia de montare a gulferului (față și dos), repere laterale în zona axilară (stânga și dreapta) și reperul central. Pe reperul față al plăcii, la distanța de 14 cm de la linia de montare a gulferului este brodată inscripția CARABINIERI cu dimensiunile 28 x 4,5 cm cu litere de culoare argintie cu ața metalizată.</p> <p>Pe linia de montare ale plăcilor și reperului central este înserată bandă decorativă de culoare roșie închisă cu lățimea de 0,3 cm.</p> <p>Mănecele sunt executate din patru repere: un reper central, două laterale în zona axilară, executate din materiale diferite și manșetă dublu tricotată cu lățimea de 2,5 cm., terminația căreia este tricotată cu cant roșu.</p> <p>Pe reperul central al măneclor, sunt aplicate ecusoanele de mâneci (<i>ecusoanele vor fi aplicate de către IGC</i>).</p> <p>Gulferul rășfrânt dublu tricotat are lățimea de 8,5 cm, pe marginea gulferului este tricotat un cant roșu închis.</p> <p>Pe liniile laterale a terminației tricoului sunt prevăzute tăieturi decorative cu lungimea de 6 cm.</p> <p>Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ața metalizată</p>	<p>Țesătura: 65 % polister, 35 % viscoză, densitatea 200-220 gr/m², împletitura de tip Figure.</p> <p>Cusăturile de surfilare cu 4 ace, adăugător pe partea exterioară a unității să fie prelucrat cu tighel de garniserie. Margina tricoului să fie prelucrată la mașina de acoperire.</p> <p>Gulferul, manșetele și fentele sunt din polister, împletitura de tip 1 X 1.</p> <p>Țesătura de culoare neagră, cu protecție maximă la decolorare, frecare, spălare și acțiune a razelor solare.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.</p>

Total denumiri: 1 (una).

și sunt aplicate de furnizor, conform modelului stabilit de IGC.

Lotul II – Scurtă tactică de primăvară/toamnă din țesătură combinată, culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Scurtă tactică de primăvară/toamnă din țesătură combinată, culoare neagră	bucăți	250	<p>Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia plului subflesier cu silietă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptușeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feței, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este inserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea față este formată din plătci și două repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperele de mijloc ale feței este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu laist. Închiderea buzunarului este asigurată printr-un segment de bandă velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare în buzunar. În cusătura de aplicare a plăcii, centrat în raport cu linia de intrare în buzunar, este prelucrată o clapă din țesătură de căptușeală, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoanelor de piept. În cusătura de asamblare a reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist și fermoar ascuns din masă plastică. Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia laterală și este croit dublu din țesătură de bază - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului se asamblază cu reperele din căptușeală. Partea din spate este formată trei repere – plătci, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu fermoar din masă plastică, amplasat simetric de la răscoiala mânecii. În interiorul buzunarului pe latura superioară sub fermoar este amplasat un reper dreptunghiular dintr-un strat din țesătură de bază, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoane de spate. Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, liniile superioară și inferioară ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază - un reper</p>	<p>Scurta este confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă și vânt. Compoziția țesăturii polister 94% și 6 % spandex. Membrană impermeabilă și permeabilă la vapori Densitatea de 200 gr/m². Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarilor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din polister 100%. Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din polister 100%. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de</p>	<p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</p>

pentru partea exterioră a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se assemblează cu reperele din căptușeală. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea prezintă element de protecție exterior fixat de partea din față a scurtei și un element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. În partea de terminație inferioară fermoarul nu ajunge cu 30 mm până la terminație și este prevăzut un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică fixate de partea interioară a terminației scurtei. Deschiderea se realizează cu ajutorul unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu bordat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucrată cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură lățime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate. Pe reperul față spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii bordate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior printr-un orificiu bordat cu capsă metalică și fixat cu element limitativ din masă plastică de o bridă. Mâneca este de croială clasică aplicată formată din trei reperi de trei cusături: laterală, anterioară și posterioară. Cusăturile anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plăcii pe față și spate. În zona cotului în cusătura posterioară se prelucreează două pense superioară la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea prin bandă velcro a însemnelor distinctive – eusoane de mânecă. Terminația mânecilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic și parțial bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii. Gulerele scurtei este de tip șfei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a câte două reperi identice. Pe partea exterioră a gulerului în regiunea răscoielii gâtului spate este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei. În partea față a gulerului în regiunea sistemului de închidere se preconizează elemente suplimentare aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copii pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formată dintr-un singur străt de țesătură de bază și prezintă un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscoielii gâtului prin bandă velcro pe mijloc de spate și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copii metalice. Pe

culoarea țesăturii de bază.

Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port

		<p>contului anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un șnal în care este introdus un șnur elastic, extremitățile căruia sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsă metalică și fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă aplicată la mai jos de capsă metalică. Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeț și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeț, parte superioară, confecționate din căptușeală și reper inferior confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei la față pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm. Spatele căptușelii este format din reper superior confecționat din căptușeală și un reper inferior confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui din căptușeală în regiunea răscoiiei gâtului este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mâneicii din căptușeală repetă construcția mâneicii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, bordisită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusături de aplicare a gulerului în răscoială este prevăzută o agățătoare.</p> <p>Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminată liberă a portepoletului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.</p> <p>Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscoiala mâneicii, cusăturile anterioară și posterioară a mâneicii, cusătura de asamblare a bizețului cu față din căptușeală prezintă tighete de garnisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Epoletul, ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicate de furnizor conform modelului stabilit de IGC.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p>	
Total denumiri: 1 (una).			

Lotul III – Ghete tactice de vară, culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Necesarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Ghete tactice de vară, culoare neagră	perechi	250	<p>Ghetele tactice de vară sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); căpută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și desirare.</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subsansamblul intermediar este alcătuit din bombou și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (neagră) turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliretan TPU cu dubla densitate sau caucic rezistent la uzură, antistatică, antiderapanță. Subsansamblul interior – din brant aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spună poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din brant principal din nețesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injecție sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p>	<p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.</p>
Total denumiri: 1 (una).						


Lotul IV – Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră:

1.	Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră	perechi	250	<p>Ghetele tactice de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă); reper integral carâmb- căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°, burduf, limba- material textil</p>	<p>Culoare neagră.</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port</p>	<p>30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.</p>
----	---	---------	-----	---	---	---

			<p>rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fasie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm.</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 150 ± 5 mm.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombou și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretanic TPU sau cauciuc rezistent la uzură, antiștatică, antiacizi, anti ulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din neșesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul șiretelui rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p>	
Total denumiri: 1 (una).				


- *Potențialii câștigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !*
- *Câștigătorul, va organiza muncitori specializați pentru descărcare și transportarea bunurilor materiale în depozit.*

**Șef al Serviciului intendență
al Direcției aprovizionare și dotări a IGC,
colonel**



Iurie PISTOL

**COORDONAT:
Șef al Direcției aprovizionare și dotări a IGC,
colonel**



Constantin PÎNZARI