

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri r. Dubăsari,

2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri r. Dubăsari,

3. Obiectul achizițiilor montarea panourilor solare pentru incalzirea apei la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri r. Dubăsari, str. Țărmului 1B, 2B

№ crt.	Simbolnorme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrarideconstructie		
1	ID10D	RobinetbilaEmmeti 1"1/4 MF	buc	2,00
	7136040011749	Instalator in calzire si gaze	h-om	1,700
	2875274205232	RobinetbilaEmmeti 1"1/4 MF	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,060
2	ID10C	RobinetbilaEmmeti 1" MF	buc	32,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,750
	2875274205225	RobinetbilaEmmeti 1" MF	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,040
3	ID10B	RobinetbilaEmmeti 3/4 MF	buc	2,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,660
	2875274205220	RobinetbilaEmmeti 3/4 MF	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,016
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,032
4	ID10A	RobinetbilaEmmeti 1/2 MF	buc	56,00
	713604001174	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,450

1	2	3	4	5
	9			
	2875274205215	RobinetbilaEmmeti 1/2 MF	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,024
5	IC38B	Robinetbila PPR 25	buc	40,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,180
	2875274110125	Robinetbila PPR 25	buc	1,000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018
6	IC38C	Robinetbila PPR 32	buc	8,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,210
	2875274110132	Robinetbila PPR 32	buc	1,000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,008
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021
7	IC38D	Robinetbila PPR 40	buc	4,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,240
	2875274110140	Robinetbila PPR 40	buc	1,000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,030
	3220137315778	Decapant	kg	0,009
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024
8	ID13B	Supapacuarc 1"	buc	8,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,160
	1111000102025	Supapacuarc 1"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,040
9	ID13B	Supapacuarc 3/4 "	buc	6,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,160
	1111000102120	Supapacuar 3/4 "	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,040
10	ID13B	Filtru Y 1	buc	2,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,160
	1111000122025	Filtru Y 1	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,040
11	ID13B	Filtru Y 3/4	buc	2,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,160
	1111000122120	Filtru Y 3/4	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,040
12	ID04A	Robinetcoloanaautomata HONEYWELL 1/2	buc	8,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,150
	2875274205112	Robinetcoloanaautomata HONEYWELL 1/2	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,015
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,032
13	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava PPR - StabilFiberglass 50	m	48,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,500
	2521216710050	Teava PPR -StabilFiberglass 50	m	1,030
14	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR - StabilFiberglass 40	m	192,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,450
	2521216710040	Teava PPR -StabilFiberglass 40	m	1,030
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	

1	2	3	4	5
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PPR - StabilFiberglass 32		84,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,400
	252121671003 2	Teava PPR -StabilFiberglass 32	m	1,030
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PPR - StabilFiberglass 25	m	34,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,350
	252121671002 5	Teava PPR - StabilFiberglass 25	m	1,030
17	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm Teava CU B 22x1.0	m	14,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,310
	274616333402 2	Teava CU B 22x1.0	m	1,010
	241412610948 2	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003
	274413590400 0	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014
	273572590310 5	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,030
18	IC32D	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm Teava CU B 28x1.0	m	12,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,350
	274616333402 8	Teava CU B 28x1.0	m	1,010
	241412610948 2	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,004
	274413590400 0	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018
	273572590310 5	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,035
19	IC32F	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm Teava CU B 42x1,0	m	24,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,450
	274616333404 2	Teava CU B 42x1,0	m	1,010
	241412610948 2	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,005
	274413590400 0	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0022
	273572590310 5	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,045
20	IC33A	Teava din inox, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm,	m	100,00

1	2	3	4	5
		inclusiv Tub din otel inox ondulat DN16_M		
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,230
	274616333401 6	Tub din otel inox ondulat DN16_M	m	1,010
	241412610948 2	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001
	274413590400 0	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001
	273572590310 5	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,015
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolatie teava K-Flex STANDARD 9x22mm	m	100,00
	713604001180 0	Instalatorincalzire	h-om	0,420
	332051735922	Izolatie teava K-Flex STANDARD 9x22mm	m	1,030
22	IC33B	Teava din inox, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm Tub din otel inox ondulat DN20_M	m	400,00
	713604001174 9	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,280
	274616333402 0	Tub din otel inox ondulat DN20_M	m	1,015
	241412610948 2	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001
	274413590400 0	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012
	273572590310 5	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolatie teava K-Flex STANDARD 9x28mm	m	400,00
	713604001180 0	Instalatorincalzire	h-om	0,420
	332051735928	Izolatie teava K-Flex STANDARD 9x28mm	m	1,030
		2. Lucraridemontare		
24	AcB09A	Montarea vanelor cu actionare electrica (excludere dispozitiv)	buc	2,00
	724507002060 0	Electricianintretinere-reparatii	h-om	4,360
	232031620248 0	Vaselinatehnicanaturala	kg	0,500
	171131730666 1	Bumbacdesters	kg	0,060
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane) (excludere vane)	buc	2,00
	713605001200 0	Instalatoralimentariapa	h-om	0,550
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (excludere filtru)	buc	2,00
	713602001162 0	Instalatorapa, canal	h-om	2,300

1	2	3	4	5
27	ID07A	Reductor presiune apa cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (excludere separator)	buc	2,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,450
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,016
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,032
28	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	4,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	3,000
	2521216701000	Teavadinotel	m	0,500
	287527412232	Olandeze p-u pompe 1x 1 1/2 FERRO	buc	1,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,070
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,140
	1711317306661	Bumbacdesters	kg	0,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,640
29	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	8,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	5,100
	2875274401000	FlansaplataPn 6	buc	5,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810
	1542126108945	Uleideinsicativat	kg	0,033
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023
	2874115800780	Surubhex. M 10 x 35	buc	8,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000
	2874115842702	Piulitahexag. M10	buc	8,000
	2874115842760	Piulitahexag. M12	buc	12,000
	2874115883761	Saibaplata M 12	buc	8,000
	2874125881289	Saibeuzuale, plate M 14	buc	12,000
	2411115904512	Oxigentehnicgazos S2031	m3	0,165
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,430
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,070

1	2	3	4	5
30	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	4,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	4,300
	2722103300000	Teavaneagrapentruinstalatii	m	4,000
	2875274122000	Racordolandez	buc	2,000
	2721204120100	Mufafontamaleabila	buc	1,000
	2875274117000	Cotfonta	buc	2,000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,060
31	IC46A	Kit electric pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (excludere distribuitor)	buc	8,00
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	3,400
	2710403615911	Tablagroasa 10 x 1000	kg	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2875274418000	Flansaoarba	buc	0,050
32	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	10,00
	7136020011620	Instalatorapa, canal	h-om	3,200
33	11-04-008-04	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 30 (Panouri solare)	buc	24,00
	1	Muncitor	h-om	3,090
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030
34	CK42A	Instalarea suporturi panouri solare (excludere usa)	buc	24,00
	7136060011901	Instalator	h-om	2,000
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,720
	28741158254551	Suruburicupiulitesisaibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840
35	Pret de piata	Antigel SOLAR PROTECT S45, 5kg	buc	30,00
	20405000099	Antigel SOLAR PROTECT S45, 5kg	buc	1,000
		3. Utilaj		
36	Pret de piata	Vana cu 2 cai cu servomotor 1" EMMETI	buc	2,00
	20404000080	Vana cu 2 cai cu servomotor 1" EMMETI	buc	1,000
37	Pret de piata	Vana de amestec ESBE VTA322-30/70	buc	2,00

