

Lista cantităților de lucrări desfășurate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Ferestre		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100
2	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (latimea 25mm)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0100
		2. Fasada		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
4	RpCJ37A	Reparații de tencuieli la fațade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafața unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	
	92310060019930	Muncitor	h-om	2,6500
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0220
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,2500
5	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm lățime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0010
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereți	m2	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,0170
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informație)	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0030
7	IzF55C	Termoizolarea exteriora pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața	m2	

1	2	3	4	5
		pereților neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala pe baza de bazalt M 135, grosimea 10 cm)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2126821626112561370	Placi vata minerala termoiz. clădiri (на базальтовой основе M135)	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	271112230703501057	Cornier din aluminiu	m	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut.	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0210
8	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren (3-5 cm grosime)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10 CM grosime	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut.	0,2220
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0180
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren (grosimea 10 cm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 10 CM grosime	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut.	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0180
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7500
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți (Glafuri)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7500
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 80 mm	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	
	2413217300010	Cleme	buc	

1	2	3	4	5
	2812200924	Воротник желоба	buc	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0150
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pua la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	li-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați si balotați pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,02 lt/m2)	h-ut.	4,5000