

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea de
Consumabile pentru secția de sterilizare pentru anul 2021
prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă

1. Denumirea autorității contractante : **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809 (Moisenko Cristina)- Serviciu Achiziții, 068856552 Daniela Soroceanu-persoana responsabilă,**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	Lotul 1				3 700 ,00
33198000-4	1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Term en de menținere a sterilității 90 zile.	rolă	20	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 2				3 700,00
33198000-4	2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad	rolă	20	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.	

	medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliestere/propilen.Term en de menținere a sterilității 30 zile.			3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 3				5 840 ,00
33198000-4	3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliestere/propilen.Term en de menținere a sterilității 30 zile.	rolă	20	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 4				2 920,00
33198000-4	4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliestere/propilen.Term en de menținere a sterilității 90 zile.	rolă	10	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de	

				sterilizare.	
	Lotul 5				7 600,00
33198000-4	5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	rolă	20	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 6				9 660,00
33198000-4	6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	rolă	20	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 7				11 660,00
33198000-4	7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	rolă	20	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție	

				microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 8				20 490,00
33198000-4	8. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Term en de menținere a sterilității 30 zile.	role	30	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 9				3 500,00
33198000-4	9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	10	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de	

				sterilizare.	
	Lotul 10				10 400,00
33198000-4	10. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	20	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 11				4 250,00
33198000-4	11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	5	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 12				6 250,00
33198000-4	12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu	role	5	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	

	Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D			2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
	Lotul 13				1 300,00
33198000-4	13. Hîrtie termică	buc	100	13.Hîrtie termică pentru imprimantă tip rolă,dimensiuni 57 mm.	
	Lotul 14				49 000,00
33191000-5	14. Sare(dedurizant pentru apă)	kg	7000	Sare(dedurizant pentru apă)	
	Lotul 15				98 000,00
33191000-5	15. Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	buc	350	15. Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	
	Lotul 16				34 500,00
33191000-5	16. Detergent alkalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS,5l pentru spălarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie.	buc	60	16. Detergent alkalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS,5l pentru spălarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie.	
Valoarea estimativă totală					272 770,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **- La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii !!!**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **de la data semnării pînă la 31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu se aplică**
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Formularul ofertei(F3.1)	- original confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă 1% (F.3.2)	– original confirmat prin semnătura electronică a participantului; emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) Beneficiarul plății:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416	obligatoriu
3	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	– original confirmat prin semnătura electronică a participantului; emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) Beneficiarul plății:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416	obligatoriu
4	Specificații tehnice (F4.1)	– original confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
5	Specificații de preț (F4.2)	– original confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
7	Lista fondatorilor a operatorului economic (indicind IDNP persoanei responsabile pentru semnarea contractului), rechizitele	copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu

	bancare		
8	Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității	– copie confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
9	DUA	– copie confirmat prin semnătura electronică a participantului;	obligatoriu
10	Mostră	în termen de 3 zile de la solicitarea scrisă a IMSP IMU, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.	obligatoriu
11	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz **Nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitației.**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: 20 zile
 - pe: **Indicată în SIA RSAP M-Tender**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **română**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
facturarea electronică	se acceptă
plățile electronice	se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

35. Alte informații relevante: **vor fi oferite la nr de telefon indicate în pct. 4 al prezentului anunț de participare.**

Conducătorul grupului de lucru: **Mihail Ciocanu**

L.Ș.