

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Chetrosu, r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Chetrosu, r-nul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumurilor locale s. Chetrosu, r-nul Drochia.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Profilare cu cilindrare. Variant alb		
		1.1. Strada Pietrariei. (L=160 m.l B=3.0 m.l)		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,800
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,800
		1.2. Strada Pacii. (L=120 m.l B=3.0 m.l)		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,600
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600
		1.3. Strada Iazului - ! Mai. (L=330 m.l B=3.0 m.l)		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,900
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,900

1	2	3	4	5
		1.4. Strada Cocorilor. (L=250 m.l B=3.0 m.l)		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,500
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500
		1.5. Strada Viilor. (L=220 m.l B=3.0 m.l)		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,600
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600
		1.6. Strada Gradinilor. (L=95 m.l B=3.0 m.l)		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	2,850
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,850
		1.7. Strada Ponoarelor. (L=930 m.l B=3.0 m.l)		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	27,900
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,900
		1.8. Strada Soimilor. (L=330 m.l B=3.0 m.l)		
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,900
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2	9,900

1	2	3	4	5
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		

Valoarea estimată fara TVA

654,70 mii lei

Președintele Grupului de lucru

Aliona Eșanu



[Handwritten signature in blue ink]