

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Renovarea drumului str. I. Miciurin, or. Rezina

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3

Obiectul: Repararea drumului pe strada I. Michurin din or.Rezina						
Devizul: Drum						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei) Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
1.1.2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			
1.1.2.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
1.1.2.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000		
1.1.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
1.1.2.4	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000		
1.1.2.5	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710		
1.1.2.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
1.1.2.7	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
1.1.2.8	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880		
1.1.3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			
1.1.3.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
1.1.3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
1.1.3.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.1.3.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
1.1.3.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
1.1.3.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
1.1.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
1.1.3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500		
1.1.4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно).	kg			
1.1.4.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
1.1.4.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
1.1.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.1.4.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
1.1.4.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
1.1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
1.1.4.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
1.1.5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10 см). C20/25 M350	m2			
1.1.5.1	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1000		
1.1.5.2	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050		
1.1.5.3	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680		
1.1.5.4	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		
1.1.5.5	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530		
1.1.5.6	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000		
1.1.5.7	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040		
1.1.5.8	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070		
1.1.5.9	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
1.1.5.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
1.1.5.11	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
1.1.5.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		
1.1.5.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
1.1.5.14	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		
1.1.5.15	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230		

1.1.5.16	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230		
1.1.5.17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
1.1.5.18	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
1.1.5.19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
1.1.5.20	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
1.1.5.21	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230		
1.1.6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			
1.1.6.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
1.1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
1.1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
1.1.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
1.1.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		

Obiectul: Repararea drumului pe strada I. Michurin din or.Rezina

Devizul: Lucrari de terasament

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Разборка зданий с котельцовыми стенами, фундаментами и перекрытиями из железобетона) .	m3			
1.2.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100		
1.2.1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880		
1.2.1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880		
1.2.1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070		
1.2.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410		
1.2.1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010		
1.2.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3			
1.2.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
1.2.3	Tsl50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 4 км).	t			
1.2.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910		
1.2.4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			
1.2.4.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
1.2.4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
1.2.4.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.2.4.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
1.2.4.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
1.2.4.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200		
1.2.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
1.2.4.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500		
1.2.5	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно).	kg			
1.2.5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
1.2.5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
1.2.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.2.5.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000		
1.2.5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
1.2.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
1.2.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
1.2.6	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на	m3			

		бетономесителе на стройплощадке)				
1.2.6.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000		
1.2.6.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780		
1.2.6.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
1.2.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100		
1.2.6.5	222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000		
1.2.6.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100		
1.2.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700		
1.2.6.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250		
1.2.6.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000		
1.2.6.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
1.2.7	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона).	buc			
1.2.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000		
1.2.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
1.2.7.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000		
1.2.7.4	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000		
1.2.7.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500		
1.2.7.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500		
1.2.7.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000		
1.2.8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10 см). C20/25 M350	m2			
1.2.8.1	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1000		
1.2.8.2	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050		
1.2.8.3	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680		
1.2.8.4	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		
1.2.8.5	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530		
1.2.8.6	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000		
1.2.8.7	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040		
1.2.8.8	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070		
1.2.8.9	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
1.2.8.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
1.2.8.11	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
1.2.8.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		
1.2.8.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
1.2.8.14	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		
1.2.8.15	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230		
1.2.8.16	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230		
1.2.8.17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
1.2.8.18	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
1.2.8.19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
1.2.8.20	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
1.2.8.21	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230		

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.