

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun.Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun.Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatia acoperisului la DLC Soroca**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 422,0000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 422,0000 |
| 3 | TrB01B1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 9,3000 |
| 4 | TrI1AA01 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 9,3000 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,3000 |
| 6 | RpCH06B | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate | m2 | 68,0000 |
| 7 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane | kg | 550,0000 |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 422,0000 |
| 9 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor (contrareica), sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300 | m2 | 422,0000 |
| 10 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri Kmateriale 0,1 Coeficient la pentru materiale=0,1000 | m2 | 422,0000 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 20,5200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|----------|
| 12 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 20,5200 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 422,0000 |
| 14 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc | 2,0000 |
| 15 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 | m | 86,0000 |
| 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 | m | 48,0000 |
| 17 | CK26B | Retinator de zapada | m | 80,0000 |
| 18 | RpCH19A1 | Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama, pentru inlocuiri totale de captuseli la pereti | m2 | 12,0000 |
| 19 | RpCH21A | Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inlusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime | m2 | 1,5000 |
| 20 | RpCI24A | Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500 | m | 10,0000 |
| 21 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|---|---------------|---|------|--------|
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| | | Cheltuieli directe | lei | |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a | m2 | |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | | elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 3 | TrB01B1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 4 | Tr11AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 6 | RpCH06B | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0080 |
| | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm | m3 | 0,0150 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0160 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3500 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 7 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane | kg | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,0200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 9 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor (contrareica), sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300 | m2 | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,5500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
| | 2010212906961 | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm | m3 | 0,0060 |
| | 2710703434920 | Otel lat | kg | 0,7500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 10 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri Kmateriale 0,1 Coeficient la pentru materiale=0,1000 | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 12 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 14 | RpCH11A | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara | buc | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0100 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0200 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,2000 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0150 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 15 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 | m | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2523156720449 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 |
| | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate | buc | 1,4000 |
| | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,1000 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
| | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi | buc | 10,0000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | |

| | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|
| | | Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 |
| | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,5000 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,5000 |
| | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa) | buc | 0,2500 |
| | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 0,2500 |
| | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 0,5000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 17 | CK26B | Retinator de zapada | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2743123549026-1 | Retinator de zapada | m | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 18 | RpCH19A1 | Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuseliilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama, pentru inlocuiri totale de captuseli la pereti | m2 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0290 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 19 | RpCH21A | Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime | m2 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0200 |
| | 2010102904407 | Rigle rasinoase 58x75 mm cls.B | m3 | 0,0140 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1500 |
| | 2863146310378 | Broaste aplicate cu miner pentru usi dulgheresti | buc | 0,5000 |
| | 2863146310926 | Balamale aplicate aripi plane 70 x 50 mm ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547 | buc | 0,7500 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0120 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 20 | RpCI24A | Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500 | m | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5000 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
| | 2873145886851 | Cuic cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 |
| | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 6,0000 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 21 | CE241 | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 | buc | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3800 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

M. Sordolati Sordolati