

**Anexa nr.1**  
la Documentația standardă. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_


### Specificații tehnice


Numărul procedurii de achiziție Achiziții cu costuri mici

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe (cu livrare)

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor       | Denumirea modelului bunului | Tara producatoare | Producatorul | Specificare tehnica solicitata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificare tehnica oferita | Standarte de referinte |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                     | 3                           | 4                 | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                           | 8                      |
| 44110000-1 | DIBLU CU CARLING PR-10X135 (4BUC)     |                             | UE                |              | Produse de asamblare si feronerie.<br>Diametru (mm)- 10 *<br>Lungime (mm) -135<br>Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri.<br>Material: oțel, acoperit cu zinc alb                                                                                    |                             |                        |
| 44110000-1 | DIBLU CU CARLING PS-12(7.5X75) (4BUC) |                             | UE                |              | Produse de asamblare si feronerie.<br>Diametru (mm)-12/7.5 *<br>Lungime (mm)-75<br>Diblul pentru fixarea diverselor piese de construcții și de larg consum. Materiale: Cârlig oțel, acoperit cu zinc galben sau alb.<br>Diblu de polipropilenă. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală. |                             |                        |

|            |                                                           |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |                         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 44110000-1 | DIBLU METALIC P/U<br>GEAMURI SI USI LO-<br>10X202 (50BUC) |  | UE |  | Diametrul 10(mm)                                                                                                                                                                     | 10                      |  |
|            |                                                           |  |    |  | Lungime 202(mm)                                                                                                                                                                      | 202                     |  |
|            |                                                           |  |    |  | Material: Otel zincat, Aliaj ZnAl                                                                                                                                                    | Otel zincat, Aliaj ZnAl |  |
| 44110000-1 | Grund anticoroziv<br>Metal Protection<br>2,5L gri         |  | UE |  | Destinația: <a href="#">Lemn și metal</a><br>Domeniul de utilizare: <a href="#">Exterior</a>                                                                                         |                         |  |
| 44110000-1 | Email alchidic gri-<br>inchis 2,7kg PF-115<br>GC          |  | UE |  | Vopsele email pentru lemn si metal,<br>email alchidic lucios pentru metal,<br>lemn si beton, poate fi folosit atat la<br>lucrarile din exterior cat si la<br>lucrarile din interior. |                         |  |
| 44110000-1 | Email alchidic negru<br>2,7kg PF-115 GC                   |  | UE |  | Vopsele email pentru lemn si metal,<br>email alchidic lucios pentru metal,<br>lemn si beton, poate fi folosit atat la<br>lucrarile din exterior cat si la<br>lucrarile din interior. |                         |  |
| 44110000-1 | Email alchidic rosu<br>2.7kg PF-115 GC                    |  | UE |  | Vopsele email pentru lemn si metal,<br>email alchidic lucios pentru metal,<br>lemn si beton, poate fi folosit atat la<br>lucrarile din exterior cat si la<br>lucrarile din interior. |                         |  |
| 44110000-1 | Dibluri-cui<br>4.5x50mm                                   |  | UE |  | Tip material: <b>Oțel</b><br>Diametru (mm) <b>4.5 *</b><br>Lungime (mm) <b>50 mm</b>                                                                                                 |                         |  |
| 44110000-1 | Dibluri-cui<br>4.5x80mm                                   |  | UE |  | Tip material: <b>Oțel</b><br>Diametru (mm) <b>4.5 *</b><br>Lungime (mm) <b>80 mm</b>                                                                                                 |                         |  |
| 44110000-1 | SARE TEHNICA 25<br>KG                                     |  | UE |  | Sarea tehnica - material antiderapant<br>pentru dezapezirea caleilor<br>presurarea autostrazi si trotuare în<br>sezonul rece pentru a reduce                                         |                         |  |

|                   |                                                  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|--|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |                                                  |  |    |  | <p>semnificativa a riscului de traumare si accidentare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ambalj: saci de polietilena introdustriala / in sac de polipropilena</li> <li>-Dimensiuni (mm) 25x19</li> </ul> <p>Culoare alb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-functioneaza la temperaturi scazute nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic.</li> <li>-Ingrediente: sare NaCl minim 97%, antiaglomerant.</li> </ul>                     |  |  |
| <b>44110000-1</b> | Scări din aluminiu cu două secțiuni cu 12 trepte |  | UE |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Material scară aluminiu</li> <li>-Greutate suportată 150 kg</li> <li>-Înălțimea scării 3200 mm</li> <li>-Tip Scară pliantă</li> <li>- Lățimea : 410 mm</li> <li>-Greutate suportată 150 kg</li> <li>- Înălțimea max: 6300 mm</li> <li>-Numărul la trepte : 12 buc.</li> <li>-fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă,</li> </ul>  |  |  |

|            |                                                                     |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 44110000-1 | Scara aluminiu unilaterala cu 9 trepte                              |  | UE |  | <p>Scara<br/> Numărul de trepte - 9 buc.<br/> Înălțimea scării - 2427 mm<br/> Greutate suportată - 150 kg<br/> Lățimea bazei - 365 mm<br/> Înălțimea maxima - 3427 mm</p>  |  |  |
| 44110000-1 | Dizolvant p/u vopsea Email, 0,90 ml                                 |  | UE |  | <p>Dizolvantul 646 destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general.<br/> Se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.</p>                               |  |  |
| 44110000-1 | perie de sirma metal pentru curatarea bruta a suprafetelor de lucru |  | UE |  | <p>Dimensiuni (mm) 270mm din sirma de otel, care este fixata foarte bine in baza periei.</p>                                                                                                                                                                  |  |  |
| 44110000-1 | Lacăt suspentat atrinat                                             |  | UE |  | <p>Dimensiuni (mm): 70mm<br/> Numarul de chei (buc): 3<br/> Tip: Suspendat.<br/> cu protectie anti spargere și antirugină</p>                                                                                                                                 |  |  |

|            |                                                  |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 44110000-1 | Linolium 2x2m                                    |  | UE |  | Textura relief lemnos<br>Culoarea: cafenie                                                                                                                                           |  |  |
| 44110000-1 | Tub pentru<br>chei/penar                         |  | UE |  | 125x40mm                                                                                                                                                                             |  |  |
| 44110000-1 | Ruleta cu fixare                                 |  | UE |  | Latime (mm) - 25<br>Lungime (m) - 5<br>Tip: Ruleta pentru masurare                                                                                                                   |  |  |
| 44110000-1 | Ruleta de masurat cu<br>fixator 50m x<br>12.5mm, |  | UE |  | Ruleta din fibra de sticla 50 m x<br>12,5 mm. Carcasă ABS din plastic<br>cu un mâner încastrat pentru<br>derulare Dimensiune: 50 m/165<br>ft*12,5 mm Cu bandă în metri și în<br>inch |  |  |