

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat OOO**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție OOO**

**3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția rețelei de apeduct in perimetrul strazilor Tirenului-Soarelului or. Anenii Noi (Lot 2) (13-2018-HB.CO)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Rețele exterioare de alimentare cu apa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Земляные работы.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)                                                                | 100 m3             | 43,43  |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)                                                                                                   | m3                 | 135,00 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3                 | 381,20 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)    | 100 m3             | 0,11   |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                    | 100 m3             | 4,50   |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                              | 100 m3             | 4,50   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )                                                                                                                                                 |        |        |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                            | t      | 765,00 |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                | 100 m3 | 4,50   |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3     | 832,00 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)              | m3     | 832,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                           | 100 m3 | 33,30  |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)   | 100 m3 | 33,30  |
| 13 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                        | m3     | 334,81 |
|    |         | <b>1.2. Трубопроводная арматура.</b>                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 14 | AcB06B  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=750mm)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)                                                                         | buc    | 13,00  |
| 15 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la                                                                                                                                               | buc    | 28,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |        | conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чуг. фланц. с обрез. клином d=80mm)(Tehnotitan)                                                                                                                     |     |          |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чуг. фланц. с обрез. клином d=50mm)                                            | buc | 3,00     |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Обратный клапан d=80mm)                                                                 | buc | 2,00     |
|    |        | <b>1.3. Фланцы.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 18 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 90 mm (Фланец ст. свободный ф90мм)(Uniplast)                                                          | buc | 77,00    |
| 19 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 65 mm (Фланец ст. свободный ф65мм)(Uniplast)                                                          | buc | 6,00     |
|    |        | <b>1.4. Трубы и фасонные части.</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 20 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Труба PE 100 PN8 SDR 21 ф90x4.3)(Uniplast)                     | m   | 4 532,50 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din PE 100 SDR21 PN8 ф63x3) (Uniplast) | m   | 257,50   |
| 22 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф90мм)                                                                                                                                             | m   | 4 532,50 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 23 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ63mm)                                                                                                                                                                  | m     | 257,50   |
| 24 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (φ50-90)                                                                                                                                                     | m     | 4 790,00 |
| 25 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в ст. труб φ100x100)                                                                                                                                                                                    | piesa | 2,00     |
| 26 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin sudura cap la cap. Imbinarea prin sudura de tipcap la cap intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход PE-сталь φ100x90)(Uniplast) | buc   | 2,00     |
| 27 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник полиэтиленовый φ90)    | buc   | 4,00     |
| 28 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Крест полиэтиленовый φ90)      | buc   | 2,00     |
| 29 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход полиэтиленовый φ90x63) | buc   | 6,00     |
| 30 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 77,00    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |        | între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф90)                                                                                                         |     |       |
| 31 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф63) | buc | 6,00  |
| 32 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ф63)          | buc | 1,00  |
| 33 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ф90)                          | buc | 1,00  |
| 34 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN8 ф90мм)    | buc | 30,00 |
| 35 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 60* PN8 ф90мм)    | buc | 6,00  |
| 36 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 3,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |               | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 30* PN8 ф90мм)                                                             |     |          |
| 37 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 15* PN8 ф90мм)                 | buc | 3,00     |
| 38 | AcA53A        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN8 ф63мм) | buc | 1,00     |
| 39 | CA03A3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетон на упоры)                                                                                                                                                    | m3  | 1,90     |
| 40 | Pret de piata | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 4 790,00 |
| 41 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель пожарных гидрантов)                                                                                                                                                                             | buc | 13,00    |
|    |               | <b>1.5. Колодцы.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 42 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                       | m3  | 28,40    |
| 43 | AcE10B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2,70     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |             | apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, с гидроизоляцией )(колодец МК)           |     |        |
| 44 | AcE10B1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)                                                                              | put | 3,00   |
| 45 | AcE11A1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)                                                                              | put | 20,00  |
| 46 | AcE10B1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)                                                                              | put | 6,00   |
| 47 | AcE10B1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)                                                                              | put | 3,00   |
| 48 | AcE11A1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)                                                                              | put | 20,00  |
| 49 | AcE11A1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)                                                                             | put | 20,00  |
| 50 | AcE10B1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)                                                                           | put | 3,00   |
| 51 | AcE11A1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)                                                                           | put | 20,00  |
| 52 | AcE 11,10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)                                                                               | put | 69,00  |
| 53 | AcE11A,10B  | Costul -Сарас cu rama tip "T"                                                                                                                                                            | buc | 23,00  |
| 54 | AcD11A, 10B | Стоимость стремянок                                                                                                                                                                      | kg  | 403,10 |
| 55 | IzD04A      | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t   | 0,40   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 56 | AcD11A, 10B | Стоимость закладных деталей МС....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 683,60   |
| 57 | IzD04A      | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,68     |
| 58 | CF07C1      | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 201,73   |
| 59 | DA11C       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 5,24     |
| 60 | DB16B       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 43,70    |
| 61 | SA34G       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы PE ф90)                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 50,00    |
| 62 | SA34E       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"(Гильзы PE ф63)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,00     |
|    |             | <b>1.6. Разборка и восстановление а-б, щебеночного, бетонного покрытия, и покрытия из плитки.</b><br><br><b>1.6.1. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=2010x0,7=1407м2)</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |
| 63 | DC04B       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 4 020,00 |
| 64 | DI109       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 98,49    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 65 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)  | 100 m3 | 2,53     |
| 66 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)                                                                                                                                            | m3     | 140,70   |
| 67 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                       | m3     | 253,26   |
| 68 | DB16F   | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2     | 1 407,00 |
| 69 | DB19E   | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                    | m2     | 1 407,00 |
|    |         | <b>1.6.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=206x0,7=144,2м2)</b>                                                                                                                             |        |          |
| 70 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги)   | 100 m3 | 0,18     |
| 71 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)                                                                                                                                            | m3     | 14,42    |
| 72 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                       | m3     | 18,17    |
|    |         | <b>1.6.3. Разбора и восстановление покрытия из плитки (S=118x0,7=82,60м2)</b>                                                                                                                                       |        |          |
| 73 | DG03A   | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка существующего покрытия на тротуарах из бетонной плитки Н=5см)                                                                       | m2     | 82,60    |
| 74 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Уст-во | m2     | 82,60    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси Н=0,05м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ)- Н=0,05м)                                             |        |        |
|    |         | <b>1.6.4. Разборка и восстановление бетонного покрытия<br/>S=106,5x0,7=74,55м2</b>                                                                                                        |        |        |
| 75 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)                                   | m      | 213,00 |
| 76 | D1109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка бетонного покрытия дороги )                                                                                             | m3     | 11,18  |
| 77 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)                                                                                                                  | m3     | 7,46   |
| 78 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                             | m3     | 11,18  |
| 79 | DC05A   | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)                      | m2     | 74,55  |
|    |         | <b>1.6.5. Вывоз мусора.</b>                                                                                                                                                               |        |        |
| 80 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) | 100 m3 | 2,51   |
| 81 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                     | t      | 467,34 |
|    |         | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                |        |        |
| 82 | AcB06B  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=750mm)                                                                        | buc    | 13,00  |
| 83 | AcA24A  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый с пожарной                        | buc    | 5,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |               | подставкой ф100x100)                                                                                                                                           |     |       |
| 84 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная подставка чугунная ф100) | buc | 8,00  |
|    |               | <b>3. Оборудование.</b>                                                                                                                                        |     |       |
| 85 | Pret de piata | Пожарный гидрант Н=750mm ("Thehnotitan")                                                                                                                       | put | 13,00 |
| 86 | Pret de piata | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100                                                                                                      | buc | 5,00  |
| 87 | Pret de piata | Пожарная подставка чугунная ф100                                                                                                                               | buc | 8,00  |