

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări-desfășurat

Obiectul: Lucrări de reparație a fațadei la blocurile muncitorilor și căsuța paznicului din str.Doina 189

Autoritatea contractantă: Î.M. "Combinatul Servicii Funerare" str. Al.Mateevici, 11, m.Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,800
	7123010010200	Betonist	h-om	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,560
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	120,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,096
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600
4	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,500
5	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,500
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		2. Fatada		
		2.1. Fatada		
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	226,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,120
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	93,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,300
8	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS-200 gr. 10 cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala densitate 135 kg/m3 gr. 10 cm, cu latimea 25 cm (Cantitate cornier din aluminiu 52,98 m.l.)	m2	215,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	392,392
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,740
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	820,940
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 219,434
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS-200 gr. 10 cm	m2	178,560
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitate 135 kg/m3 gr. 10 cm	m2	54,439
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	239,532
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	52,980
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 306,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,733
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,959
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,096
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135 kg/m3 gr. 3 cm	m2	10,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,898
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,502
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	42,016
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	52,520
	2521302602909 1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitate 135 kg/m3 gr. 3 cm	m2	11,239
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,340
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	84,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,218
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	226,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,120
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	93,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,300
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	226,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	275,720
	2653102100831 1	Tink	kg	519,800
	4100126202818	Apa	m3	0,904
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,356
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	288,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	216,375
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,087
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,087
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,035
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,866
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 298,250
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm	m	14,200
	7422010060100	Timplar	h-om	4,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,136
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	14,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	56,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,142
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fatada Inclusiv salariu		
		2.2. Soclu		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la soclu	m2	62,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,500
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	25,938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,125
15	IzF10C	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS-50mm pe compozitie adeziva (4kg/m2) (dibluri-8 buc/m2)	m2	62,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,000
	2521302602902 p50	Polistiren extrudat XPS-50mm	m2	63,125
	2320322600048 c	Compozitie adeziva Clas Portelanat	kg	250,000
	2052152959010 8	Dibluri	buc	500,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,062
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,625
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS-50mm	m2	62,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	88,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,625
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	252,500
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	252,500

1	2	3	4	5
	2521302602902 p50	Polistiren extrudat XPS-50mm	m2	67,544
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	378,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,212
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,438
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,125
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1) 150*150	kg	81,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,406
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3	kg	82,062
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,406
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,812
	2010237318750	Distantieri	buc	24,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,049
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment clas Portelanat, la soclu, preparare manuala a mortarului.	m2	62,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,250
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment Clas Portelanat	kg	446,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,938
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,000
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la soclu	m2	62,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,500
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	25,938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,125
20	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	62,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,500
	2670112202051	Placi din ceramica 60x60	m2	64,388
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex Clas Portelanat	kg	378,750
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,619
	4100126202818	Apa	m3	0,189
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,962
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,950
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,850
		<i>Total</i>	lei	
		Total Soclu Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fatada Inclusiv salariu		
		3. Acoperis		
21	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	37,000

1	2	3	4	5
		cutata, montata la fronton		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	53,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	44,678
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,310
	2874125886734	Nituri POP	buc	194,250
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	194,250
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,626
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,885
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,814
22	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, montat la parapet	m2	33,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	156,996
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,058
	2873147300863	Agrafe	kg	8,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336
23	CK26B	Elemente de inchidere din tabla zincata (coltar 100x100 mm)	m	68,000
	7422010060100	Timplar	h-om	21,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,440
	2743123549026 c	Coltar din tabla zincata 100x100 mm	m	68,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	272,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,680
		<i>Total</i>	lei	
		Total Acoperis Inclusiv salariu		
		4. Pereu		
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,039
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,774
	4100126202818	Apa	m3	0,370
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,584
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton culoare neagra, cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	47,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,640
	7129020012800	Pavator	h-om	8,460
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,256
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,141
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 Negru	m	47,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata granit grosime 6cm asezate pe un strat	m2	74,000

1	2	3	4	5
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu nisip de cuarț (consum 1,6 kg/m2), grosime strat de 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	74,918
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,338
	2651122100027 1	Nisip de cuarț, (pentru rosturi)	kg	118,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 953,600
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata granit grosime 6cm	m2	75,110
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,624
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,480
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pereu Inclusiv salariu		