

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 (repetat 2)* prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chişinău , str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante *policlinica_cs@gov.md, <https://policlinicadestat.md/>*

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1. Feronerie						
1.1	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	cutie	1	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.2	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	

1.3	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.4	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.5	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
1.6	39830000-9	Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	
1.7	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.8	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	buc	200	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat;	

					Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.9	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	buc	50	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.10	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x40	buc	400	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.11	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x60	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.12	39830000-9	Diblu cu guler cu șurub 8x100	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.13	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KRX 10x60/6x60mm	buc	100	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.14	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	buc	50	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm;	

					Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.15	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	buc	30	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
1.15	39830000-9	Cuie 3x80	cut.	1	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	
1.16	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x40 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.17	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x50 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.18	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x60 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.19	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x70 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;	

					Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.20	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x80 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
1.21	39830000-9	Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	set	3	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	
1.22	39830000-9	Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	set	1	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	
1.23	39830000-9	Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	set	3	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	
1.24	39830000-9	Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	set	2	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane/piulițe; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	

1.25	39830000-9	Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	set	1	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Diametru interior: max. 6,5 mm; Diametru exterior: max. 14 mm; Grosime: min. 1,5 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.		
1.26	39830000-9	Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		
1.27	39830000-9	Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.		
1.28	39830000-9	Sârmă zincată în carcasă de plastic	buc	1	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 1					4 300,00
Lotul 2. Articole sanitare și accesorii							
2.1	39830000-9	Baterie lavoar perete	buc	5	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.		
2.2	39830000-9	Robinet flotor alimentare verticală ½	buc	10	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da		
2.3	39830000-9	Dispenser prosoape pliate	buc	5	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da		

2.4	39830000-9	Dozator săpun lichid 400ml	buc	5	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	
2.5	39830000-9	Rozetă baterie cu cap armatură ½	buc	20	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	
2.6	39830000-9	Cap prelungitor la baterie (braț)	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	
2.7	39830000-9	Bandă teflon profesională 15 m	buc	3	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	
Valoarea estimată pentru Lotul 6						16 900,00
Lotul 3.Feronerie tâmplărie și accesorii						
3.1	39830000-9	Mecanism cilindric 45/45	buc	20	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	
3.2	39830000-9	Zăvor aplicat 60 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 60 mm;	
3.3	39830000-9	Zăvor aplicat 120 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 120 mm;	
3.4	39830000-9	Opritor ușă cilindric	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat sau echivalent; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	
3.5	39830000-9	Opritor ușă cilindric 30 mm	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel;	

					Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	
3.6	39830000-9	Mâner geam PVC	buc	10	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota	
3.7	39830000-9	Lăcată Uși PVC 35/85/1800	buc	2	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil (excentric): Da; Garanție: min. 12 luni.	
3.8	39830000-9	Lăcată Uși PVC 25/85	buc	3	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	
3.9	39830000-9	Balama Geam/Uși PVC	set	3	Tip: Balama pentru uși/geamuri profil PVC; Componentă set: Balama superioară toc: cod produs 01TTS405.01.00 – 2 buc; Balama cercevea 13 mm: cod produs 01TTS403.02.00 – 2 buc; Balama inferioară toc (130 kg): cod produs 01.TTS406.01.00 – 1 buc; Balama inferioară cercevea (130 kg): cod produs: 01.TTS404.01.00 – 1 buc; Balama mediană (de mijloc) 3D: cod produs 01.TTS600.01.00 – 1 buc; Set decor alb (9016): cod produs 01.TTS408.00.01 – 2 buc.	
3.10	39830000-9	Placă contra- închidere lungă	buc	2	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC;	

					Material: Oțel;	
3.11	39830000-9	Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	set	1	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 3				6 500,00
	Lotul 4 Prefiltre					
4.1	39830000-9	Cartuș filtru 10” 10 mkm	buc	15	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
4.2	39830000-9	Cartuș filtru 10” 5 mkm	buc	10	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
4.3	39830000-9	Cartuș filtru 10” 1 mkm	buc	10	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
		Valoarea estimată pentru Lotul 4				2 100,00
	Lotul 5. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber)					
5.1	39830000-9	Perie disc	set	1	Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040; Produs echivalent cu Klinmak D.071.M Cantitate set: 2 bucăți.	
5.2	39830000-9	Benzi etanșare, fante	set	1	Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față (G.019.0), partea spate (G.094.0); Lungime: 400 mm Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;	
		Valoarea estimată pentru Lotul 5				3 400,00

	Lotul 6. Plase anti-insecte și accesorii					
6.1	39830000-9	Cordon cauciuc etanșare plase anti-insecte	m	100	Material: Cauciuc; Culoare: Alb Diametru: 5mm	
6.2	39830000-9	Plasă anti-insecte	rulou	2	Material: Fibră de sticlă cu PVC Ambalaj: Rulou Dimensiuni rulou: Înălțime: 1200mm Lungime: 30 000mm Suprafață rulou: 36 m ² ; Dimensiune celulă: 1x1 mm; Culoare: Gri Protecție împotriva prafului: Da; Rezistență raze UV: Da	
6.3	39830000-9	Colțar profil anti-insecte	buc	200	Material: PVC Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: RAL 9016 (Alb) Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 100 buc	
6.4	39830000-9	Fixatoare de plastic sus-jos	set	50	Tip constructiv: Buzunăraș Culoare: RAL 9016 (Alb) Dimensiuni: 10x20 mm; Componență set: 2 sus - 2 jos; Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 50 seturi	
6.5	39830000-9	Mâner plastic/silicon	buc	150	Material: PVC sau Silicon; Fixare: Întărire cu cordon cauciuc (fără șuruburi); Culoare: RAL 9016 (Alb)/ Semitransparent Cantitate ambalaj: 100 buc	
6.6	39830000-9	Profil plasa anti-insecte	m.l	120	Tip: Profil plasa anti-insecte; Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: Alb (RAL 9016); Lungime bară: 6000 mm;	
					Valoarea estimată pentru Lotul 6	6 500,00
	Lot 7. Echipamente electrice					
7.1	39830000-9	Prelungitor electric cu protecție	buc	20	Tip: Prelungitor electric; Număr de conectori: 5 prize; Comutator de alimentare: Da; Tensiune nominală de intrare: max.250 V; Curent nominal: 16 A; Lungime cablu: min. 1800 mm; Culoare: Negru. Material carcasă: Plastic ignifug;	
					Valoarea estimată pentru Lotul 7	3 333,33
	Lot 8. Accesorii scaune birou					
8.1	39830000-9	Piston pneumatic 120 mm	buc	8	Tip: Cartuș pneumatic/ lift cu gaz; Diametru de montaj: 50 mm; Înălțimea de ridicare: 120 mm; Clasa de rezistență: 3; Material: Oțel; Culoare: Negru; Destinație: Scaune de birou.	

					Produs compatibil cu produsele Nowy Styl: Da.	
8.2	39830000-9	Role silicon	buc	120	Tip constructiv: Rolă mobilier; Acoperire rolă: Silicon/Cauciuc; Material corp: Plastic; Culoare: Negru; Destinație: Utilizare pe suprafețe cu acoperiri din parchet laminat și linoleum.	
					Valoarea estimată pentru Lotul 8	6 333,33
Lot 9. Sistem de comunicare						
9.1	39830000-9	Interfon (sistem de comunicare)	buc	1	Tip: Sistem audio de comunicare; Număr de canale: 1; Funcție de apel unic: Da; Microfon operator: Da; Microfon respondent: Da; Difuzor operator: Da; Difuzor respondent: Da; Reglare volum: Da; Material carcasă: Metal; Grad de protecție: IP20; Metodă de montare: Aparent (montaj pe suprafață); Tensiune de alimentare: 9V DC; Produs echivalent cu: ORNO IC-1	
					Valoarea estimată pentru Lotul 9	1 250,00
Lot 10. Adeziv						
10.1	39830000-9	Adeziv în loc de cuie	buc	1	Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici; Viscozitate și consistență: Pastă transparentă; Densitate: 0,89±0,05 g/cm3 Norma de consum: 150...300 g/m2; Destinație: În loc de cuie; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: Cartuș; Volum: 280...320 ml; Echivalent Point 96	
					Valoarea estimată pentru Lotul 10	100,00
Valoarea estimativă totală						50 716,66

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din**

data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 1) Conformată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.2) Conformată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
3	Date despre operatorul economic	Conform modelului din Anexa nr.3 confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
5	Existența contului bancar în MDL	Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
6	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativiu
7	Certificat de conformitate/calitate sau alt	Copia actelor ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor (certificate de calitate).	Obligativiu

	certificat de calitate ce confirmă proveniența bunurilor	Confirmată prin semnătura electronică.	
8	Dovada garanției existente pentru bunurile oferite	Minim 12 luni din data livrării bunurilor, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
9	Mostre	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **Licitație electronică, pasul minim – 1%.**

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentația de atribuire (conform pct.50 din Hotărârea Guvernului 870/2022).

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- **conform SIA „RSAP”**

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”** *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat**

23. Alte informații relevante : *autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.*

15.07.2026

Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS