

# Termoizolarea fatadei la gradinita de copii din s.Tartaul de Salcie, r.Cahul

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

### Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. Etapa I. (Demontare).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      | RpCI42<br>A               | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 91,00     |                                                   |                            |
| 2      | RpCI42<br>A               | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 52,00     |                                                   |                            |
| 3      | RpCI42<br>A               | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 85,00     |                                                   |                            |
| 4      | RpCG29<br>C               | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                             | m3     | 4,30      |                                                   |                            |
| 5      | RpVA35<br>A               | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                | m2     | 1,75      |                                                   |                            |
| 6      | RpCK42<br>A               | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                     | m2     | 52,00     |                                                   |                            |
| 7      | RpCB18<br>C               | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                                                                     | m3     | 1,20      |                                                   |                            |
| 8      | RpCJ35<br>A               | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                 | m2     | 150,00    |                                                   |                            |
| 9      | RpCO56<br>C               | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                            | m2     | 3,20      |                                                   |                            |
| 10     |                           | Moloz                                                                                                                                                                           |        |           |                                                   |                            |
| 11     | TsC03G<br>1               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,09      |                                                   |                            |
| 12     | TRI1AA<br>04C3            | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe                                                                                                   | t      | 3,48      |                                                   |                            |



| 1  | 2       | 3                                                                     | 4 | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|
|    |         | rampa sau teren, in auto categoria 3                                  |   |       |   |   |
| 13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 17,40 |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

|    |             |                                                                                                                                                                                 |        |        |  |  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 1  | RpC142      | Demontarea elementelor de acoperis - igloaburi, terase, glazuri, sorturi, etc.                                                                                                  | m      | 91,00  |  |  |
| 2  |             |                                                                                                                                                                                 |        |        |  |  |
| 3  | A           |                                                                                                                                                                                 |        |        |  |  |
| 4  | RpCC29      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton, usor, caramizi GVP, inclusiv scheletul si curaturile curatizilor                        | m3     | 4,30   |  |  |
| 5  | RpYA13      | Demontarea candelor de ventilatie din tabla otel, zincata sau aluminata, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau scurte de 230 - 100 mm                                     | m2     | 1,75   |  |  |
| 6  | RpCK42      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                     | m2     | 52,00  |  |  |
| 7  | RpCB18      | Demolarea betoanelor vechi cu incluziuni de argila, beton armat in fundatii, pereti, etc.                                                                                       | m3     | 1,20   |  |  |
| 8  | RpCJ35      | Desfacere de tencuieli interioare sau exterioare descolate la pereti sau tavane                                                                                                 | m2     | 150,00 |  |  |
| 9  | RpCO56      | Demontari, cupluri din lemn, aschocman, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                               | m2     | 3,20   |  |  |
| 10 |             | Moloz                                                                                                                                                                           |        |        |  |  |
| 11 | TsC030      | Separaie mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, la pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehiculele brei cat. III | 100 m3 | 0,09   |  |  |
| 12 | TsJ1AA 04C3 | Încărcarea materialelor din grupe A - uscate si marunte prin amănare - de pe                                                                                                    | t      | 3,48   |  |  |



**Termoizolarea fatadei la gradinita de copii din  
s.Tartaul de Salcie, r.Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. Etapa I. (Marca SA).**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Finisaj exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |                                                   |                            |
| 1      |                           | Finisarea peretilor exteriori                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |                                                   |                            |
| 2      | IzF55C                    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m <sup>3</sup> , gr.100 mm)                                                      | m <sup>2</sup> | 440,00    |                                                   |                            |
| 3      | CN54B                     | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 440,00    |                                                   |                            |
| 4      | CF30A                     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 440,00    |                                                   |                            |
| 5      | CB14A                     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 771,40    |                                                   |                            |
| 6      |                           | Finisarea glafuri exterioare - ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |                                                   |                            |
| 7      | IzF55E                    | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m <sup>3</sup> , gr.50 mm; cornier din aluminiu (perforat) - 350,0m) | m <sup>2</sup> | 140,00    |                                                   |                            |
| 8      | CN54B                     | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 140,00    |                                                   |                            |
| 9      | CF30A                     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 140,00    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Alte lucrari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                                                   |                            |
| 10     | CE22A                     | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (existent)                                                                                                                                                                                                                          | m              | 52,00     |                                                   |                            |
| 11     | CE20A                     | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (existent)                                                                                                                                                                                                                        | m              | 85,00     |                                                   |                            |
| 12     | VA05A                     | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (existent)                                                                                                                                                                | m              | 3,50      |                                                   |                            |
| 13     | IzD05A                    | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 0,37      |                                                   |                            |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |        | de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (PE4 p.4)                                                                                                                                                                                                            |    |       |   |   |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (PE4 p.4)                                                                                 | t  | 0,37  |   |   |
| 15 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (PE4 p.5)                                                                                                | m2 | 58,00 |   |   |
| 16 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE4 p.6)                                                                                                                                                                                | m  | 9,50  |   |   |
| 17 | CE23C  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m  | 91,00 |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

|                           |        |                                                                                                                                   |    |        |  |  |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 7                         | CF35B  | Aplicarea masei de a grundului cu vopsea "Glas" cu un strat, la pereti exteriori in funde                                         | m2 | 140,00 |  |  |
| 8                         | CN44B  | Aplicarea masei de a grundului cu vopsea "Glas" cu un strat, la pereti exteriori in funde                                         | m2 | 140,00 |  |  |
| 9                         | CF30A  | Tracouri exteriori de 2-3 mm, grosime, executati manual, cu amestec "TINC" la pereti                                              | m2 | 140,00 |  |  |
| Capitolul 2. Alte lucrari |        |                                                                                                                                   |    |        |  |  |
| 10                        | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (existenti)                                                          | m  | 32,00  |  |  |
| 11                        | CE20A  | Sisteme de glafuri tip brass din tabla protejata anticoroziv (existenti)                                                          | m  | 85,00  |  |  |
| 12                        | VA05A  | Modurarea pe contor a tuburilor de ventilare din A.P., gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 200 mm (existenti) | m  | 1,50   |  |  |
| 13                        | IzD04A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea                                                                                          | t  | 0,37   |  |  |



**Termoizolarea fatadei la gradinita de copii din  
s.Tartaul de Salcie, r.Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. Etapa II. (Marca SA).**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Finisaj exterior</b>                                                                                                                                                                                           |      |           |                                                   |                            |
| 1      |                           | Finisare soclu                                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                   |                            |
| 2      | IzF55B                    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100 mm)  | m2   | 117,00    |                                                   |                            |
| 3      | CN54B                     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2   | 150,00    |                                                   |                            |
| 4      | CF30A                     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                         | m2   | 150,00    |                                                   |                            |
| 5      |                           | Finisarea peretilor exteriori                                                                                                                                                                                                  |      |           |                                                   |                            |
| 6      | CF15A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (PE4 p.3)                                             | m2   | 13,00     |                                                   |                            |
| 7      | IzF55C                    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm) | m2   | 65,00     |                                                   |                            |
| 8      | CN54B                     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2   | 65,00     |                                                   |                            |
| 9      | CF30A                     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                         | m2   | 65,00     |                                                   |                            |
| 10     | CB14A                     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                           | m2   | 65,00     |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                      |      |           |                                                   |                            |
| 11     | TsC54B                    | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3   | 10,00     |                                                   |                            |
| 12     | CA02C                     | Beton simplu turnat in egalizari, pante,                                                                                                                                                                                       | m3   | 7,00      |                                                   |                            |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 |   |   |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

|     |  |                              |  |  |  |  |
|-----|--|------------------------------|--|--|--|--|
| 1   |  | Cheltuieli de transport      |  |  |  |  |
| 2   |  | Total                        |  |  |  |  |
| 3   |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
| 4   |  | Cheltuieli directe           |  |  |  |  |
| 5   |  | Cheltuieli de regie          |  |  |  |  |
| 6   |  | Total                        |  |  |  |  |
| 7   |  | Beneficiu de deviz           |  |  |  |  |
| 8   |  | <b>Total deviz:</b>          |  |  |  |  |
| 9   |  |                              |  |  |  |  |
| 10  |  |                              |  |  |  |  |
| 11  |  |                              |  |  |  |  |
| 12  |  |                              |  |  |  |  |
| 13  |  |                              |  |  |  |  |
| 14  |  |                              |  |  |  |  |
| 15  |  |                              |  |  |  |  |
| 16  |  |                              |  |  |  |  |
| 17  |  |                              |  |  |  |  |
| 18  |  |                              |  |  |  |  |
| 19  |  |                              |  |  |  |  |
| 20  |  |                              |  |  |  |  |
| 21  |  |                              |  |  |  |  |
| 22  |  |                              |  |  |  |  |
| 23  |  |                              |  |  |  |  |
| 24  |  |                              |  |  |  |  |
| 25  |  |                              |  |  |  |  |
| 26  |  |                              |  |  |  |  |
| 27  |  |                              |  |  |  |  |
| 28  |  |                              |  |  |  |  |
| 29  |  |                              |  |  |  |  |
| 30  |  |                              |  |  |  |  |
| 31  |  |                              |  |  |  |  |
| 32  |  |                              |  |  |  |  |
| 33  |  |                              |  |  |  |  |
| 34  |  |                              |  |  |  |  |
| 35  |  |                              |  |  |  |  |
| 36  |  |                              |  |  |  |  |
| 37  |  |                              |  |  |  |  |
| 38  |  |                              |  |  |  |  |
| 39  |  |                              |  |  |  |  |
| 40  |  |                              |  |  |  |  |
| 41  |  |                              |  |  |  |  |
| 42  |  |                              |  |  |  |  |
| 43  |  |                              |  |  |  |  |
| 44  |  |                              |  |  |  |  |
| 45  |  |                              |  |  |  |  |
| 46  |  |                              |  |  |  |  |
| 47  |  |                              |  |  |  |  |
| 48  |  |                              |  |  |  |  |
| 49  |  |                              |  |  |  |  |
| 50  |  |                              |  |  |  |  |
| 51  |  |                              |  |  |  |  |
| 52  |  |                              |  |  |  |  |
| 53  |  |                              |  |  |  |  |
| 54  |  |                              |  |  |  |  |
| 55  |  |                              |  |  |  |  |
| 56  |  |                              |  |  |  |  |
| 57  |  |                              |  |  |  |  |
| 58  |  |                              |  |  |  |  |
| 59  |  |                              |  |  |  |  |
| 60  |  |                              |  |  |  |  |
| 61  |  |                              |  |  |  |  |
| 62  |  |                              |  |  |  |  |
| 63  |  |                              |  |  |  |  |
| 64  |  |                              |  |  |  |  |
| 65  |  |                              |  |  |  |  |
| 66  |  |                              |  |  |  |  |
| 67  |  |                              |  |  |  |  |
| 68  |  |                              |  |  |  |  |
| 69  |  |                              |  |  |  |  |
| 70  |  |                              |  |  |  |  |
| 71  |  |                              |  |  |  |  |
| 72  |  |                              |  |  |  |  |
| 73  |  |                              |  |  |  |  |
| 74  |  |                              |  |  |  |  |
| 75  |  |                              |  |  |  |  |
| 76  |  |                              |  |  |  |  |
| 77  |  |                              |  |  |  |  |
| 78  |  |                              |  |  |  |  |
| 79  |  |                              |  |  |  |  |
| 80  |  |                              |  |  |  |  |
| 81  |  |                              |  |  |  |  |
| 82  |  |                              |  |  |  |  |
| 83  |  |                              |  |  |  |  |
| 84  |  |                              |  |  |  |  |
| 85  |  |                              |  |  |  |  |
| 86  |  |                              |  |  |  |  |
| 87  |  |                              |  |  |  |  |
| 88  |  |                              |  |  |  |  |
| 89  |  |                              |  |  |  |  |
| 90  |  |                              |  |  |  |  |
| 91  |  |                              |  |  |  |  |
| 92  |  |                              |  |  |  |  |
| 93  |  |                              |  |  |  |  |
| 94  |  |                              |  |  |  |  |
| 95  |  |                              |  |  |  |  |
| 96  |  |                              |  |  |  |  |
| 97  |  |                              |  |  |  |  |
| 98  |  |                              |  |  |  |  |
| 99  |  |                              |  |  |  |  |
| 100 |  |                              |  |  |  |  |