



„Aprob”
Director al IMSP SCTO
Serghei ȘTEPA

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.
prin procedura de achiziție Licitatia Publică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

3. Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

4. Numărul de telefon/fax: (022) 24-44-05

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.impscto@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://scto.imsp.md/>

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată	U/M	Cantitatea
Lot 1 Bandaje tubulare				
1	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior(marime B)	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.	buc	100
2	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior(marime C)	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	200
3	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D)	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	50
4	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru șold / trunchi mare/subțioară (marime E)	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	30

Valoarea estimativă totală pe lot

62 000,00

Lot 2 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului				
1	Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	20
2	Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antibacterian (Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	40
3	Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	20
4	Filtru antialergic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	20
5	Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	20

Valoarea estimativă totală pe lot

27 600,00

Se va încheia Contract de mentenanță continuă (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintărea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite.

Lot 3 Pelicula radiologică compatibilă cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)				
1	Pelicula radiologica 35cm x 43 cm	Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie)	1500	buc
2	Pelicula radiologica 20 cm x 25cm	Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie)	3750	buc

Valoarea estimativă totală pe lot

165700,00

Lot 4 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint				
1	Container pentru terapie VAC	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni	buc	50
2	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	buc	25
3	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	buc	30
4	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	buc	10

Valoarea estimativă totală pe lot

150 000,00

1	Lot 5 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umeditate și bacterii, protecție sporită în privința maceratiei. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.	buc	200
---	---	---	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe

7 200,00

Lot 6 Consumabile pentru aspiratoare				
1	Vas colector	Vas colector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. New Hospivac 350 Full 5, Volum – 4 litri	buc	4
2	Vas colector	Vas colector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT , Volum – 5 litri	buc	4

Valoarea estimativă totală pe

14 000,00

1	Lot 7 Hirtie pentru printer video USG 110S	Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulo, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Rul	60
---	---	--	-----	----

Valoarea estimativă totală pe lot

9 000,00

1	Lot 8 Depărtător de agrafe metalice	Compatibil cu capsatorul de piele Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple Certificat CE să îndeplinească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485	buc	30
---	--	---	-----	----

Valoarea estimativă totală pe lot

3 000,00

Lot 9 Material de sutură neabsorbabil				
1	Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 24 mm	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să îndeplinească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	600

2	Polypropylen monofilament USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate \geq 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	600
---	---	---	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot

14 000,00

Lot 10 Material de sutura absorbabil

1	Polyglycolic acid USP 2/0 (EP 3) L-75cm, 1ac 3/8, cutting 30 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate \geq 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	120
3	Polyglycolic acid USP 3/0 (EP 2) L-75cm, 1ac 3/8 , cutting 24mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate \geq 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	buc	120
5	Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate \geq 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	buc	1500
6	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate \geq 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	8000
7	Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac tăitor cu curbura 1/2 circular si lungimea 48 mm	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,tăitor, cu curbura 1/2 si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate \geq 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1800

Valoarea estimativă totală pe lot

152 000,00

Lot 11 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare Mindray SV300 și SV650				
1	Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	4
2	Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream *	Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	6
3	Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream *	Compatibil cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	8
4	Baterie reîncărcabilă	Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare , garanție , minimum 1 an	buc	3
5	Sensor de oxygen	Sensori pentru O2(ap. ventilație artificială, mod. ,, IV ent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	2
6	Baterie reîncărcabilă	Compatibil cu ventilator mod. ,, IV ent 201, cu instalare în dispozitiv și testare , garanție , minimum 1 an	buc	2
7	Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO	Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	3
8	Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO	Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-043017-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.)	buc	8
9	Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300,cod de referință 115-028397-00 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical	buc	3
10	Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650,cod de referință 115-049765-00 1.Valva membranei de expirare 2.Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomot. 5 Microfiltru Aer.6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical	buc	1
Valoarea estimativă totală pe lot			42 000,00	
	Lot 12 Filtre pentru aspirator chirurgical	Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia)	buc	900
Valoarea estimativă totală pe lot			86 400,00	

	Lot 13 Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	buc	200
Valoarea estimativă totală pe lot			43 200,00	
Lot 14 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical)				
1	Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	buc	1
2	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	buc	2
3	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	buc	2
4	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	buc	2
5	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	buc	4
Valoarea estimativă totală pe lot			12 540,00	
Lot 15 Pulsoximetru pentru monitoare				
1	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China	buc	20
2	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model iM8 Edan, China	buc	2
3	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model -JR200D, Mindray China, - MEC2000, Germania	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model JR200D, Mindray China, MEC2000, Germania	buc	10
4	Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D (BMV, China)	Finger Sensor plasament +Sp O ₂ sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor)	buc	10
5	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor IM60	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60(Edan, China)	buc	2
Valoarea estimativă totală pe lot			40 280,00	
Lot16 Consumabile pentru sterilizare				
1	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	10
2	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	5

3	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	10
4	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	20
5	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	20
6	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	20
7	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	15
8	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	buc	20
Valoarea estimativă totală pe lot			60 000,00	
1	Lot 17 Cearșaf de unica folosință	Cearșaf de unica folosință în rulouri 200mx80cm, material neșesut, nesteril.	buc	20
Valoarea estimativă totală pe lot			6 000,00	
1	Lot 18 Compresă impregnate cu unguent pentru arsuri, 10x20 cm	Compresă 10cm x 20cm sterile impregnate cu Unguent cu conținut de Helianthus oleum, Olivae oleum, Cera, Gum rosin, Boswellia carterii extract, Chamomilla recutita extract, Calendulae officinalis flower extract, Cinnamomum Camphora Bark oil, Limonene. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	500
Valoarea estimativă totală pe lot			100 000,00	

	Lot 19 Accesorii pentru tonometru mecanic	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	10
Valoarea estimativă totală pe lot			1 300,00	
	Lot 20 Accesorii pentru instalația radiologică, mod. XFM, ItaRay, Italia	Set amortizatoare brat XFM, pentru aparatul radiologic, mod. XFM, ItaRay, Italia *Oferta să includă instalarea pieselor	set	1
Valoarea estimativă totală pe lot			44 000,00	
	Lot 21 Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml	Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml	buc.	50
Valoarea estimativă totală pe lot			35 000,00	
Lot 22 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar , mod. Vivostat A/S, Danemarca				
1	Set Fibrină Cod VS 302	Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404	set	5
2	Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar)	Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404	set	15
Valoarea estimativă totală pe lot			243 652,00	
	Lot 23 Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml	Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV. Pe baza de betaină și poliexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 1000 ml	litru	250
Valoarea estimativă totală pe lot			145 000,00	
Lot 24 Tub bactericid				
	Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm.	Tub bactericid - destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului și suprafețelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viață tub ≥ 10000 ore.	buc	200
	Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm.	Tub bactericid - destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului și suprafețelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254 ± 1. Durata de viață tub ≥ 10000 ore.	buc	60
	Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan.	Corp cu reflector prevazut pentru doua tuburi bactericide 15W tip T8. Lungime tubului 445 ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan.	buc	30

1. Garanția – min. 12 luni de la momentul livrării (certIFICATE DE GARANȚIE) 2. Certificate de calitate DEKRA ISO 9001:2015 /Declarație de conformitate 3. Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre 4. Instrucțiuni de utilizare			
Valoarea estimativă totală pe lot			52 600,00
Lot 25 Consumabile pentru sisitemul de încălzire a pacientului			
Pătură încălzire pacient , adult	Pătură încălzire pacient, adult, mărimi: Partea superioară 2010*760 mm (MA2260) Jumătatea superioară 1600*760 mm (MA2265) Sub corp completet 2200*900 mm (MA2400)	buc	480
Valoarea estimativă totală pe lot			96 000,00
Lot 26 Pansament pentru arsuri			
Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm	Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	500
Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm	Pansament tip plasă, impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm . Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	500
Valoarea estimativă totală pe lot			80 000,00

Informație financiară: Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în decurs de 2 zile, livrarea va avea loc până la orele 15:30.
12. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	<i>da</i>
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	<i>da</i>
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului	<i>da</i>

		Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	
Propunerea financiară (specificații de preț)		Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Document Unic de Achiziții European		Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Raportul financiar/Situația financiară		Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Certificat de atribuire a contului bancar		Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani		Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.	da
Garanția pentru ofertă 1%		în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP SCTO Denumirea Băncii: BC'Moldindcombank"SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota "In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)", copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. se va atașa în SIARSAP la procedura vizată.	da
Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice		- în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: IMSP SCTO Denumirea Băncii: BC'Moldindcombank"SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418	da
Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE		Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	da

Cerințe obligatorii :	Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore	<i>da</i>
-----------------------	--	-----------

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
25. Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat – Română**
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 03.03.2026
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*
- 35 În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

37. Persoană de contact: 078913550



Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor _____