

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Caracui**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Caracui**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Casei de Cultura din s. Caracui,r-nul Hincesti.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Peretii				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalitimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	130,000
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalitimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (PERMUTAREA schelei pe perimetru cladirii)	m2	280,000
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (ATENTIE! Dupa desfacerea tencuielui tip "SUBA" grupul de lucru va intocmi un ACT de constatare unde se va verifica volumul tencuielui presusupus reparatiei introdus in caietul de sarcini cu cel DE FACTO)	m2	390,000
4	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	1,090
5	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, drisuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli drisuite (refaceri totale) (30% din toata suprafaata)	m2	120.000
6	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2	390.000
7	RpCJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-uncertum)	m2	3,200
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (ATENTIE cu recuperarea materialelor)	m	45,000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,000
2. Coloanele				
10	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	26,540
11	RpCJ30D1	Reparatii de tencuieli speciale, la fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, drisuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Locurile deteriorate si pasibile vor fi deteorate la desfacerea tencuielii existente)	m2	6,000
12	RpCJ15E	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "calcio"ului (SLEFUIREA zidariei coloanelor)	m2	26,540
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,540

1	2	3	4	5
14	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Culoarea la discretionarului)	m2	26,540
		3. Tavanul		
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,000
16	CK28A	Tavane susținute executate pe sanctier din lemn de stejar (Lambriuri din lemn cu limba si uluc gros 24mm)	m2	15,000
17	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timbrarie de lemn cu un strat de Grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,000
		4. Tocoul		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	75,000
19	RpCD08A	Montarea plaselor sudate VR3 100x100mm gros 3.0mm STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	91,000
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scilivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000
21	RpCJ27B K=5	Diverse lucrarri - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de Grund executat cu mortar	m2	75,000
22	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vecchi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	75,000
		5. Pereul		
23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,400
24	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,350
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Suprafata sub pereu cu latifilar 1,0m)	100m2	0,250
26	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcure pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторичного использования щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2,500
27	CC03A	Montare plase sudate VR3 100x100 gros 3.0mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,000
28	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe sanctier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (M 200)	m3	2,500
		6. Ferestre		
29	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	4,910
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	67,800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	14,000
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,000

1	2	3	4	5
33	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	14,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	14,000
35	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	14,000
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=200mm	m	21,500
37	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Gratile la ferestre)	kg	50,000
38	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Fara costul gratiilor)	kg	50,000
39	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	5,400
		7. Usile		
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montata in zidarie, beton, inlocutori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	1,870
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	2,000
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriri din aluminiu	m	10,000
44	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare drisuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ciment la pereti si stilpi	m2	2,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	2,000
46	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	4,000
		8. Lucrari diverse		
47	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	4,650
48	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	4,650

