

**Lucrari de reparatie a drumului
din s.Bestemac, r-nul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	36,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,440
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,126
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,440
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,584
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	252,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	403,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,813
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	195,300
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	195,300
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea asfalt decapat)	t	554,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	615,384
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	2,520
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	14,692
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	554,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,656
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,520

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,958
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,058
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	8,600
	7123010010200	Betonist	h-om	53,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,790
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,290
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea beton demolat)	t	20,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,910
9	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,086
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,501
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	20,640
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,179
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,033
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036
12	RpAcF34A apl.	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	1,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
		2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0 cm		
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,260

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,659
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	25,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,588
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,221
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,850
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=10cm	m3	252,000
	7129020012800	Pavator	h-om	151,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,156
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	307,188
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,584
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,016
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,780
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 l/m2)	t	1,764
	23203226000401	Bitum	t	1,817
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,529
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70)	m2	2 520,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	151,200
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	355,320
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,908
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,756

1	2	3	4	5
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)		
	23203226000401	Bitum	t	0,779
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,227
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul. liant 50/70)	m2	2 520,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	236,880
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,356
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,356
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,356
		3. Ajustarea fantanelor		
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,850
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,850
	2640112300739	Caramizi	buc	22,440
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,020
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100
22	Pret de piata	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000
	000012	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000