

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
privind achiziționarea
Aparate electrice de uz casnic

Cod CPV: **39710000-2**

1. Denumirea autorității contractante:**IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
2. IDNO: **1003600152558**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38**
4. Numărul de telefon/fax: **022 24-36-98; 022 24-14-88**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **arhanghel_mihail@yahoo.com ; www.spital.arhangelmihail.md.**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: **IMSP Spital Clinic Municipal.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îl pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	U. M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată
Lotul 1. Cuptor electric pentru gastronomie cu accesorii						
1.1	39711 361-7	Cuptor electric pentru gastronomie	buc	1	<p>Cuptor electric pentru gastronomie cu convecție, cu umidificare, cu abur</p> <p><i>Parametri tehniči estimativi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 85x75x100 cm +/- 10 cm; - Capacitate 10 tăvi de copt GN 1/1 sau 60x40 cm; - Distanță între nivele: 74 mm +/- 2 mm; - Carcasă confectionată din inox AISI 304; - Ușă ventilată cu geam dublu, temperat și lămpi halogen; - Număr viteze: minim 2; - Timer: 0-120 min.; - Alimentare: 380 V; - Interval de temperatură: 50°-280°; - Panou de control: mechanic; - Sistem generare abur: injector; - Cameră de gătit AISI304 cu colțuri rotunjite; - Picioare reglabile pe înălțime; - Termen de garanție: 5 ani. <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producării minim 2022.</i></p> <p><i>Menținerea dispozitivului se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în carteau tehnica sau de menenanță, termen de minim 2 ani sau pe perioada de garanție.</i></p> <p><i>Menținerea se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, 1 dată pe an.</i></p>	78 250

1.2	39711 361-7	Dedurizator de apă	buc	1	<p>Dedurizator de apă</p> <p>Rezervor din oțel inoxidabil echipat cu capac și conducte de intrare și ieșire cu robinete de închidere. Dedurizarea apei reduce cantitatea de calcar de pe suprafetele interioare ale echipamentelor tehnologice ceea ce prelungeste durata de viață a acestuia</p> <p>Parametri tehnici estimativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum min.12 litri - material carcasa oțel inoxidabil - presiunea apei, bar 1-8 - temperatura apei, C 8-25 - duritatea maximă a apei 900mg/l CaCO₃ 	
1.3	39711 361-7	Suport din inox cu 6 direcționate pentru tave 60*40	buc	1	Suport din inox cu 6 direcționate pentru tave 60*40	
1.4	39711 361-7	Tave pentru cupitor electric 60*40*5cm	buc	5	Tave pentru cupitor electric 60*40*5 cm	
1.5	39711 361-7	Tave pentru cupitor electric 60*40*2cm	buc	5	Tave pentru cupitor electric 60*40*2 cm	

Lotul 2. Mașină de tocăt carne

2.1	39711 200-1	Mașină de tocăt carne	buc	1	<p>Mașină de tocăt carne</p> <p>Parametri tehnici estimativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putere: min. 1,1 kW; - Tensiune: 230/400 V; - Carcasa confectionată din aliaj din aluminiu, cuțite din inox alimentar AISI 304; - Buncăr și placă de colectare din oțel inoxidabil; - Motor ventilat cu protecție termică inclusă; - Melc din fontă alimentară; - Viteza melc: min. 140 rot./min.; - Productivitate: 200-300 kg/oră; - Minim 6 cuțite + 1 set de rezervă; - Termen de garanție – 5 ani. <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i></p> <p><i>Anul producerii minim 2022.</i></p>	15 500
-----	----------------	-----------------------	-----	---	--	--------

Lotul 3. Fierbător electric pentru apă

3.1	39710 000-2	Fierbător electric pentru apă	buc	4	<p>Fierbător electric pentru apă, 20 l</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezervor și capac din oțel inoxidabil - Perete dublu anti-arsuri - Indicator de nivel de umplere - Capacitate: 20 litri - Termostat reglabil de la 30 °C la 100 °C - Termostat de siguranță cu buton de resetare - Sistem anti picurare - Termen de garanție – minim 24 luni <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i></p> <p><i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i></p> <p><i>Anul producerii minim 2022.</i></p>	14 000
-----	----------------	-------------------------------	-----	---	--	--------

Lotul 4. Fierbător electric de apă, 2 litri

4.1	39710 000-2	Fierbător electric de apă 2 litri	buc.	2	Fierbător: - Capacitate: minim 1,7 l, maxim 2,5 l; - Putere - minim 1500 W; - Indicator nivel de apă – exterior; - Bază rotativă - da; - Indicator funcționare – da; - Protecție funcționare fără apă – da; - Protecție supraîncălzire – da; - Lungimea cablului – minim 0,75 m; - Garanție – minim 24 luni. <i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i> <i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i> <i>Anul producerii minim 2022.</i>	600
Lotul 5. Dulap frigorific						
5.1	39711 130-9	Dulap frigorific	buc.	1	Dulap frigorific <i>Parametri tehniči estimativi:</i> - Volum - minim 1400 litri; - Cadru - oțel inoxidabil; - Temperatura de funcționare 0 / +10°C; - Condensator fără curățare; - Capacitate internă maximă; - Creștere minimă a temperaturii în timpul dezghețării; - Design monobloc; - Comutator automat al ventilatorului și iluminare interioară cu LED; - Densitate 40-42 kg/m ³ , izolație din poliuretan ecologică fără HFC pentru consum redus de energie; - Dimensiuni: 85x135*200 cm +/- 10 cm; - Garanția: minim 5 ani. <i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i> <i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i> <i>Anul producerii minim 2022.</i>	38 000
Lotul 6. Frigidere cu volumul de 120 litri						
6.1	39711 110-3	Frigidere cu o ușă	buc.	2	Frigidere cu o ușă, cu congelator - Dezghețare frigidere: automată; - Număr de rafturi: 2; - Tip control: mecanic; - Capacitatea totală: 120 litri; - Capacitatea frigidere ~ 100 litri; - Nivel de zgomot ≤ 41 dB; - Rafturi: sticlă; - Culoarea albă; - Garanția: minim 24 luni. <i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model.</i> <i>Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.</i> <i>Anul producerii minim 2022.</i>	9 000
Lotul 7. Frigidere cu volumul de 250 litri						
7.1	39711 110-3	Frigidere cu o ușă	buc.	4	Frigidere cu o ușă, cu congelator - Dezghețare frigidere: automată; - Număr de rafturi: minim 3;	30 000

					<ul style="list-style-type: none"> - Tip control: mecanic; - Capacitatea totală ~ 250 litri; - Nivel de zgomot ≤ 41 dB; - Rafturi: sticlă; - Culoarea albă; - Garanția: minim 24 luni. <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model. Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii minim 2022.</i></p>	
Lotul 8. Fier de călcat						
8.1	39713 500-8	Fier de călcat	buc.	5	Fier de călcat: <ul style="list-style-type: none"> - Carcasa din material rezistent; - Talpă din ceramică; - Montarea cordului sferică; - Lungime cablu de alimentare: minim 1,8 m; - Sistem de umidificare: Jet de aburi continuu, Jet vertical de aburi; - Funcție de pulverizare; - Funcția de auto-picături; - Capacitate rezervor de apă: minim 250 ml; - Funcție de autocurățare; - Sistem anticalcar; - Putere consumată – minim 1800 W; - Garanție – minim 24 luni. <p><i>Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferit sau link-ul la model. Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului. Anul producerii minim 2022.</i></p>	2 500
Valoarea estimativă totală						187 850

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune ofertă (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;**

10. Termenele și condițiile de livrare solicitate: **în termen de până la 20 zile din data semnării contractului, la sediul autorității contractante, str. Arhanghel Mihail, 38.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024.**

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Informații generale despre ofertant	<ul style="list-style-type: none"> - să conțină obligatoriu: numele conducerii, date de contact (telefon, email) și coordonatele bancare și juridice; - original, confirmat prin semnătura electronică participantului 	Obligatoriu
2.	Specificația tehnică	<ul style="list-style-type: none"> - original, confirmat prin semnătura electronică participantului 	Obligatoriu

3.	Specificația de preț	- original, confirmat prin semnătura electronică participantului	Obligatoriu
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	- Copie - eliberată de banca deținătoare de cont, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
5.	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite	- Copie - eliberată de Organismul abilitat - semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
6.	Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice	- Copie - semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
7.	Declarație privind termenul de garanție	- semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
8.	Existența Service Centru Autorizat	- ofertantul va prezenta dovezi privind Existența Service Centralului Autorizat pe teritoriul RM	Obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 0,1% din valoarea estimată.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută națională (lei moldovenești MDL).

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și coresponderea cerințelor solicitate.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” MTender.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru

