

Obiect Izolarea termică pereților, înlocuirea geamurilor, schimbarea acoperișului unui bloc (bucataria-ospatarie) gradinitei de copii din s. Recea pe terenul cu nr cadastral 71457145204026,01 situat in r-ul Rișcani s. Recea , str. Ștefan cel Mare , 59 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrade Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane de pe soclu	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile foi policarbonat	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
5	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm diverse demolari	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
		2. Evacuare materialelor demolate				
6	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200		
7	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km deseuri	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580		
		3. Ferestre cu profil 4 camere si 3 rinduri de sticla				

1	2	3	4	5	6	7
9	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F1 2*2-8 BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234		
	2030112931108F1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F1	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757		
10	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F2 1.2*2.0 -1 BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131		
	2030112931108F2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061		
11	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F3 0.9*0.9-3 BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370		
	2030112931108F3	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F3	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126		
12	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F4 1.7*2.65 -2 BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234		
	2030112931108F4	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F4	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757		
13	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe F6 1.75*2-2BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234		
	2030112931108F6	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F6	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757		
14	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 F7 2.7*2 -1BUC	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310		
	2030112931108F7	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F7	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970		
15	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 F8 1.5*1.28 tip arca -7 buc	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150		
	2030112931108F8	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F8	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182		
16	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 F9 1.55*1.4 tip arca-4 buc	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310		
	2030112931108F9	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F9	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970		
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392303pl	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300 mm, 3pl	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		4. Usi				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1-0.8*2.7 EXTERIOARA-1.BUC	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150U1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1exterioara	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
19	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 1,4*27 tip arca-1 buc	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112939150U2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U2	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3 2 BUC	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700		
	28121063060001U3	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U3	m2	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
		5. Finisarea peretelor exteriori				
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 100 mm 135 kg/m3 CORNIER - 1200M Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261137010	Placi vata minerala termoiz. cladiri t 100 mm 146	m2	1,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	0	kg/m3				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Suptaton extra	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010s	Grund Supraton extra	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
26	CN55A f	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Flekso decor 1001RAL,1036 RAL,3005 RAL-1.6 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 350mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549027350	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 350 mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi portelonat RAL7016	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	2670112202052p	Placi partelonat	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		6. Finisarea soclu				
29	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc membrana Isoflex	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,6000		
	2682132601626mi	membrana isaflex	m2	1,1000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000		
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T (ar-ra d3Bp-1 pas 150x1501 m2-0.72 kg)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315	Plasa sirma d3Bp-1 150x150	kg	0,7200		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
32	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm RAL 7021 rezistente la inghet Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000		
	2670112202051pa	Placi din ceramica granit	m2	1,0200		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730		
		7. Pereu				
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 20-40mm gr 150 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 40 mm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m			

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B 12.5 BORDUR100.20.8				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000112 .5	Beton clasa.B 12.5	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordur 100.20.8	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		8. Termoizolarea planseu in subsol				
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
39	IzF17A aplicativ	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere termoizolare din placi polisteren extrudat 135 kg/m3 gr 100 mm	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500		
	2682162611370p	Placi polisteren extrudat gr 100mm	m2	1,0200		
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500		
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		9. Repartia acoperisului stresina				
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
44	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla cutata LK-20 0,5 mm la streasina Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	tabla cutata LK-20 0,5 mm	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm Material marunt=1,03	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		10. Copertina K1,K2,K3,K4				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton elemente din teava 40*40*3 mm.,25*25*2mm	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M12	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330012	Diblu din metal M12	buc	1,0000		
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.4-0.5 mm montereii	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
49	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000		
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294ГФ	Vopsea ГФ-021	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218ПФ	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm Material marunt=1,03	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm Material marunt=1,02	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brassd 100	m	1,0500		
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001h1	Piesa de legatura (крепление трубы)	buc	0,3676		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.