

Наименование процедуры: Ремонт местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2024 году

№	Наименование дорог	Виды работ	Стоимость работ без НДС	Стоимость работ с НДС
1	2	3	4	5
1	Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия			
2	Ремонт участка дороги L638 МЗ Чишмикиой-Этулия			
	Итого:			

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: *Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei*
3. Obiectul achizițiilor: *«Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия»*
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: *«Ремонт дороги»*
5. Deviz Local: *L631 R37*

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см) Autocamion, 5 t=0 фрезерованный материал использовать на объекте	m2	590,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,27
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,88
1.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,37
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,37
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	60,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,28
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	60,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) добавить местами по необходимости	m3	194,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	116,40
1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	39,38
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	236,49
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,10
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,15
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,05
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,91
5	DA12B прим.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Уплотнить существующие щебеночное основание Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm=0 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm=0 Autogreder pina la 175 cp=0 Pavator=0	m3	600,00
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,00

1	2	3	4	5
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	154,80
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Смесь 8-32 мм. средняя толщина 6 см. под укладчик. (в данной позиции в ресурсах ничего не трогать, а в следующей позиции DI134A1 применить К-9)	100m2	60,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,40
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 134,00
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	90,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	60,00
4.	11202062010361	Sapura	m3	60,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,48
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	67,20
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,60
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,84
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,36
7	DI134A1 K= -9 cm.	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K= -9 cm.	100m2	60,00 (Kr=-9,00)
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-680,40
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,60
1.	23203226000401	Bitum	t	3,71
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,08
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	6 000,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	360,00
1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	846,00
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,40
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	47,40
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	47,40
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t	1,80
1.	23203226000401	Bitum	t	1,85
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,54
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	6 000,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	300,00
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	564,00
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,80

1	2	3	4	5
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,80
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,80
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,00
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,16
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) По 0,5 м. с двух сторон	m2	1 000,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,70
1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,00
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,51
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,97
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,45

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги L638 M3 Чиимикикой-Этулия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дороги»
5. Deviz Local: L638 M3

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	11,60
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,10
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 740,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,64
3	DI134	Аменажarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	58,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	286,52
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 096,20
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	87,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	58,00
4.	11202062010361	Sapura	m3	58,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	174,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,44
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,96
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	64,96
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	157,18
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,01
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,15
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,54
1.	23203226000401	Bitum	t	3,65
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,06
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	5 900,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	354,00
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	831,90
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	46,61
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,61
3.	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	46,61

1	2	3	4	5
6	DI158D	Frezarea si plumbarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	1 500,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	600,00
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,00
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	241,50
3.	23203226001101	Bitum	t	0,90
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,50
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	75,00
3.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,00
4.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,00
5.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	52,50
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,05
1.	23203226000401	Bitum	t	3,14
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,92
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	571,36
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,99
1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	577,07
1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,80
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	75,99
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,63
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t	5,22
1.	23203226000401	Bitum	t	5,38
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,57
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	17 400,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	870,00
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 635,60
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,22
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	92,22
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	92,22
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	5,80
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,36
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 900,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,93
1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	365,40
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,30
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,18
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,81
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	31,90
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,31