

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2026 - REPETAT.**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44115200-1					
Lotul					
1	1.1.Filier d-15	buc	1	1.1.Filier d-15.Scule pentru filetare(пашка)	50,00
	1.2.Filier d-20	buc	1	1.2.Filier d-20.Scule pentru filetare(пашка)	65,00
	1.3.Filier d-25	buc	1	1.3.Filier d-25.Scule pentru filetare(пашка)	80,00
2	2.Gandia (conectare de sus)	buc	5	2.Gandia (conectare de sus) .(Gura de scurgere p-u batareaia amestecator)(рысак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	250,00
3	3.Dibluri cu surup (100b)	cut	1	3.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	100,00
4	4.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	4	4.Excentric p-u WC(cauciuc)	80,00
5	5.1.Filier d-15 (метчик)	buc	1	5.1.Filier d-15 (метчик), metchic 1/2	100,00
	5.2.Filier d-20 (метчик)	buc	1	5.2.Filier d-20 (метчик), metchic 3/4	110,00
6	6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	6.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	2250,00
7	7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	30	7.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V , 18-VAN preinstalata.AG US 418(bei)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	2340,00

8	17.1.Cot egal d-25x25	buc	20	8.1.Cot egal d-25x25, 10A compresiune GF +SAB(PE)	200,00
	8.2.Cot FE 25x1/2	buc	20	8.2.Cot FE 25x1/2, 10A compresiune GF +SAB(PE)	200,00
9	9.Gandia(conectare de jos)	buc	5	9.Gandia(conectare de jos.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	150,00
10	10.Lanternă LED	buc	5	10.Lanternă LED , soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	2250,00
11	11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus	buc	2	11.Set burghie p-u beton D- 6 - 16 mm SDS Plus, L общ-160mm L па6-100мм(6,8,10,12,14,16)	1600,00
12	12.Plintă pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	12.Plintă pt baie alba h-5cm L-2m, bandă autoadezivă de margine	450,00
13	13.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	13.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm, lama ferăstrăului pentru tăierea metalului(pinza)	150,00
14	14.1.Reductie d-110*125	buc	10	14.1.Reductie d-110*125. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	200,00
	14.2.Reductie d-52*65	buc	10	14.2.Reductie d-52*65. Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	100,00
15	15.Rezervuar pentru vas (complet)	buc	2	15.Rezervuar pentru vas (complet)	500,00
16	16.Robinet d-25 -10A GF +SAB(PE)	buc	5	16.Robinet d-25 -10A GF +SAB(PE), 10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	500,00
17	17.Robinet sfera d- 50 (bronz)	buc	4	17.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaaj complet • Filet în inci:2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	1680,00
18	18.Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	5	18.Robinet sfera d- 32 (bronz). Alezaaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	1400,00
19	19.Ruleta L-5m	buc	3	19.Ruleta L-5m	210,00
20	20.Burgiu SDS MAX d-22mm,L-450mm	buc	1	20.Burgiu SDS MAX d-22mm,L-450mm, p-u beton ,L рабочая 450mm,Лобщая 570мм	1000,00
21	21.Set de dus	set	5	21.Set de dus . Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	3400,00
22	22.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	buc	4	22.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50. Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil	320,00

				150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	
23	23.Set Armatura pt rezervuar încorporat	set	3	23.Set Armatura pt rezervuar încorporat . Mecanism de spalare/scurjere și umplere pentru rezervoare încorporate, compatibil cu "CREAVIT".	2400,00
24	24.Set burghiuri pe metal (19buc)	set	2	24.Set burghiuri pe metal (19buc).Un set de burghie într-o cutie metalică fabricată din oțel rapid și acoperită cu nitru de titan. Capacitate de găurire: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;3,0;3,5;4,0;4,5,0;5;5,5;6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0;9,5;10 mm.Material: Metal Material burghiu: HSS-TIN	1200,00
25	25.Teu egal 25*25*25	buc	20	25.Teu egal 25*25*25, 10A compresiune GF +SAB(PE)	300,00
26	26.Trecere pt WC 110*80	buc	10	26.Trecere pt WC 110*80 alb	200,00
27	27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2")	buc	5	27.Rezistenta Bloc inox 15 KWt 220/380 v (filet 2"), p-u boiler	9500,00
28	28.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	buc	3	28.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	165,00
29	29.Unsoare cu grafit	buc	2	29.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT minim 800 gr	160,00
30	30.Vantuza profesionala	buc	20	30.Vantuz profesionala(cauciuc)	900,00
31	31.Accesorii pentru fixare boiler	buc	5	31.Accesorii pentru fixare boiler , diblu p-u fixare boiler 14/10*120 (c-t 2 buc+diblu)	75,00
32	32.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t	set	1	32.Aparat de sudura PPR în complex cu adaptori c-t. Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m	2300,00
33	33.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	Kg	2	33.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	300,00
34	34.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	30	34.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 mm	300,00
	34.2.Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	34.2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	660,00
35	35.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	buc	1	35.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	250,00
36	36.Dop pt calorifer	buc	15	36.Dop pt calorifer	525,00
37	37.Electroade	Kg	20	37.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	1060,00
38	38.Fixator pt capac WC	buc	15	38.Fixator pt capac WC, fixator inox L-100mm d-8mm,2 buc complet	150,00
39	39.Foi de cauciuc gros. 5 mm	buc	5	39.Foi de cauciuc gros. 5 mm t-100 C	500,00
40	40.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	Kg	5	40.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	250,00
41	41.Surubelnita	buc	7	41.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mănerul șurubelniței este	560,00

				fabricat din plastic bicomponent.	
42	42.Manometru d-1/2	buc	10	42.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	2000,00
43	43.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	pereche	20	43.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.	500,00
44	44.Pompa centrifuga	buc	1	44.Tip- Pedrollo 200-1200 l/min 30m3/h, h-17m, 2,3kw, 2"-2". Garantie minim 24 luni.	12000,00
45	45.Scaunul p-u WC cu capac	buc	20	45.Scaunul p-u WC cu capac . Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox	4600,00
46	46.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	set	2	46.Set de garnitura de caucuc plate (procladci 1set-75 buc)	500,00
47	47.1.Silicon alb	buc	10	47.1.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare. Minim 270ml	420,00
	47.2.Silicon transparent	buc	10	47.2.Silicon transparent. Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.minim 270 ml	420,00
48	48.Sticla lichid (1L)	buc	4	48.Sticla lichid (1L) Soluție apoasă de silicați de sodiu (Na2O(SiO2)	160,00
49	49. Polizor unghiular d-125 spind M14	buc	10	49. Polizor unghiular d-125 spind M14. Caracteristici principale:putere absorbita-840-1400 WT ,turatia in gol-11000-6600rpm, Dext.al discului-125mm,filetul arborelui-M14, greutatea masinei- 2,1-2,3kg, Lungime cablu alimentare 2,5m,	3000,00
50	50.Fir de teflon , 150 m	buc	5	50.Fir de teflon , 150 m .Fir de etașare, destinat utilizării profesionale pentru etașarea conexiunilor filetate în instalații sanitare, termice și pneumatice.	1250,00
51	51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri	buc	1	51.Dispozitiv cu acumulator pentru desfundat scurgeri. În complex cu acumulatorul-2 buc și încărcătorul,Curățătorul de țevi cu acumulator este potrivit pentru țevi cu diametre între 16 și 55 mm, datorită spiralei de 7 mm grosime, Iluminarea LED. Garantie minm 24 luni.	2200,00
52	52.Setul de chei combinate- 26 buc	set	3	52.Setul de chei combinate- 26 buc .Setul de chei combinate (inelare/fixe) cu dimensiuni 6-6;7-7;8-8;9-9;10-10;10-13;11-11;12-12;13-13;14-14;15-15;16-16;17-17;18-18;19-19;20-20;21-21;22-22;23-23;24-24;25-25;26-26;27-27;28-28;30-30;32-32 m.Fabricate din aliaj de oțel Crom- Vanadium (CrV), cu o durabilitate înaltă, rezistentă ridicată și rezistentă la uzură. Ambalate într-o cutie din material plastic sau husă textilă.Duritatea materialului: 45-48 HRC	4500,00
53	53.Cheie tubulara	set	6	53.Cheie tubulara .6-6mm; 8-8mm ; 10-10mm; 11x11mm;12-12;13-13 mm;L - 215/2mm	2400,00
54	54.Cheie reglabila	buc	3	54.Cheie reglabila	1050,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					76 490,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii, Incoterms DDP 2020**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **Din data semnării până la 31 decembrie 2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAE	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP

7	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Fișa tehnică pentru echipamentele electrice	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi
9	Cerințe suplimentare obligatorii	1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie să prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic câștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatori
10	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori
11	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligatori**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, în cazul semnării contractului **nu este Obligatori**, cuantumul **0%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și în anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: **[data]** Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea

