

**Lucrări de reparație a  
stadionului sportiv din  
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de renovare interioare a cladirii</b>		
		<b>1.1.1. Vestiarul pentru fete</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах )	m2	38,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3800
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,4840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0324
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar ( фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,2500

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1575
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,2250
	00000052	Nisip	m3	0,0528
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	7,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,3600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	271,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6080
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	26,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,7400
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,1800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,7280
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,9960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	666,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	296,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	17,7600
	2875276305105	Conector	buc	65,7120
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	52,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800
	23112345458	сетка банда	buc	3,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,6987
	4100126202818	Apa	m3	0,0528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0528
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,8000

1	2	3	4	5
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3200
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	52,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,4320
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1680
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1056
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5280
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0280
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4080
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	192,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4440
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1776
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	14,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,2440
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	59,9400
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,4400

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6660
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1776
12	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	13,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,3514
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,9245
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0134
13	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,2000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,7880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4180
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,5940
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,2000
	6123231123455	пено монтажная	buc	2,0000
<b>Total Vestiarul pentru fete</b>				
		<b>1.1.2. Dus pentru fete</b>		
14	РрСМ33 А	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	32,9000
	7132010010900	Faiantar	h-om	26,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,3200
	4100126202818	Апа	m3	0,0987
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4935
15	РрСК42С	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	10,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	32,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,7570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,1730
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	314,8530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2303
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2632
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1316
17	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	32,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,2850
	4545123123123	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,8936
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	122,9473
	2430226100000 1	Fuga	kg	15,6176
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3948
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3290
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,3000
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,5000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1200
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,4700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1176
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,4700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,8800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0294
22	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	10,0000

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	21,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	10,7835
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	26,1885
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
24	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,0000
	2521216717050	Teava din material plastic дм 25мм	m	20,4000
	565123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,6000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	14,2000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,2000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4660
26	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные )	buc	32,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,0000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	32,0000
27	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar дм 25мм	buc	4,0600
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	454545123123	Teava din material plastic pentru canalizare дм 50мм	m	9,2700
29	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	213123544589	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-piese de legatura	buc	12,0000
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100
31	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) - болер электрический объемом 100л	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000
	56123123123,	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000
32	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de	m	20,0000

1	2	3	4	5
		vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм )		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
33	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
<b>Total Dus pentru fete</b>				
		<b>1.1.3. Cabinetul sorei medicala</b>		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах )	m2	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,0400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5120
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	9,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,1500

1	2	3	4	5
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,7400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,4300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	405,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	180,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,8000
	2875276305105	Conector	buc	39,9600
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	41,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1000
	23112345458	сетка банда	buc	3,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,2509
	4100126202818	Ара	m3	0,0528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0410
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0250
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	41,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,2900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4100
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	9,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,2700
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,4500
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,7000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1080
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	12,3000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,1733
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,5202
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0123
43	RpCR20B 1	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями, для механизированных малярных работ)	m2	4,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8360
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9240
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,8800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0528
<b>Total Cabinetul sorei medicala</b>				
		<b>1.1.4. Vestiarul pentru baieti</b>		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	48,4000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4840
45	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0378
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0098
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0056
46	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar ( фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9780
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1890
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,2700
	00000052	Nisip	m3	0,0633
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	9,4320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0456
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,0480
	2653102100831	Amestec uscat	kg	345,5760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8236
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7744
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	22,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	39,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,7000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,9200
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,9400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	990,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	440,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	26,4000
	2875276305105	Conector	buc	97,6800
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	70,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0400
	23112345458	сетка банда	buc	3,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	74,2650
	4100126202818	Apa	m3	0,0704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0704
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,5600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7600
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	70,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,5760
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2240
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1408
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7040
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0315
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4590

1	2	3	4	5
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2640
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	22,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	22,6600
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	89,1000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,6000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2640
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	19,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,3490
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,9825
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру)	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,7880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4180
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,5940
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,2000
	6123231123455	пено монтажная	buc	2,0000
57	RpCH17A	Tavanitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)	m2	8,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,9600
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,2240
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,2000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
<b>Total Vestiariul pentru baieti</b>				
		<b>1.1.5. Dus pentru baieti</b>		
58	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	28,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0840
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4200
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	5,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	28,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,9600

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1960
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120
61	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,6400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1680
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	28,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2000
	4545123123123	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,8456
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,6360
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,2916
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3360
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2800
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	5,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,7680
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	22,6800
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,6800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0672
64	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2	0,4000

1	2	3	4	5
		la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,4700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1176
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,4700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,8800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0294
66	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275	m2	5,6000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2800
	7422010060100	Timplar	h-om	11,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	6,0388
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	14,6656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
68	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
69	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,0000
	2521216717050	Teava din material plastic дм 25мм	m	20,4000
	5123123123	Болер для горячей воды	buc	1,6000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	14,2000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,2000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4660
70	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные )	buc	32,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,0000
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	32,0000
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar дм 25мм	buc	4,0600
72	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	454545123123	Teava din material plastic pentru canalizare дм 50мм	m	9,2700
73	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	213123544589	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-piese de legatura	buc	12,0000
74	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100
75	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000
	45123123123	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000
	5123123123213	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм )	m	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
77	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	2,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
<b>Total Dus pentru baieti</b>				
		<b>1.1.6. Acoferis</b>		
78	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2100
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,5528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5061
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,0336
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0126
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,1743
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,5120
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,9198
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,4116
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,9800
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0315
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0924
79	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)	m3	0,3300
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6633
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,1089
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,1050
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2376
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0116
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,3860
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3531
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,6138
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,1650
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0561
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0990
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0660

1	2	3	4	5
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,5400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1070
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,2920
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0157
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	102,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	120,8190
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 260,7200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0200
82	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	102,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0600
83	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,3300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1287
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,9933
84	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с	m2	102,0000

1	2	3	4	5
		креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	112,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	123,1650
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	64,2600
	2874125886734	Nituri POP	buc	535,5000
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	35,3430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2440
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	34,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,2000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	36,7710
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,0280
	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,5020
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,5020
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,0040
	2874115837745	Suruburi	buc	350,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6800
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	11,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,7810
	2875274000502	водосточная воронка	buc	4,0000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,8050
	2413217300010	Cleme	buc	5,6100
	2875274000503	Cot	buc	12,0000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,8050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1650
87	RpCR16B	Vopsirea streasinilor din lemn cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (Окраска потолков, свесов кровли из дерева масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски)	m2	28,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,4000
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,8000

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6000
<b>Total Acoperis</b>				
<b>1.1.7. Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori</b>				
88	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	110,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	82,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0330
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0330
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3300
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	495,0000
89	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	110,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	156,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,7800
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	444,4000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	444,4000
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	118,8770
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	122,2100
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	6,2000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	666,6000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3740
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,5300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,9800
90	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	17,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,3000
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	17,5134
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	75,5480
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,3831
	4100126202818	Apa	m3	0,0343

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4301
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1870
91	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2	93,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,1600
	2430226101010	Grund	kg	23,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6500
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	93,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,4600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	465,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3470
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4880
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2	93,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,9500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3250
94	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	93,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,1500
	452123231	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1860
95	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)	m2	14,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,6200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7550
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,6525

1	2	3	4	5
	5123123	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,9000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1740
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0630
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,9180
97	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,8700
	7123010010200	Betonist	h-om	22,0990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8655
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	834,8256
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,2204
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,9856
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8406
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1480
<b>Total Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori</b>				
<b>Total Lucrari de renovare interioare a cladirii</b>				
		<b>1.2. Lucrari de renovare a cladirii</b>		
		<b>1.2.1. Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare</b>		
98	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2100
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,5528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5061
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ мм calit a II a	m3	0,0336
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0126
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,1743
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,5120
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,9198
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,4116
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,9800
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,0315

1	2	3	4	5
		автомобильном ходу)		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0924
99	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,2100
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4305
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	2,0580
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0061
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	35,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	41,4575
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	432,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3500
101	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	35,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0500
102	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,1900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0741
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,5719
103	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor,	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500		
	7213050013100	Tinichigi	h-om	38,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	42,2625
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,0500
	2874125886734	Nituri POP	buc	183,7500
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	12,1275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7700
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	19,0000
	7213050013100	Tinichigi	h-om	5,7000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	20,5485
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,3980
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,9570
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,9570
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,9140
	2874115837745	Suruburi	buc	195,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3800
105	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	24,0000
	7213050013100	Tinichigi	h-om	8,4000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,7040
	22132135654	водосточная воронка	buc	4,0000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,1200
	2413217300010	Cleme	buc	12,2400
	2875274000503	Cot	buc	12,2400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
106	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	123,1000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	92,3250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0369
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0123
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0369
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3693
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	553,9500
107	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	123,1000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	174,8020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,6838
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	497,3240
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	497,3240
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	133,0342
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	136,7641
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	24,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	745,9860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4185
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,8313
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2158
108	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,7800
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	8,4476
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	36,4408
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,5613
	4100126202818	Apa	m3	0,0166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2075
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0902
109	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2	123,1000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,7720
	2430226101010	Grund	kg	30,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,1550
110	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual,	m2	123,1000

1	2	3	4	5
	прим.	cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,1820
	2653102100831	Amestec uscat	kg	615,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4924
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7249
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,9696
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен )	m2	123,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,4650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0775
112	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	123,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,7050
	452123231	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	49,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,3860
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2462
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0350
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,5100
114	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями) - металлическая лестница наружная	m2	28,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,8360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3390
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,2645
	5123123	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9010
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3372

1	2	3	4	5
115	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	610,8480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6247
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6151
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,8400
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	66,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3000
117	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar ( фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3150
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,4500
	00000052	Nisip	m3	0,1055
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	15,7200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0760
118	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0110
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0621
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0161
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0184

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0092
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,5200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	471,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0560
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	24,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	43,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	8,4000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	20,6400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,4800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 080,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	480,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	28,8000
	2875276305105	Conector	buc	106,5600
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	90,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	23112345458	сетка банда	buc	3,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,9410
	4100126202818	Apa	m3	0,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500

1	2	3	4	5
123	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,1000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	22,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0315
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4590
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2880
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	24,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,7200
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	97,2000
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2880
127	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)	m	30,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	32,1300
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,0250
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300
128	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,6820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6270
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,8910
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,3000
	6123231123455	пено монтажная	buc	3,0000
129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6560
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	110,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	12,9720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3680
<b>Total Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare</b>				
<b>1.2.2. Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4</b>				
130	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	2,0000

1	2	3	4	5
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400
131	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	312,0900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7684
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3399
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
132	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий) включая крепления)	m2	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5625
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2625
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3375
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5625
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0045
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0450
133	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi ,stilpi preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами,	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	156,0450
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3842
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов включая крепления)	m2	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300
135	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	112,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
	2873122004100	Plase sudate	kg	113,1200
136	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar ( фортан ) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	5,3400
	7122050013400	Zidar	h-om	16,5006
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3642
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,8060
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3738
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340
137	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий ) включая крепления)	m2	2,2500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5625
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2625
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3375
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5625
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0045
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0450
138	CA04F01	Beton turnat in placi preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных перекрытий приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100000	Beton	m3	1,0506
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
139	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	45,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1830
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	46,6375
140	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности до 25 м2 включительно, включая скобяные изделия анкеровки и крепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов)	m2	6,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,2450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0693
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0252
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0693
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0252
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9450

1	2	3	4	5
	2874115840479	Piulita M12	buc	31,5000
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	1,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1890
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	6,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3150
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	7,4624
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	77,8680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630
142	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	6,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4410
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1890
143	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,0100
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0039
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,0301
144	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	6,3000

1	2	3	4	5
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,1350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	7,6072
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,9690
	2874125886734	Nituri POP	buc	33,0750
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	2,1830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1386
145	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	3,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1800
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0300
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
146	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	3,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,5400
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3600
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	73,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	550,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2096

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4192
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,5760
	2653102100831	Amestec uscat	kg	219,9120
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,1232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4332
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4928
149	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,3520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	154,2240
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7064
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3456
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	52,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6200
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	52,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,2768
	4100126202818	Ара	m3	0,0524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0524
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	52,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6200

1	2	3	4	5
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,8200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1440
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1048
154	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,8944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6384
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9072
	545455232323	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,3600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9408
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4704
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0168
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,3520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0034
155	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	6,7200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3920
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6989
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7392
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1424
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,3440

1	2	3	4	5
156	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3525
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
157	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice.(Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	6,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	6,4701
	2670112202900	Baghete din lemn	m	15,7131
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
158	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	6,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7400
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0720
159	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	12,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,2804
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,5570
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0124
160	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	0,4000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1560
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0808
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1080
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7400
161	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.	buc	1,0000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	1,0000
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0890
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2650
	4100126202818	Ара	m3	0,1100
163	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-отмостка Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	321,5520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8552
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7871

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3238
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6600
<b>Total Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4</b>				
		<b>1.2.3. Amenajarea teritoriului</b>		
164	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu si pereti exteriori din caramida (Разборка старого простого бетона и кладка стен из кирпича механизированными средствами)	m3	38,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	79,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,1600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,7000
165	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri reolosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)	t	3,4800
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	26,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	6,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7400
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6960
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,2200
166	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea a portilor metalice (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению металлических ворот )	t	0,2100
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5750
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1050
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0420
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,3150
167	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км) 38м3*1,5	t	57,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3320
168	TsC51B	Lucrari la descarcarea deseurilor de constructii in teren categoria II (Работы по выгрузке строительного мусора в отвале, )	100 m3	0,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1520
169	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 776,000 0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,2800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8800
	451231233	Plase sudate	buc	444,0000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,8800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,7600
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	19,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,3600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5760
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0192
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0192
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0288
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	44,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,9560
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	51,0600
	4100126202818	Apa	m3	4,4400
172	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	53,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	277,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,6350
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	16 634,3970
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,8998
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	40,8998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,1167
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	17,3225
173	SA01F прим.	Teava din otel zincata pentru instalarea portilor avind diametrul de 75mm" (Прокладка оцинкованных труб для установка металлических ворот ,диаметр 75мм"	m	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7500
	2722103306000	Teava din otel dm. 75mm	m	5,1510

1	2	3	4	5
174	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	7,2000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3680
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,9120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7360
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,2000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,8000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,8000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8280
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1440
175	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	34,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,8400
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,5776
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,7840
	2430116104160	Email alchidic	kg	5,8480
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,8800
	2320166200676	White spirit	kg	3,4400
176	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar ( фортан ) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка ( фортана ) с приготовлением раствора М - 50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	5,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,8998
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3390
	451123123123	Фортан	m3	4,7700
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	114,9570
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,1183
	4100126202818	Apa	m3	0,8056
177	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	52,5000

1	2	3	4	5
		fortan, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из фортана с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,4250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	502,4250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3675
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2100
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,0500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	374,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1475
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8400
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor . (Грунтовка наружных поверхностей стен.)	m2	52,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6250
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	52,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,3822
	4100126202818	Apa	m3	0,0525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0525
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,8750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,0000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1500
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1050
<b>Total Amenajarea teritoriului</b>				
		<b>1.2.4. Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare</b>		
182	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5800
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
	4545123123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 100mm	m	8,2400
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-troinic 100*50mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	5656123123231	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-ugol 100mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600

1	2	3	4	5
	4556123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	4554123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
187	AcA54A	Montarea robinetului din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm. Монтаж краны из полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32 мм.	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000
	879895656123	Robinet dm 32mm	buc	2,0600
188	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Material marunt ( fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
189	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)- contor de apa dm 50mm Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230	set	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0460
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,1380
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6138
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6138
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8184
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5780
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,2300
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000
190	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	56556123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 50mm	m	9,2700
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	123123123	Автоматы 25А	buc	4,0000
192	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 32мм.	m	32,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760
	898565412	Teava polietilena dm 32mm	m	32,0960
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	34,5600
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,2800
193	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32mm.( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32mm	buc	4,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,0000
194	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	1,1000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6710
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1275
195	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133
196	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5425
197	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2" )	m	49,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,3500
198	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	4,9000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5390
<b>Total Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare</b>				
		<b>1.2.5. Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica</b>		
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2800
200	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile	m3	8,4000

1	2	3	4	5
		ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1480
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8400
201	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,0400
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2172
202	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x100 см2)	m	194,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,9000
203	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc	194,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9100
204	08-03-524-11	Установка ящик металлический для счетчика .	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	4,1700
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,9590
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0100
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019852	Краска	kg	0,0460
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2800
205	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 8 автомат	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
206	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 4 автомат	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
207	08-03-600-2	Установка счетчики, на готовом основании- ( стена )	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	0,8700
208	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	23,8000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000
	5645123123	Teava din viniplast dm 25mm	m	100,0000
209	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m	2,9400
	1	Затраты труда	h-om	84,6720
	561212312323	Коробка распределительная	buc	6,0000
210	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m	0,2000
	1	Затраты труда	h-om	5,7600
211	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0400
	1	Затраты труда	h-om	1,2880
	45123123	подразетники	buc	4,0000
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0300
	1	Затраты труда	h-om	0,9840
	5645123123	подразетники	buc	3,0000
213	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0900
	1	Затраты труда	h-om	3,4290
	87956123123123 3	подразетники	buc	9,0000

1	2	3	4	5
214	08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,1200
	1	Затраты труда	h-om	10,5600
215	08-03-575-1	Установка автоматы A25и A10	buc	12,0000
	1	Затраты труда	h-om	13,4400
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2400
<b>Total Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica</b>				
<b>1.2.6. Utilaj- electricitatea interioara si exterioara</b>				
216	Pret	Щит на 8 автоматы	buc	1,0000
	45459636325	Щит на 8 автомат	buc	1,0000
217	Pret	Щит на 4автоматы	buc	1,0000
	85523123	Щит на 4 автоматы	buc	1,0000
218	Pret	Светильники наружные	buc	4,0000
	8745523123	светильники наружные	buc	4,0000
219	Pret	Светильники внутренние	buc	8,0000
	455123123	светильники внутренние	buc	8,0000
220	Pret	Розетка	buc	8,0000
	523231	розетка	buc	8,0000
221	Pret	розетка 3x	buc	1,0000
	455652323	розетка 3*	buc	1,0000
222	Pret	Выключатели двухклаvesный	buc	3,0000
	123123	Выключатели двухклаvesный	buc	3,0000
223	Pret	Выключатели одноклаvesный	buc	4,0000
	879656	Выключатели одноклаvesный	buc	4,0000
224	Pret	Автоматы A25 - входной	buc	1,0000
	123123123	Автоматы 25A	buc	1,0000
225	Pret	Автоматы A25	buc	8,0000
	5445123231123	Автоматы 25 A	buc	8,0000
226	Pret	Автоматы A10	buc	4,0000
	123123565	Автоматы 10A	buc	4,0000
227	Pret	Кабель ВВГ 4*3мм	buc	20,0000

1	2	3	4	5
	523564587	Кабель ВВГ4*3мм	m	20,0000
228	Pret	Провод ВВГ 3*2,5мм	buc	194,0000
	54454556	Провод ВВГ3*2,5мм	m	194,0000
229	Pret	Провод ВВГ 3*1,5мм	buc	100,0000
	8989555	Провод ВВГ3*1,5мм	m	100,0000
230	Pret	Счётчик электрический	buc	1,0000
	87455532312	Счётчик электрический	m	1,0000
231	Pret	Ящик металлический	buc	1,0000
	544556123123	Ящик металлический	buc	1,0000
<b>Total Utilaj- electricitatea interioara si exterioara</b>				
<b>1.2.7. Utilaj - Obiecte sanitare</b>				
232	Pret	Водомер для воды, диаметр 50 мм Material marunt ( fuior cinera, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000
	3320634625000	Водомер для воды	buc	1,0100
233	Pret	Болер для горячей воды Material marunt ( fuior cinera, grund miniu etc)=1,0100	buc	2,0000
	5123123123	Болер для горячей воды	buc	2,0200
234	Pret	Смеситель для ванн Material marunt ( fuior cinera, grund miniu etc)=1,0100	buc	8,0000
	454551231123	Смеситель для ванн	buc	8,0800
235	Pret	Фильтр для воды дм. 50мм Material marunt ( fuior cinera, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000
	54454545	Фильтр для воды дм 50мм	buc	1,0100
<b>Total Lucrari de constructie</b>				

Primar or. Basarabeasca

Piotr Puşcari