

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă la imobilul ARM situat pe str. Columna 118/1

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Subsol		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,4000
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	7,5000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	10,4000
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,4000
5	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	10,4000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,4000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4000

8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,4000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	148,7000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Partea de sus a peretilor)	m2	67,6000
11	RpCR09B	Vopsirea cu email a peretilor, in 2 straturi (Culoarea antrazit - partea de jos a peretilor)	m2	81,1000
12	CG06A	Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	7,5000
		1.2. Tavane		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2	62,0000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,0000
		2. Coridor 2.1. Tavane		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,5000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,5000

17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,5000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	21,5000
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,5000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2	62,5000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,5000
		3. Biroul Nr.33 3.1. Tavane		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2	19,2000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,2000
		3.2. Pereti		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,5000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,5000

27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,5000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	59,2000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,2000
		4. Biroul Nr.30 - Arhiva 4.1. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2	3,5000
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5000
		4.2. Pereti		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	41,9000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,9000
		5. Acoperis		
35	Pret de piata	Aranjarea pe pozitia initiala a oalelor pe acoperis	h-om	32,0000
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2	195,0000

37	IzF10F	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.=100 mm densitatea 30-40 kg/m3	m2	195,0000
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera anticondens	m2	195,0000
6. Diverse				
39	Pret de piata	Evacuare gunoi - un container	buc	1,0000
40	IzF04J1	Pelicula din polimeri simplu asezat pe podea sau mobilier	m2	60,0000