

# CAIET DE SARCINI

## la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație capitală prin COP 20000149 din 01.11.2018

1. Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
2. IDNO: 1005600007685
3. Tip procedură achiziție: Concurs COP
4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a balcoanelor cu înlocuirea tâmplăriei din lemn la uși și ferestre cu construcții din PVC, precum și reparația capitală a coridorului și bucătăriei et.IV, căm. Nr.2
5. Cod CPV: 45453000-7  
Sursa financiară: bugetul de stat  
[sursa banilor publici]
6. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție lucrărilor de reparație capitală a balcoanelor cu înlocuirea tâmplăriei din lemn la uși și ferestre cu construcții din PVC, precum și reparația capitală a coridorului și bucătăriei et.IV, căm. Nr.2

Nr . d/o	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantita tea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<b>Lot I.Schimbarea tâmplăriei din lemn la uși și ferestre cu construcții din PVC</b>			
		I.Demontări			
1.	RpCO 56A	Demontarea tâmplăriei din lemn (uși, ferestre)	m.p.	383,56	
2.	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor	kg	480	
3.	RpCQ11C	Demontarea pereților cu cărămizi de sticlă	m.p.	28,8	
		II.Instalare			
1.	CK23C	Ferestre din PVC, inclusiv armăturile și accesoriile conexe.	m.p.	297,36	Dimensiuni: diferite(vezi schițele),rame din PVC clasa A, nereciclat cu 5 camere de aer, consolidate, cu profile de metal anticoroziv de 1,5mm acoperit cu un strat de material plastic, cu geam dublu 4x16x4 mm, LOWE-E, cu deschidere în două poziții.Solbanți.La demsol-geamuri-din sticlă simplă.Elemente de îmbinare-H.La-scări-geamuri netransparente.

2.	CK25A	Uși din PVC, inclusiv armăturile și accesoriiile conexe.	m.p.	115	Dimensiuni: 2350x720mm, partea de jos din sendvici alb, H=830mm (vezi schițele)
3.	CK26A	Pervazuri 400 mm din mase plastice, interioare.(culoare albă)	m	218,35	
4.	CK26B	Scurgeri din tablă zincată(culoare albă) 250mm.	m	198,50	Culoare albă
III: Lucrări glafuri interioare					
1.	RpCJ06C	<u>Reparații de tencuieli interioare în jurul tocurilor și pervazurilor la uși și ferestre din PVC, de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avînd spaletii drepti.între 25-35cm lățime.</u>	m	1280	
2.	CN53A	<u>Grunduirea suprafețelor interioare (otkos) a glafurilor.</u>	m.p.	512	
3.	RpCJ18A	<u>Finisaje cu glet pe tencuieli interioare, driscuite de 3mm grosime,executate cu pasta de ipsos (glafuri).</u>	m.p.	512	
4.	CN06A	<u>Vopsitorii interioare pe tencuieli finisate pe glet cu emulsie pe bază de copolimeri executate manual</u>	m.p.	512	
IV: Lucrări glafuri exterioare					
1.	RpCJ06C	<u>Reparații de tencuieli în jurul tocurilor și pervazurilor la uși și ferestre din PVC, de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avînd spaletii drepti.între 25-35cm lățime.</u>	m	1280	
2.	CN53A	<u>Grunduirea suprafețelor exterioare</u>	m	320	
3.	RpCJ18A	<u>Finisaje cu glet pe tencuieli driscuite de 3mm grosime,executate cu pasta de ipsos .</u>	m	320	
4.	CN06A	<u>Vopsitorii pe tencuieli finisate cu glet cu emulsie din copolimeri executate manual</u>	m	320	
5.	TsH92B	<u>Încărcarea în auto (tîmplăria din lemn)</u>	t	15	
6.	TsI50C10	<u>Transportarea tîmplăriei din lemn la distanța de 30 km</u>	t	15	
7.		<u>Servicii turn</u>	ore	48	
8.	CG01A	<u>Desfacerea pardoselilor din beton sau mortar cu ciment M 100,la</u>	m.p.	231.2	

		<i>balcoane.</i>			
9.	RpCO56C	<i>Demontarea pereților intermediari între balcoane (panouri din asbociment)</i>	m.p.	128	
10.	RpCJ24A	Reparația crăpăturilor la muchia exterioară a balconului, tencuieli exterioare cu mortar de varciment M100-T, avînd lățimea de max. 15cm.	m.p.	35	
11.	RpIzF07G	<i>Etanșarea elementelor de construcție din beton cu spumă poliuretan</i>	m	190	
12.	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare 5 mm grosime executate cu adeziv pe muchia exterioară a balcoanelor k1.66	m.p.	35	
13.	RpCK01B	<i>Reparația stratului- suport pentru pardoseli executat din mortar cu ciment M --100T de 3 cm grosime cu fața druscuită fin, pentru lucrări noi(refaceri totale)</i>	m.p.	249.7	
14.	CN54B	<i>Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Betonocontact într-un strat la pardoseli exterior</i>	m.p.	249.7	
15.	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie calitate I ceramică pe support adeziv.	m.p.	249.7	
16.	CI1 4B	Elemente liniare (plintus, ciboțică) din plăci de gresie 7,5 cm	m	231.2	
		Tavane:(partea exterioară a balconului)			
17.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (curățarea) exterioare drîșcuite la tavane. Pregătirea suprafețelor de beton tencuite sau netencuite, cu armaturi de metal dezgolite (partial) prin curățare cu perii de sîrmă, sau utilaj special în vederea protecției anticorozive.	m.p.	218	
18.	RpIZA07F	Vopsitorii la armaturi,( oțel de beton,segmente) executate manual cu vopsea de ulei anticoroziv.	m	41	
19.	CN54B	.Aplicarea manuală a grundului Betonocontact cu cuarț într-un strat la tavane.	m.p.	218	
20.	CF52B Kman.=0,7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual pe bază de ciment cu adeziv la tavane.	m.p.	218	

21.	CF57A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare la tavane	m.p.	218	
22.	RpCR07A	Vopsitorii exterioare cu emulsie apoasă aplicată în două straturi pe glet existent.(tavane).	m.p.	218	
23.	RpCI08C	Protecția muchiilor la balcon din tablă zincată( pe muchia balconului)	m	231.2	
24.	CD10A Kman.=0,7	Montarea pereților intermediari între balcoane	m.p.	119	
25.		Servicii auto-turn	ore	80	
26.	TsH92B	Încărcarea în auto a deșeurilor (construcții)	t	10	
27.	TsI50C10	Transportarea deșeurilor, 15 t la distanța de 30km.	t	10	
		<b>Lot.II Reparația capitală a etajului IV căm.2</b>			
1.	RpCK41A	Desfacerea pardoselelor din lemn	m.p.	65,25	
2.	CA02A	Strat-support din polisterolo-beton de 10 cm.	m.p.	65,25	
3.	CG01A	Strat-suport executat din mortar cu ciment M 100T 3 cm.( pardosele)	m.p.	65,25	
4.	CG08A	Linoleum industrial clasa 43. instalat pe adeziv (plintus 92m)	m.p.	65,25	
5.		Plintus	m	92	
6.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți	m.p.	114	
7.	CN54A	Aplicarea manuală a grundului (pereți)	m.p.	114	
8.	RpCJ12A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100T de 2 cm la pereți	m.p.	114	
9.	CF50B	Tencuieli interioare cu amestec uscat pe bază de ipsos executate manual.	m.p.	114	
10	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos EUROFIN, grosimea 1,0 mm la pereți.	m.p.	114	
11.	CN53A	Grunduirea suprafeței pereților	m.p.	114	
12.	RPCR07A	Vopsitorii cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în două straturi pe glet existent la pereți.	m.p.	114	
13.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan.	m.p.	42	
14.	CN54A	Aplicarea manuală a grundului	m.p.	42	
15.	CF50B	Tencuieli interioare cu amestec uscat pe bază de ipsos executate manual.	m.p.	42	
16.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos EUROFIN, grosimea 1,0 mm la pereți.	m.p.	42	

17.	CN53A	Grunduirea suprafeței tavanului.	m.p.	42	
18.	RPCR07A	Vopsitorii cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în două straturi peg let existent.	m.p.	42	
19.	RpCK42C	Desfaceri la pardoseli deteriorate din teracotă 100x100 mm	m.p.	18	
20.	CG01A	Strat-suport executat din mortar cu ciment M 100T 3 cm.	m.p.	18	
21.	CG17DI	Pardoseli din plăci de gresie ceramică 400X400mm clasa I instalate pe adeziv.	m.p.	18	
22.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți , driscuire.	m.p.	43	
23.	RpCM33A	Desfacerea placajelor din faianță la pereți.	m.p.	21	
24.	CN54A	Grunduirea pereților	m.p.	43	
25.	CF50B	Tencuieli interioare cu amestec uscat (pereți)	m.p.	19	
26.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos EUROFIN grosime 1-3 mm pe suprafața pereților.	m.p.	19	
27.	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu emulsie apoasă aplicată pe glet existent executate manual în două straturi	m.p.	19	
28.	RpCJ04C	Tencuieli de 2 cm grosime cu mortar var- ciment 100T.	m.p.	24	
29.	CI06C	Instalarea pe adeziv ( pereți) a teracotei 300X300 mm clasa I.H=1.5m la pereți	m.p.	24	
30.	SC05A	Instalare ciuvetă la bucătărie cu toate elementele conexe conectat la rețeaua de canalizare.	buc	2	
31.	RpED09A	Schimbarea cablurilor electrice	m	32	
32.	RpEF15A	Montarea corpului de iluminat fluorescent LED 4x36	buc	1	
33.	RpEE14A	Montarea Întrerupătoarelor unipolare	buc	2	
34.	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	2	

**7. Termenul de executare cu instalare pînă la 20.10. 2018. Locul destinației finale: CEEF, str. Miron Costin 26/2, căminul Nr.2**

**8. Cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Informații generale despre ofertant	Indicați corect numele	Obligativiu

		administratorului cu drept de semnătură, telefonul, adresa el.	
2.	Copia certificatului de înregistrare (extras)	Copia	Obligativ
3.	Certificat de la Inspekția de Stat în Construcții	Copia	Obligativ
4.	Declarație privind dotarea cu secție de producere a construcțiilor din PVC și utilaj modern : turn, macara etc.	Original	Obligativ
5.	Certificat FISC, referitor la lipsa datoriilor față de buget.	Copia	Obligativ
6.	Oferta, conform regulamentului.	Original	Obligativ
7.	Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie în parte.	Copii	Obligativ

**9. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- b) Adresa: str.Miron Costin 26/2
- c) Tel: 022-44-30-31
- d) Fax:022-44-31-88
- e) E-mail: iarostd@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor  
mob.069269430

**10.Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: termenii indicați în avizul publicat în BAP Nr.      din ora 9.00.  
pe adresa: str. Miron Costin 26/2, cab.301

**10.Valoarea estimată a achiziției 1 250 000 lei fără TVA**

Semnătura administratorului instituției publice :

Gabriel Palade