

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezența Documentației reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziții de bunuri și servicii inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formulările în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezența Documentației conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr. 1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de selecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Garanția de bună execuție (anexa nr. 10);
- 11) Informații privind asocieră (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind lista principalilor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);
- 15) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 15);
- 16) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 16);
- 17) Declarație terț susținător financiar (anexa nr. 17);
- 18) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);
- 19) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 20);
- 21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);
- 22) Specificații tehnice (anexa nr. 22);
- 23) Specificații de preț (anexa nr. 23);
- 24) Contract – model (anexa nr. 24);
- 25) Acord adițional (anexa nr. 25);
- 26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

3. Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

4. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

6. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ea modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu

privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

9. Ofertanții suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

10. Cererea de participare (anexa nr. 7). Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatură de specialitate înșăpărită, care fac parte din oferta, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

11. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practică descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și menține solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

12. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- 1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocilor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- 2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- 3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- 4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- 5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigații, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmării penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

13. Orice operator economic, rezident sau nerезident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorționeze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocieră trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume

propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

17. Succursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUA-E, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUA-E, este ternei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

20. Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
 - 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
 - 3) capacitatea economică și financiară;
 - 4) capacitatea tehnică;
 - 5) standarde de asigurare a calității;
 - 6) standarde de protecție a mediului.
21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul Informațional Automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare - SIA RSA/P), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în poziția existentă unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

25. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

26. În ceea ce privește referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directorii de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

27. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici înțind seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovede din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicii cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

32. La solicitarea autorității contractante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivul certificat indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

3) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

7) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

9) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

10) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subcontractentorii.

33. Oferentul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-pedare.

34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contractante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

35. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabile în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificate prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestionare ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniul, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabile în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificate prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

- 1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebedă nordică) și etichetele naționale (precum Ingerul german);
- 2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/grădinițe;
- 3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;
- 4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;
- 5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);
- 6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;
- 7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;
- 8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);
- 9) Reducere ale emisiilor de CO₂ și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;
- 10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;
- 11) Introducerea specificațiilor pentru vehicule cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO₂ pentru categoria și dimensiunile respective, standardele EURO privind emisiile de particule și de Nox;
- 12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;
- 13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);
- 14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;
- 15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;
- 16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspenție și oxizi de azot);
- 17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;
- 18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);
- 19) Achiziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabile.

20) Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolați;

25) Achiziționarea serviciilor de curățenie ecologică folosind produse care înfrumusețesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), incluzând procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29) Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30) Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb, 31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumuli proporționali sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a oferentului/candidatului poate fi susținută pentru îndeplinirea unui contract și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între oferent/candidat și persoana respectivă.

43. În cazul în care oferentul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) și declarațiile terților susținători financiar și terților susținători tehnici și profesionali (anexele nr. 17, nr. 19 și nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziția oferentului/candidatului resursele financiare cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUA/E. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se aștepte în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în cadrul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

a) **energiea electrică**, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energia electrică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energielectrică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifulor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucțiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

b) **gazele naturale** în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energia electrică și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

c) **a energiei termice** în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

d) **a alimentării cu apă și canalizare** în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

e) **a produselor petrolere pentru alimentarea autovehiculelor** conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecărei dintre localitățile menționate în documentația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emisie de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorității contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului și, respectiv, de la data transmiterii cererii de emisie de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caielul de sarcini precizează detaliu privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

d) **produselor petrolere pentru alimentarea autovehiculelor**

Furnizorul acordă permanent achizițorului posibilitatea accesării on-line a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizițorului de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizițorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburanții livrați trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile Speciale a Contractului, cât și în anexa nr. 1 la Contract, „Specificații Tehnice”, condițiile tehnice de calitate și metodele de determinare a produselor, având la bază standarde și omologări naționale sau internaționale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe numără de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziția achizițorului instrucțiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

b) **de furnizare a energiei electrice**

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrolologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Criteriile indiciilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indiciilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indiciilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii

cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentului de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caielul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

d) **a produselor petrolere pentru alimentarea autovehiculelor**

Prețul unui litru de carburant ofertat va fi cel alțsat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discountului oferit.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

$$P_u = \frac{M1 + M2 + \dots + M15}{15} - D\%$$

Unde,

P_u – reprezintă prețul unitar ofertat;

M₁–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M₂–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru a doua zi;

M₁₅–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în oferta și ulterior în anexa nr. 2 la contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subțotatului cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petrolere pentru alimentarea autovehiculelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriului cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețului, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex.: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce tine de achiziționarea de carburanți lichizi și/sau gazeși în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principii generale de procurare a bunurilor.

b) **a energiei electrice**

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se factуреază numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de 0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul calculează prețul rețegind

din tariful ANRE minus - discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilite de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calitate, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)

49. Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de îndelul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertei prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor

expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertei, înănd cont de timpul necesar pentru înădărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertei pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertei, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertei.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertei se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocieria se prezintă completând anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asocieri.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertei, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau jin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru abținerea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Oferantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anume elementele ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în orice caz dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzut potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe acelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervei necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricând clarificări de la ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertei. Nu se solicită, nici nu se permite schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertei.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertei de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări

sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omisiuni ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalfică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau denunțează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare în cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicte a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncazarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligatilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este înocentă de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante;
- 4) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr. 10).

93. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și rețineri garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desigurării procedurii de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform aceluiași-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurii negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achizitiei (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achizitiei în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de achiziții publice conține clauzele obligatorii stabilite prin legea sectorială și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acestora, care nu se regăsesc în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligățiile Beneficiarului și drepturile/obligățiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezată un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudiciu, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în moduri stabilite de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

103. Contestățiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestățiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în moduri stabilite de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temelie pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestățiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestățiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35**
(denunțarea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. _____ din _____, (privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de **Materiale electrice**, noi _____ (denunțarea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: _____

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de **Materiale electrice** prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării _____

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorității)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

subsemnații _____
(denumirea contractului de achiziție publică)

Înregistrat la _____
(denumirea băncii)
ne obligăm față de _____
(adresa băncii) să
plătim suma de _____
(denumirea autorității contractante) la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
Prezența ofertei rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită caștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită caștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.
Prezența garanției este valabilă până la data de _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
Parafată de Banca _____
(semnătura autorizată)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu anei, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: " _____ " _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[Introduceți numele complet al garanției]

Beneficiar: _____
[Introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, [introduceți numele legal și adresa băncii], am fost informați că firma [introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudicat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ [obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile] conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____ 20__ [numărul și data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește [introduceți suma(tele) în cifre și cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.



Acastă Garanție va expira nu mai târziu de [introduceți numărul] de la data de [introduceți luna] [introduceți anul], și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.



[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

CAIET DE SARCINI


Obiectul Materiale electrice
Autoritatea contractantă **Administrația Națională a Penitenciarelor**
1. Descriere generală. Informații
Pentru organizarea eficientă și sigură a activității subdiviziunilor Sistemului administrației penitenciare, și totodată din necesitatea întreinerii bunurilor mobile și a infrastructurii logistice din cadrul SA-P, este absolut necesar de a se achiziționa următoarele:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31214100-0	Înteruptor automat 1P 6A	300 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 6 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	4 500,00
2	31214100-0	Înteruptor automat 1P 10A	300 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	4 800,00
3	31214100-0	Înteruptor automat 1P 16A	500 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	10 000,00
4	31214100-0	Înteruptor automat 1P 25A	300 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	7 500,00
5	31214100-0	Înteruptor automat 1P 32A	200 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	6 000,00
6	31214100-0	Înteruptor automat 1P 40A	200 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 1, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	6 000,00
7	31214100-0	Înteruptor automat 3P 32A	100 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	5 500,00
8	31214100-0	Înteruptor automat 3P 50A	50 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 3, curentul nominal 50 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA.	12 500,00
9	31214100-0	Înteruptor automat 3P 63A	100 buc.	Înteruptor automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA.	27 000,00

10	31214100-0	Înterupător automat 3P 80A	50 buc.	Înterupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	14 500,00
11	31214100-0	Înterupător automat 3P 100A	50 buc.	Înterupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	17 500,00
12	31214100-0	Înterupător automat 3P 125A	20 buc.	Înterupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	12 000,00
13	31214100-0	Înterupător automat 3P 250A	10 buc.	Înterupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	8 000,00
14	31214100-0	Înterupător automat 3P 400A	10 buc.	Înterupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA.	12 000,00
15	31214100-0	Înterupător automat diferențial 10A	100 buc.	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: IP-N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	7 000,00
16	31214100-0	Înterupător automat diferențial 16A	100 buc.	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: IP-N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	11 000,00
17	31214100-0	Înterupător automat diferențial 32A	50 buc.	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P-N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	10 000,00
18	31214100-0	Înterupător automat diferențial 40A	50 buc.	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P-N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	12 500,00
19	31214110-3	Separator de sarcină 250A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	10 000,00
20	31214110-3	Separator de sarcină 400A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	14 000,00

21	31214110-3	Separator de sarcină 630A	5 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	7 500,00
22	31612200-1	Demaror magnetic 1P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, rețeu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	12 500,00
23	31612200-1	Demaror magnetic 3P 9A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 9A, în complet cu contactor, rețeu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A.	12 500,00
24	31612200-1	Demaror magnetic 3P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, rețeu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	15 000,00
25	31612200-1	Demaror magnetic 3P 40A	20 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, rețeu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	16 000,00
26	31531000-7	Lampă LED G13 16W	3 000 buc.	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru compul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: 	165 000,00
27	31531000-7	Lampă LED G13 9W	2 000 buc.	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru	90 000,00



				corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: 	
28	31531000-7	Lampă LED E27 12V	500 buc.	Lampă LED cu soclu E27, puterea minimă 9 W, tensiunea 12V, 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de culoare minimă 4000 K.	25 000,00
29	31531000-7	Lampă LED E27 36V	2 000 buc.	Lampă LED cu soclu E27, puterea minimă 9 W, tensiunea 36V, 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare minimă 4000 K.	300 000,00
30	31321200-4	Fir electric 2*1,0-1,5 mm ²	2 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0-1,5 mm ² , cu conductori din cupru.	7 000,00
31	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² cupru	2 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din cupru.	18 000,00
32	31321200-4	Fir electric 2*2,5 mm ²	9 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,4 kV.	40 500,00
33	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² aluminiu	2 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,4 kV.	11 000,00
34	31321200-4	Fir electric 2*4 mm ²	4 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,4 kV.	24 000,00
35	31321200-4	Fir electric 3*4 mm ²	1 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,4 kV.	7 000,00
36	31321200-4	Fir electric 4*6 mm ²	1 000 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,4 kV.	13 500,00
37	31321200-4	Fir electric 4*10 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	9 500,00
38	31321200-4	Fir electric 4*16 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 16 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	12 000,00
39	31321200-4	Fir electric 4*25 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	18 500,00
40	31321200-4	Fir electric 4*35 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	24 000,00
41	31321200-4	Fir electric 4*50 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	35 000,00

42	31321200-4	Fir electric 4*70 mm ²	300 m.	Fir electric: izolație minimă dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	34 500,00
43	31321200-4	Fir electric bronzat 4*150 mm ²	300 m.	Fir electric bronzat: izolația primului strat și al doilea confecționat din poliolenă reticulată sau PVC, stratul 3 armat din aliaje metalice și ultimul strat confecționat din fibră de protecție din poliolenă, numărul de fire 4, secțiunea 150 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minimă 0,6 kV.	70 500,00
44	32562000-0	Cablu de date (fibră optică)	4 000 m.	Cablu de date (fibră optică): - tip: fibră optică (minim 1 fir); - mediu de exploatare: interior/exterior; - diametrul cablu: 3 mm (+/- 0,3 mm); - rezistent la razele ultraviolete.	12 000,00
45	31321200-4	Cablu electric 3*1mm ²	10 000 m.	Cablu electric: - pentru lucrări externe; - echivalent VVGng 3x1; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1mm ² ; - tip conductor: cupru; - în role a câte cel puțin 100 metri, tensiune: 0,6/1kV; - frecvență: 50Hz.	92 000,00
46	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	12 200 m.	Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: poliolenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri, frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	103 700,00
47	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 6	3 000 m.	Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: poliolenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri, frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6e).	43 500,00
48	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi intern	12 200 m.	Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: poliolenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri, frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	102 480,00
49	32581100-0	Cablu de date cu 2 perechi extern	3 000 m.	Cablu de date cu 2 perechi extern: - pentru lucrări externe;	30 600,00



50	31320000-5	Cablu ignifug	3 000 m.	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent KTHI-BN; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri; - tensiune: 72V DC. 	24 900,00
51	31321700-9	Cablu alarm	3 000 m.	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu alarm; - pentru lucrări interne; - rezistent la foc; - culoare: roșu; - 2 fire din cupru; - secțiune fir: 0,8mm²; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. 	20 100,00
52	32321000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate	4 000 m.	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate; - pentru lucrări interne; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,48-0,49mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri. 	12 000,00
53	32321000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi	3 000 m.	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu telefonic cu 2 perechi; - pentru lucrări interne; - 2 perechi; - secțiune fir: 0,22 mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC; - în role a câte 100 metri. 	4 500,00
54	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	500 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minimă IP 20, soclu G13, fără balast, cu grila de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpi LED cu lungimea de 60 cm. 	55 000,00
55	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	500 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minimă IP 20, soclu G13, fără balast, cu grila de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpi LED cu lungimea de 120 cm. 	75 000,00
56	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55	200 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minimă IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpi LED cu lungimea de 60 cm. 	28 000,00
57	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55	200 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minimă IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de 	36 000,00

58	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB	200 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpi LED cu lungimea de 120 cm. 	70 000,00
59	31527300-9	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	300 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală minimă: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice. 	13 500,00
60	31214100-0	Înterupător exterior cu o clapă	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, soclu E27, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 64. 	20 000,00
61	31214100-0	Înterupător interior cu o clapă	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Înterupător exterior cu o clapă, curentul minim 6 A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 44. 	14 000,00
62	31224100-3	Priză euro unitară exterioară	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Înterupător interior cu o clapă, curentul minim 6 A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 20. 	20 000,00
63	31224100-3	Priză euro unitară interioară	1 500 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Priză euro unitară interioară, curentul minim 16 A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 20, cu împăninare. 	30 000,00
64	31224100-3	Priză euro dublă interioară	500 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Priză euro dublă interioară, curentul minim 16 A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 20, cu împăninare. 	12 500,00
65	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16 A	50 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli SP/3P+N+ împăninare, gradul de protecție minimă IP 44, curentul nominal 16 A. 	4 500,00
66	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25 A	50 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli SP/3P+N+ împăninare, gradul de protecție minimă IP 44, curentul nominal 25 A. 	5 000,00
67	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32 A	50 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli SP/3P+N+ împăninare, gradul de protecție minimă IP 44, curentul nominal 32 A. 	5 500,00
68	31224100-3	Fișă electrică	1000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Fișă electrică cu împăninare, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz, gradul de protecție minimă IP 20. 	10 000,00
69	31223000-5	Soclu E27	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu E27, confecționat din plastic termoresistent, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50Hz. 	6 500,00
70	31651000-4	Bandă izolantă din PVC	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Bandă izolantă din PVC, lățimea minimă: 15 mm, lungimea minimă: 15 metri, grosimea minimă 0,11 mm. 	7 000,00
71	31651000-4	Bandă izolantă din materie	1 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Bandă izolantă din materie, lățimea minimă: 15 mm, lungimea minimă: 15 metri, grosimea minimă 0,20 mm. 	20 000,00
72	31213100-3	Cute de montare a prizelor electrice	2 000 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Cute de montare a prizelor electrice, Ø 65*40 mm, în complet cu șuruburi de fixare a prizelor. 	2 600,00

73	31213100-3	Cutie de distribuție	1 000 buc.	Cutie de distribuție mărimea minimă: 90x90x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP54, din plastic cu șuruburi de fixare a capacului.	14 000,00
74	31211000-8	Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate	1 000 buc.	Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	15 000,00
75	31211000-8	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20.	4 500,00
76	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	15 000,00
77	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate	30 buc.	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	13 500,00
78	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65	150 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 500-600 mm, l – 400-500 mm, h – 200-300 mm, montarea externă, dotat cu lacăt minim 1 buc., gradul de protecție minim IP 65.	375 000,00
79	31211000-8	Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații	100 buc.	- Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații; - pentru utilizare internă; - indice de protecție: minim IP20; - 19; - 6 uniti; - dimensiuni: 600x450mm; - greutate maximă admisă: 120kg; - acces în dulap: din 3 părți; - culoare: negru.	140 000,00
80	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31	20 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1100-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	36 000,00
81	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV	30 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu:	6 000,00
82	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu:	3 600,00
83	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul	3 960,00

84	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 40A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu:	4 500,00
85	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu:	3 600,00
86	44322400-7	Canal cablu 20-25*10-15mm	2 500 buc.	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 20-25*10-15 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	22 500,00
87	44322400-7	Canal cablu 25*16mm	2 000 m.	Canal cablu 25*16mm: - dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: albă.	14 000,00
88	44322400-7	Canal cablu 40-50*20-30mm	1 000 buc.	Canal cablu din plastic cu dimensiunea 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	21 000,00
89	44165100-5	Furtun metalic 20-30mm	4 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 – 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip omega), la fiecare metru de furtun 1 clamă din plastic (clama corespunzător cu diametrul furtunului propus).	60 000,00
90	44165100-5	Furtun metalic 32-40mm	2 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 32 – 40 mm.	44 000,00
91	44322400-7	Elemente de fixare (cabluri tes)	400 pachet	Elemente de fixare (cabluri tes): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*3,5mm; - material: plastic; - pentru utilizare internă.	25 600,00
92	44322400-7	Elemente UV de fixare (UV cablu tes)	400 pachet	Elemente UV de fixare (UV cablu tes): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*4,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistente la razele ultraviolete.	32 000,00

93	44330000-2	Jgheab nep perforat 50-60*30-40mm	3 000 m.	Jgheab nep perforat confecționat din aliaje metalice zincat, cu dimensiunea 50-60*30-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capace care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală.	75 000,00
94	44330000-2	Jgheab nep perforat 100*50mm	2 000 m.	Jgheab nep perforat: - pentru exploatare internă; - zincat; - nep perforat; 100*50*3000mm; - cu capace.	166 000,00
95	44330000-2	Jgheab nep perforat 100*35mm	2 000 m.	Jgheab perforat: - pentru exploatare externă; - zincat; - perforat; - dimensiuni: 100*35*3000mm; - cu capace.	150 000,00
96	44531000-1	Diblu	40 pachet	- Diblu, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilenă; - destinație: beton, cărămidă, piatră.	8 000,00
97	44531000-1	Șurub 4,2*25mm	40 pachet	Șurub 4,2*25mm: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 4,2*25mm; - formă șlor: PH; - tip cap: șanț; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal.	7 500,00
98	44531000-1	Șurub autoforant 3,5*25mm	30 pachet	Șurub autoforant: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 3,5*25mm; - tip cap: înecat; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal.	3 600,00
99	44531000-1	Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm	30 pachet	Șurub autoforant hexagonal: - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucăți; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oel.	3 600,00
100	31210000-1	Accesorii pentru împănătare	15 set	Accesorii pentru împănătare: - lungime totală: 6m divizată în 4 bare/țije a câte 1,5m; - diametru: 20mm; - material: cupru; - în set cu elemente de fixare a șinei.	127 500,00
101	31210000-1	Set de bare sau profil pentru împănătare verticală	20 set	Set de bare sau profil pentru împănătare verticală, în complet va fi inclus: electrozi/profil minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,5 metri fiecare cu diametrul electrozului minim 2,0 mm/profil L minim 20*20*2 mm, inclusiv: plabandă/șină minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,0 metru și jălitămină minim 20 mm, în complet cu elemente de fixare a șinei,	66 000,00

102	35125100-7	Senzor de mișcare	100 buc.	setul propus va fi confecționat din cupru sau aliaje metalice galvanizate, zincate. Senzor de mișcare, puterea minimă 150 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detecție 360°, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP64, montarea externă.	16 000,00
TOTAL					Suma estimată în lei, fără TVA: 3 538 640,00

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor
La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, **până la 20 decembrie 2024**.
Locul livrării: CATM, mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, și mun. Chișinău str. **Budăi 2B**, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100 în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 - 16:00.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: -

4. Cerințe privind calculul costului/prețului: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.22 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	- Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătura electronică.	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard , termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătura electronică.	Obligatoriu
3.	Garanția pentru oferta - 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială. prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD87RPPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă” Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu

4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu
6.	DUA/E	Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
 Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice oferanții clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUA/E, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:	Nivelul minim/Obligatorietate
1.	Certificat de atitudine al contului bancar	- Eliberat de banca deținătoare de cont, <i>in original sau copie</i> , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu
2.	Dovada înregistrării juridice	- Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu
3.	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	- <i>Copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic, pentru toate loturile.	Obligatoriu
4.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neficadarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinel Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic.	Obligatoriu
5.	Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"	- <i>Copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic, <i>in cazul în care prevede legislația la lotul care va fi depusă oferta</i> .	Obligatoriu
6.	Dovada garanției existente pentru bunurile propuse	- Minim - 12 luni, pentru loturile nr. 26, 27, 28 și 29, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic; - minim - 6 luni, pentru lotul nr. 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic; - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, confirmat prin ștampila și semnătura	Obligatoriu

7.	Mostrre	-La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre la bunurile propuse timp de maxim 3 zile din momentul solicitării, fiind însoțite de un act de primire-preldare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul parametrilor s.a. (format liber).	Obligatoriu
8.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	participanților sau semnata electronic (format liber): - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Budei 2B, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnata electronic (format liber). a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: 3. Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea bancii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X 4. Cod IBAN:MD74TRPCAAS18440D00452AA 5. cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.01.2025.	Obligatoriu

Autoritatea contractantă







Data " " "

Lista tabel nr. 2 cuprinde de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, nr. de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5


Obiectul achiziției	Materiale electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului și anulul	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplina solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplina propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Interrupător automat IP 6A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 6 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 10A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 10 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 16A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 16 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 25A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 25 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 32A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 32 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 40A				Interrupător automat: nr. de poliți 1, curentul nominal 40 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN			
Interrupător automat IP 32A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 32 A, clasă de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN			

Interrupător automat IP 50A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 50 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA			
Interrupător automat IP 63A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA			
Interrupător automat IP 80A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA			
Interrupător automat IP 100A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA			
Interrupător automat IP 125A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA			
Interrupător automat IP 250A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA			
Interrupător automat IP 400A				Interrupător automat: nr. de poliți 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA			
Interrupător automat diferențial 10A				Interrupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poliți: IP+N/2P, clasă de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50/60Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA			
Interrupător automat diferențial 16A				Interrupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poliți: IP+N/2P, clasă de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50/60Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA			
Interrupător automat diferențial 32A				Interrupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poliți: IP+N/2P, clasă de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50/60Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA			
Interrupător automat diferențial 40A				Interrupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poliți: IP+N/2P, clasă de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea			

02-22

					230-250/50V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întârziere 30 mA.
					Sezonul de lucru pentru conectarea deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu:
Separator de sarcină 250A					
Separator de sarcină 400A					Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu:
Separator de sarcină 630A					Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu:
Demnour magnetic IP 18A					Demnour magnetic, nr. de poli: 1, curentul nominal 18 A, în scopul cu conductor, rețea termic, hidronic, în scopul cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă reglare a curentului în mod obligatoriu să curentul nominal de 18A.
Demnour magnetic 3P 9A					Demnour magnetic, nr. de poli: 3, curentul nominal 9A, în complet cu conductor, rețea termic, hidronic de comandă și sarcină cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A.
Demnour magnetic 3P 18A					Demnour magnetic, nr. de poli: 3, curentul nominal 18A, în scopul cu conductor, rețea termic, hidronic de comandă și sarcină cu gradul de

33

Demnour magnetic 3P 40A					protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să curentul nominal de 18A.
Lampă LED G13 16W					Demnour magnetic, nr. de poli: 3, curentul nominal 40A, în complet cu conductor, rețea termic, hidronic de comandă și sarcină cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să curentul nominal de 40A.
Lampă LED G13 9W					Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, temperatura de alimentare 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de caldură minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu înălțimea 60 cm, exemplu:
Lampă LED E27 12W					Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, temperatura de alimentare 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de caldură minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu înălțimea 60 cm, exemplu:
Lampă LED E27 36W					Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, temperatura de alimentare 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 3000 lm, temperatura de caldură minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu înălțimea 60 cm, exemplu:
Fir electrice 2*1,0-1,5 mm ²					Fir electrice: izolate minim dublu, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductor din aluminiu, tensiunea nominală alternanței minim 0,4 kV.
Fir electrice 3*2,5 mm ² cupru					Fir electrice: izolate minim dublu, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductor din cupru.
Fir electrice 2*2,5 mm ²					Fir electrice: izolate minim dublu, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductor din aluminiu, tensiunea nominală alternanței minim 0,4 kV.

34

34

Fir electric 3*2,3 mm ² aluminiu					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 3, sectiunea 2,3 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 2*4 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 2, sectiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 3*4 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 3, sectiunea 4 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*6 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 6 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*10 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 10 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*16 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 16 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*25 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 25 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*35 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 35 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*50 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 50 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric 4*70 mm ²					Fir electric: izolatie minim dubla, numarat de fire 4, sectiunea 70 mm ² , cu conductori din aluminiu.
Fir electric bronz 4*150 mm ²					Fir electric bronz: izolatia primului strat si al doilea conductiunii din polietilena reticulata sau PVC, stratul 3 armat din aliaje metalice si ultimul strat conductiunii din tarziu de protectie din polietilena, numarat de fire 4, sectiunea 150 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominala alternativa minim 0,6 KV.
Cablu de date (fibra optica)					Cablu de date (fibra optica): - tip: (fibra optica) (numar 1 fir); - metoda de expozitie: interconectare; - dimensiuni cablu: 3 mm (2*0,3 mm); - rezistent la uzura dintr-un singur.

35

Cablu electric 3*4 mm ²					Cablu electric: - pentru lucrari externe; - echivalent VVcGg 3*1; - numar conductor: 3; - sectiune conductor: 1mm ² ; - tip conductor: cupru; - in role a ete cel puțin 100 metri; - tensiune 0,6/1KV; - frecvență: 50Hz.
Cablu de date cu 4 perechi cat 5					Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrari externe; - pentru perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolatie externa: polietilena (PE); - in role a ete cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5b); - Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrari externe; - pentru perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolatie externa: polietilena (PE); - in role a ete cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6c).
Cablu de date cu 4 perechi cat 6					Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrari interne; - pentru perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolatie externa: polietilena (PE); - in role a ete cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6c).
Cablu de date cu 2 perechi extern					Cablu de date cu 2 perechi extern: - pentru lucrari externe; - echivalent KTHH-BIT; - 2 perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru.
Cablu de date cu 4 perechi intern					Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolatie externa: polietilena (PE); - in role a ete cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5b).
Cablu de date cu 2 perechi intern					Cablu de date cu 2 perechi intern: - pentru perechi torsadate; - sectiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolatie externa: polietilena (PE); - in role a ete cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5b).

36

Priza industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A				Priza industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 50/3P+N+PE impănitate, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 32 A.		
Fișă electrică				Fișă electrică cu împănitate, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-230V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20		
Șeală E27				Șeală E27, confecționată din plastic termorezistent, tensiunea de alimentare: 220-230V, 50 Hz		
Banda izolantă din PVC				Banda izolantă din PVC, lățimea minimă: 15 mm, lungimea minimă: 15 metri, grosimea minimă 0,11 mm		
Banda izolantă din materie electrică				Banda izolantă din materie, lățimea minimă: 15 mm, lungimea minimă: 15 metri, grosimea minimă: 0,20 mm		
Cuție de montare a prizei				Cuție de montare a prizei electric, Ø 65x40 mm, în complicitate cu șuruburi de fixare a prizei.		
Cuție de distribuție				Cuție de distribuție nr.1 nr.1 maximă: 30x30x45 mm, gradul de protecție minim IP 54, din plastic cu șuruburi de fixare a capetelui.		
Cuție pentru mână 4				Cuție pentru mână 4 întrerupătoare automate.		
Cuție pentru mână 10				Cuție pentru mână 10 întrerupătoare automate.		
Cuție de metal pentru mână 12				Cuție de metal pentru mână 12 întrerupătoare automate.		
Cuție de metal pentru mână 24				Cuție de metal pentru mână 24 întrerupătoare automate.		
Cuție de metal echipată pentru echipament electrice IP65				Cuție de metal echipată pentru echipament electrice, L = 300-600 mm, l = 400-500 mm, h = 200-300 mm, montarea externă, dotat cu bucaș mână 1 însc. - gradul de protecție minim IP 65		
Cuție de metal pentru echipament de telecomunicații				Cuție de metal pentru echipament de telecomunicații, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20; - 19°		

39

Cuție de metal echipată pentru echipament electrice IP 31				Cuție de metal echipată pentru echipament electrice, L = 300-600 mm, l = 400-500 mm, h = 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31		
Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV				Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu:		
Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV				Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu:		
Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV				Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu:		

40

02-2

Siguranță Izolația 12-20A-6kV					Siguranță Izolația de tensiune până cu amplasat de curent pentru transformator mediu (12/0.5/22 mm), curent nominal 20A, curent nominal de declinșare minim 31,5 kA, tensiune nominală 6 kV, exemple:
Canal cablu 20-25*10-15mm					Canal cablu confectionat din plastic cu dimensiuni: 20-25*10-15 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capace care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe canal cablu 25*16mm.
Canal cablu 25*16mm					- dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: alb.
Canal cablu 40-50*20-30mm					Canal cablu din plastic cu dimensiuni 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capace care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.
Furtun metalic 20-30mm					Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 - 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip orșez), în fiecare metru de furtun o clama din plastic (clama corepunzătoare cu furtunul).
Furtun metalic 32-40mm					Furtun metalic flexibil, diametru din PVC, diametru interior: 32 - 40 mm.
Elemente de fixare (cablu tes)					Elemente de fixare (cablu tes): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucati; - dimensiuni: 200*1,5mm; - material: plastic; - pentru utilizare internă.
Elemente UV de fixare (UV cablu tes)					Elemente UV de fixare (UV cablu tes): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucati; - dimensiuni: 200*1,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistență la razele ultraviolete.
Jgheab neporțant 30-40*30-40mm					Jgheab neporțant confectionat din aliaje metalice zincat, cu dimensiuni 30-40*10-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capace.

41

Jgheab neporțant 100*50mm					Jgheab neporțant pentru exploziune internă: - zincat; - neporțant; 100*50*3000mm; - dimensiuni: 100*50*3000mm;
Jgheab neporțant 100*35mm					Jgheab neporțant pentru exploziune externă; - zincat; - perfortant; 100*35*3000mm; - cu capace.
DHch					DHch, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucati; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilen.
Șurub 4,2*25mm					Șurub 4,2*25mm, șarșină, pană - dimensiuni: 4,2*25mm; - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucati; - formă șab: FH; - tip cap: plat cu șab; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal
Șurub autoforant 3,5*25mm					Șurub autoforant: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucati; - dimensiuni: 3,5*25mm; - formă șab: FH; - tip cap: încaș; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal
Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm					Șurub autoforant hexagonal: - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucati; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oțel
Accesori pentru împănatare					Accesori pentru împănatare: - lungime totală: 5m divizată în 4 bare/ște a câte 1,3m.

42

M.E.Z.

Set de buze sau profil pentru Impănărire verticală									
Senzor de mișcare									

Semnal: _____ Numere, Permutare: _____
Ocranul: _____ Adresa: _____
In calitate de: _____

- diametru: 20mm.
- Inalta si extrema de fixare a șurubului
verticală în caștel și în include electroz/profil
minim 3 bucati cu lungimea minim 1,5 metri
mm/profil 1. minim 20*20*2 mm, inclusiv
plăsmă/drigă minim 3 bucati cu lungimea minim
1,0 metri și altimes minim 20 mm, în complet cu
elemente de fixare a șurub, șurubul propriu va fi
conținut din supra sau aliaje metalice
galvanizate, zincate.

Senzor de mișcare, putere nominală 150 W
tensiune nominală 230V/250 V/ 50 Hz,
unghiul de depășire 360° raza de acțiune minimă 5
metri, gradul de protecție minim IP54, montare:
externă.

Specificatii de pret *facut tabel va fi completat de catre agentul in calitatea SA, SA, SA si in respectare, ur de catre autoritatea contractant - in echivalul 1.2.3.4.5.10*
Numarul procedurii de achizitie: *scds-33XMP1-1MD-1720702448113*
Obiectul achizitiei: **Materiale electrice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetara (titlu)	Bucurosi %
31214100-0	Intercupator automa 1P 6A	bucati	300					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 1P 10A	bucati	300					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 1P 16A	bucati	500					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 1P 25A	bucati	300					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 1P 32A	bucati	200					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 40A	bucati	200					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 32A	bucati	100					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 50A	bucati	50					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 63A	bucati	100					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 80A	bucati	50					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 100A	bucati	50					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 125A	bucati	20					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 250A	bucati	10					pina la 30 decembrie 2024		
31214100-0	Intercupator automa 3P 400A	bucati	10					pina la 30 decembrie 2024		

MD14TRPBAA337110D00792AC

RSZ

31527100-9	Corp de iluminat pentru 2 lampi LED 120x50 JP20	bucliti	500						pana la 20 decembrie 2024
31527100-9	Corp de iluminat pentru 2 lampi LED 60x60 JP35	bucliti	200						pana la 20 decembrie 2024
31527100-9	Corp de iluminat pentru 2 lampi LED 120x60 JP55	bucliti	200						pana la 20 decembrie 2024
31527100-9	Corp de iluminat stradal LED mixtur 3 COB	bucliti	200						pana la 20 decembrie 2024
31527100-9	Corp de iluminat rotund cu sigila de protectie	bucliti	300						pana la 20 decembrie 2024
3124100-0	Interrupator exterior cu o clasa	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3124100-0	Interrupator interior cu o clasa	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza euro usata	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza euro usata interior	bucliti	1.500						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza euro dubla interior	bucliti	500						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza industriala fixa si fixa industriala mobila 16A	bucliti	50						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza industriala fixa si fixa industriala mobila 25A	bucliti	50						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Priza industriala fixa si fixa industriala mobila 32A	bucliti	50						pana la 20 decembrie 2024
3124100-3	Fisaj electrica	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3124300-5	Soclu E27	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3165100-4	Banda izolant din PVC	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
3165100-4	Banda izolant din pvc/ier	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
31213100-3	Cutie de montare a prizei electrice	bucliti	2.000						pana la 20 decembrie 2024
31213100-3	Cutie de distributie	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie pentru minim 4 interrupatoare automate	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024

MDI4TRPAA337110D00792AC

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

47

31211000-8	Cutie pentru minim 10 interrupatoare automate	bucliti	50						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie de metal pentru minim 12 interrupoare automate	bucliti	50						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie de metal pentru minim 24 interrupoare automate	bucliti	30						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie de metal necesipnat pentru echipament electric IP65	bucliti	150						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie de metal pentru echipament de telecomunicati	bucliti	100						pana la 20 decembrie 2024
31211000-8	Cutie de metal necesipnat pentru echipament electric	bucliti	20						pana la 20 decembrie 2024
31211310-4	Siguranza IUKV 11-20A	bucliti	30						pana la 20 decembrie 2024
31211310-4	Siguranza IUKV 11-20A	bucliti	18						pana la 20 decembrie 2024
31211310-4	Siguranza Iuzibila 12-20A	bucliti	18						pana la 20 decembrie 2024
31211310-4	Siguranza Iuzibila 12-40A	bucliti	18						pana la 20 decembrie 2024
31211310-4	Siguranza Iuzibila 12-20A- 6KV	bucliti	18						pana la 20 decembrie 2024
4432400-7	Canal cablu 20x25*10- 15mm	bucliti	2.500						pana la 20 decembrie 2024
4432400-7	Canal cablu 25*16mm	metri	2.000						pana la 20 decembrie 2024
4432400-7	Canal cablu 40x50*20- 30mm	bucliti	1.000						pana la 20 decembrie 2024
44165100-5	Furtun metalic 20x30mm	metri	4.000						pana la 20 decembrie 2024
44165100-5	Furtun metalic 32x40mm	metri	2.000						pana la 20 decembrie 2024
4432400-7	Elemente de fixare cablu (fisi)	packbet	400						pana la 20 decembrie 2024
4432400-7	Elemente ITV de fixare (ITV cablu tes)	packbet	400						pana la 20 decembrie 2024

MDI4TRPAA337110D00792AC

48

Handwritten signature or mark.

CONTRACT – MODEL
CONTRACT NR.
privind achiziția de bunuri
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției : **„Materiale electrice”**

Cod CPV : 31600000-2

2024

Man. Chisinau
Inchisura

44310000-2	Jghera reperforant 50-60*20-40mm	metri	3 000				pană la 20 decembrie 2024	
44310000-2	Jghera reperforant 100*20-50mm	metri	2 000				pană la 20 decembrie 2024	
44310000-2	Jghera reperforant 100*25mm	metri	2 000				pană la 20 decembrie 2024	
44311000-1	Dihlu	packeti	40				pană la 20 decembrie 2024	
44311000-1	Șnurți 4,2*25mm	packeti	40				pană la 20 decembrie 2024	
44311000-1	Șnurți autoforant 3,3*25mm	packeti	30				pană la 20 decembrie 2024	
44311000-1	Șnurți autoforant hexagonal 4,8*19mm	packeti	30				pană la 20 decembrie 2024	
31210000-1	Asesori pentru depășitoare	set	15				pană la 20 decembrie 2024	
31210000-1	Set de bare sau profil pentru imprimare verticală	set	20				pană la 20 decembrie 2024	
31231000-7	Scenzor de măsurare	bucăți	100				pană la 20 decembrie 2024	
	TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Adresa: _____
Oferantul: _____ In calitate de: _____

MD14TRPBAA337110D00792AC

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)
reprezentată prin _____ (funcția, numele, prenumele)	reprezentată prin _____ (funcția, numele, prenumele)
care acționează în baza _____ (statut, regulament, hotărâre etc.)	care acționează în baza _____ (statut, regulament, hotărâre etc.)
denumiri(a) în continuare Furnizor/Prestator	denumiri(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar
(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziționarea **„Materiale electrice”** denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr. ocdds-b3wdp1-MD-172070448113

din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din _____ 2024.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau consecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorul, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul deversării de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este în cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul /Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 10.1.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
- 10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Partii pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Partii.

12.3. Nici una dintre Partii nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod autonom prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se aloacă din bugetul de stat/bugetul local, sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cod fiscal:	Cod fiscal:
Banca:	Banca:
Cod:	Cod:
IBAN	IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
--	----------------------------------

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
Din „____” _____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 2
la contractul nr. _____
din „____” _____ 20____

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul