

Caiet de sarcini
Sediul Inspectoratului de politie Taraclia (poz. 1 pe PG). Rezistenta
(marca C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Consolidarea golurilor de usi, ferestre si ventilarea 1.1. Plan Parter 1.1.1. Gv-1 (1buc)		
1	RCsU06C 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,530
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,150
2	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plase sudate d5 Bp-I 100*100)	kg	11,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,047
	2873122004111 31005	Plase sudate STM sau STNB d=5 100x100	kg	12,514
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,062
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,124
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	1,859
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
3	RCsD02C 2	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	29,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,844
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	29,828
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,081
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,102
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,029
4	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu	kg	1,800

		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,086
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,845
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,005
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,006
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,002
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,005
5	RCsB04B	Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,172
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	147,084
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,275
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
	2952270003700 1	Betoniera de 250 l	h-ut	0,130
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,240
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060
		2. Deschiderea golului in planseul de peste parter (pl. 21-22) 2.1. Lucrari de demontare/demolare fragment planseu peste etaj in axele 4-7 (pl.22)		
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	9,600
	7123010010200	Betonist	h-om	11,520
	7212030022700	Sudor	h-om	2,880
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,210
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,064
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,512
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	11,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,880
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035

	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,245
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,245
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140
8	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	4,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,734
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,005
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,140
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,526
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,658
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,151
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
9	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	9,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,090
		2.2. Planseu peste etaj in axele 4-7, sector monolit (pl.22)		
10	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	4,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,734
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,005
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,140
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,526
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,658
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,004
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,151

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
11	RCsD02C 2	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	57,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,670
	2710602000035	Oțel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	59,040
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,161
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,202
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,058
12	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	35,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,721
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	36,746
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,100
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,125
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,036
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,090
13	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente B20 (M250)	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,928
	2663102100000 250	Beton M250	m3	0,836
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,098
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,480
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,120
14	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	9,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,600

	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,090
		3. Executarea centurilor de legatura din b/a pe sectoarele dintre axele 1-7 si A-K si intalarea contravinturilor orizontale pe sectorul 1-7 si A-K (pl.32 -33)		
15	RCsU06C 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	25,760
	7122050013400	Zidar	h-om	7,728
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,168
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,440
16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	230,000
	7123010010200	Betonist	h-om	39,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	603,750
	2811236832352	Burghiu widia	buc	193,200
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	20,700
17	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	90,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	120,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,402
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,110
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	2,943
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	11,035
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	13,794
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,092
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,171
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,812
18	RCsD02C 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	839,750
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,353
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	860,744
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,351
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	2,939

	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,840
19	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	215,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,345
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	220,908
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,603
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,754
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,216
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,539
20	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B20 (M250)	m3	15,100
	7123010010200	Betonist	h-om	66,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,391
	2663102100000 250	Beton M250	m3	15,787
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,848
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,060
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,265
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	26,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	10,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2922140007000	Macara	h-ut	0,260
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	151,860
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,519
	7212030022700	Sudor	h-om	1,519
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	151,860
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,519
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,759
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,215

	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,278
23	RCsP27B	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 25 mm	m	160,000
	7212030022700	Sudor	h-om	408,000
	7224130022649	Strungar	h-om	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	230,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	48,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	48,000
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	16,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	320,000
	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	624,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	6,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,600
24	RCsP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici	buc	12,000
	7212030022700	Sudor	h-om	21,240
	7224130022649	Strungar	h-om	3,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,720
	7122050013400	Zidar	h-om	5,280
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,600
	2710602000286	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm	kg	27,840
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	94,200
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	34,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,400
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	4,800
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,152
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,979
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,186
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,593
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,084
	2320166200676	White spirit	kg	0,296
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,148
		4. Acoperis existent in axele 1-7 si A-K lucrari de demontarea/ demolare (pl.42)		

26	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	636,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	356,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,176
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,732
27	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	636,600
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	178,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,562
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	28,100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	28,662
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,562
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	7,868
5. Executarea acoperisului nou plan capriori in axele 2-7 si A-F (pl.43-47)				
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,670
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	209,646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,305
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,547
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,580
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,026
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	69,624
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	42,355
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	32,685
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	18,953
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	367,460
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,450
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,255
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9,670

	9310060019930	Muncitor	h-om	8,220
	1212121212121	apa	m3	2,224
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,439
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	64,789
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,116
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,670
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,048
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,580
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,116
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	276,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,767
	7212030022700	Sudor	h-om	2,767
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	276,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,767
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,383
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,214
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,277
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,784
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,161
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,080
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,152
	2320166200676	White spirit	kg	0,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,270
6. Executarea acoperisului nou plan capriori in axele 1-7 si F-K (pl.48-52)				
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	36,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,120
	4011106202741	Energie electrica	kw	94,500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,240
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,240
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,280
	7136080025001	Montator	h-om	5,519
	2811236309900	Confectii metalice	kg	27,605
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,531

	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,265
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,263
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,520
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	228,074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,353
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,683
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,631
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,732
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	75,744
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	46,078
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	35,558
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	20,619
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	399,760
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,578
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,629
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	10,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,942
	1212121212121	apa	m3	2,420
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,884
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	70,484
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,126
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,520
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,053
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,631
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,126
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	205,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,056
	7212030022700	Sudor	h-om	2,056
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	205,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,056
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,028
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,645
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,206

		constructiilor metalice.		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,327
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,607
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,803
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,113
	2320166200676	White spirit	kg	0,402
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,201