

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - REPETAT**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Denumire Lot	Descriere Lot	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Cod CPV: 44115200-1					
1.Cap de robinet 2 pozitii	1.Cap de robinet 2 pozitii	30	set	1.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	2900,00
2.Disc abraziv d-230 (metal)	2.Disc abraziv d-230 (metal)	30	buc	2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	1400,00
3.Electroade	3.Electroade	20	kg	3.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	1400,00
4.Gandia	4.Gandia	10	buc	4.Gandia.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune	1500,00

				canal - 3/4 "	
5.Manometru d-1/2	5.Manometru d-1/2	10	buc	5.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2500,00
6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	2	kg	6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	300,00
7.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	7.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	20	buc	7.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	400,00
8.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	8.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	5	kg	8.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	750,00
9.Garniture de etansare 6mm (салн. наби.)	9.Garniture de etansare 6mm (салн. наби.)	5	kg	9.Garniture de etansare 6mm (салн. наби.)	600,00
10.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	10.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	20	set	10.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.	700,00
11.Scaunul p-u WC cu capac	11.Scaunul p-u WC cu capac	15	buc	11.Scaunul p-u WC cu capac.Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox	5250,00
12.Sticla lichid	12.Sticla lichid	4	buc	12.Sticla lichid (Na2O(SiO2)n)	120,00
13.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	13.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	50	m	13.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	9500,00
14.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	14.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	3	buc	14.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	165,00
15.Unsoare cu grafit	15.Unsoare cu grafit	2	buc	15.Unsoare cu grafit, ambalaj 750-800gr	160,00
16.Vas de closet complet	16.Vas de closet complet	5	buc	16.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	11500,00
17.Ventil bronz 50	17.Ventil bronz 50	2	buc	17.Ventil bronz 50	700,00
18.Vantuza profesionala	18.Vantuza profesionala	20	buc	18.Vantuza profesionala.Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner	1200,00
19.Accesoro p-u fixare boiler(c-t)	19.Accesoro p-u fixare boiler(c-t)	10	set	19.SURUB FIXARE BOILER 10 X 100 CU DIBLU 14 X 80(cîte 2 buc în c-t)	150,00
20.Surubelnita	20.Surubelnita	7	buc	20.Surubelnita.Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	560,00
21.Ruleta L-5m	21.Ruleta L-5m	2	buc	21.Ruleta L-5m	160,00
22.Lanternă LED	22.Lanternă LED	5	buc	22.Lanternă LED.Soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați,	1750,00

				DIMENSIUNI (L X W X H X O) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	
23.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	23.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	10	buc	23.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	1300,00
24.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	24.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	10	buc	24.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	700,00
25.Filiera G1/2	25.Filiera G1/2	1	buc	25.Filiere pentru filetarea țeavei d-1/2	50,00
26.Filiera G3/4	26.Filiera G3/4	1	buc	26.Filiere pentru filetarea țeavei d-3/4	65,00
27.Filiera G1 (25mm)	27.Filiera G1 (25mm)	1	buc	27.Filiere pentru filetarea țeavei d-1	80,00
28.Filet lung c-t d-32 fier	28.Filet lung c-t d-32 fier	6	set	28.sgon	260,00
29.Filet lung c-t d-50 fier	29.Filet lung c-t d-50 fier	4	set	29.sgon	270,00
30 COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 31-37 mm	30 COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 31-37 mm	25	buc	30.plajă completă de diametre, garnitură striată fixată în canelurile din oțel ale colierului pentru împiedicarea deplasării, sistem de asigurare a șuruburilor pentru evitarea căderii în timpul instalării, material: oțel, galvanizat electrolic, rezistență la temperatură de la -30 °C la +120 °C, insert de protecție acustică din cauciuc EPDM, negru, protecție la îmbătrânire, izolare acustică a manșonului conform DIN 4109.	625,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					47 015,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **La comandă, după necesități, timp de 2 zile după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2023, Incoterms DDP 2020.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării și până la 31 decembrie 2023**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin

			intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat/Extras de înregistrare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Autorizație de funcționare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
10	Fișa tehnică/pașaport tehnic/instrucțiuni tehnice (la echipamente electrice)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
11	Mostre – pentru evaluare	La solicitare, timp de 3 zile. (mostrele vor fi supuse testării)	Obligatoriu
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție,	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatoriu

	fraudă și/sau spălare de bani (<i>conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020</i>).		
13	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligatoriu**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **nu este Obligatoriu**, cuantumul **0%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: **[data] Informația o găsiți în SIA RSAP**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. Alte informații relevante: (022) 250-707 (serviciul achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail Ciocanu

L.Ș.

