

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str
Codrilor or.Durlești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	5,920		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,371		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	5,920		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,320		
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 118,800		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,208		
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	5,920		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,131		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,024		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,368		
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)	100m2	21,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,599		
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului	100 m3	6,340		

2115m2)

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,147		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopro Pulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,712		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				
		2. Decaparea structurii rutiere				
7	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=10cm	m2	2 115,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,882		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	112,095		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	64,085		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	64,085		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	64,085		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea asfaltului frezat in autobasculanta)	100 m3	2,115		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,759		
9	TsI51A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	423,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,421		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,115		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,761		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,008		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,846		
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed-18cm	m3	381,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,483		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,106		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,258		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,258		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,810		

(incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)

	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,572		
13	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	571,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,431		
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,810		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,372		
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,015		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,524		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Decaparea structurii rutiere Inklusiv salariu				
		3. Sistem rutier				
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-32 h=10cm (coeficientul de compactare k=1.20)	m3	211,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	78,255		
	1421402200393	Amestec optimal pietris-nisip fr. 0-32mm	m3	253,800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,068		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,359		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,864		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,152		
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare) volumul este aplicat conform normei DA12B	100 m3	3,610		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,123		
17	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	451,250		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,184		
18		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru				

	DA12B	drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta de la demolare h=0.12m)	m3	253,840		
	7129020012800	Pavator	h-om	152,304		
	1411122201672-1	Piatra sparta de la demolare	m3	360,960		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,076		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,661		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,491		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,808		
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m	m3	211,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	126,900		
	1411122201646-8	Piatra sparta fr.8-32 mm LA30	m3	42,934		
	1411122201672-32	Piatra sparta fr.32-63 mm LA30	m3	257,819		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,725		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,883		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,567		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,172		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,375		
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,416		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,412		
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	2 115,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,900		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22.4 leg. liant 50/70	t	249,570		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,840		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,959		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,959		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,959		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,635		

		asfaltic 0.3 l/m2			
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,654	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,191	
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	2 115,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,750	
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica BA16 50/70	t	198,810	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,265	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,210	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,210	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,210	
24	material	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	7,190	
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica BA16 50/70	t	7,190	
		<i>Total</i>	Lei		
		Total Sistem rutier Inclusiv salariu			
		4. Ajustarea capacelor la fintini			
25	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	20,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	24,000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,400	
26	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 20buc Alte utilaje=1,030	m3	5,260	
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,779	
	2663102100016	Beton C16/20	m3	5,365	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,195	
	2922140007000	Macara	h-ut	2,319	
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	20,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,400	
	2875274200000	Capac cu rama (fara pret)	buc	20,400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	275,400	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,061	

4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265				
	<i>Total</i>	Lei					
	Total Ajustarea capacelor la fintini						
	Inclusiv salariu						