

«Утверждаю»
 Главный инженер
 ООО «Молдоватрансгаз»
 Байдауз И.Е.

«Поставка ручного инструмента
 (наименование конкурса)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЕМЫ

№.	Наименование Descrierea	Марка, ГОСТ, тип, эквивалент (краткое описание) Marca, GOST, tip, echivalent (scutitã descriere)	Ед. изм. Un. de mãș.	Количество Cantitate
1	2	3	4	5
1	Штангенцикуль	0-150мм, класс точности 0,1, с электронным дисплеем	шт.	3,00
2	Штангенцикуль	0-250мм, класс точности 0,05	шт.	3,00
3	Штангенцикуль	0-300мм, класс точности 0,02	шт.	1,00
4	Шприц	для солидола 500мл	шт.	6,00
5	Валик	велюровый 120 мм с ручкой	шт.	118,00
6	Валик	велюровый 250 мм с ручкой	шт.	224,00
7	Ведро	в комплекте с шваброй (пластиковое) 10 л	шт.	25,00
8	Ведро	оцинкованное 10л	шт.	176,00
9	Ведро	пластиковое 12л	шт.	41,00
10	Ведро	пластиковое 10л	шт.	20,00
11	Ведро	эмалированное с крышкой 12л	шт.	4,00
12	Корзина для мусора	для туалета	шт.	10,00
13	Корзина для мусора	офисные	шт.	20,00
14	Веник	сорго 2-х прошивочный	шт.	321,00
15	Вилы	хозяйственные с ручкой	шт.	15,00
16	Грабли	P12	шт.	62,00
17	Инструмент для работы с оптическим кабелем	Автоматический очиститель коннектора для SC, FC, ST (FB-C010)	шт.	1,00
18	Инструмент для работы с оптическим кабелем	Волоконно-оптический Очиститель LC/SC/FS адаптер	шт.	1,00

19	Кисть	для побелки	шт.	50,00
20	Кисть	малярная плоская 100мм	шт.	1 215,00
21	Кисть	малярная плоская 20мм	шт.	287,00
22	Кисть	малярная плоская 50мм	шт.	514,00
23	Клещи	автоматические для снятия изоляции (эквивалент ЕМНТО-96230), должен быть оснащен прочными губками. Двухкомпонентные рукоятки специальной формы - для комфортной работы. Инструмент должен зачищать провода от 0,8 мм до 2,6 мм. Оснащен вращающимся регулятором для снятия изоляции с тонких проводов.	шт.	6,00
24	Клещи	для обжима кабельных наконечников 0,25 - 6 мм ² (эквивалент Уато УТ-2305)	шт.	4,00
25	Бокорезы	180мм	шт.	6,00
26	Бокорезы	L=160мм	шт.	2,00
27	Клювики	(вертикально изогнуты) короткие	шт.	2,00
28	Ключ	цепной 75-125мм односторонний цепной трубный ключ с двойной губкой, Вес, кг: 3,7, Диаметр труб, дюйм: 3 - 5, Длина цепи, дюйм: 20 1/4, Длина цепи, мм: 500, для больших нагрузок (эквивалент RIDGID C 24)	шт.	2,00
29	Ключ газовый	(трубный) N1	шт.	2,00
30	Ключ газовый	(трубный) N2	шт.	1,00
31	Ключ газовый	(трубный) N3	шт.	1,00
32	Ключ разводной	300 мм (34 мм размер зева)	шт.	2,00
33	Ключ разводной	450мм (52мм размер зева)	шт.	2,00
34	Ключ разводной	N2 (46)	шт.	2,00
35	Ключ рожковый	8х10, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	18,00
36	Ключ рожковый	9х11, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	17,00
37	Ключ рожковый	10х12, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	18,00
38	Ключ рожковый	12х13, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	12,00
39	Ключ рожковый	13х14, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	20,00
40	Ключ рожковый	17х19, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	18,00
41	Ключ рожковый	19х22, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	18,00
42	Ключ рожковый	22х24, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	21,00
43	Ключ рожковый	24х27, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	19,00
44	Ключ рожковый	27х30, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	17,00
45	Ключ рожковый	30х32, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	17,00
46	Ключ рожковый	32х36, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00

47	Ключ рожковый	32х34, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	13,00
48	Ключ рожковый	36х41, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	7,00
49	Ключ рожковый	41х46, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00
50	Ключ рожковый	46х50, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00
51	Ключ рожковый	50х55, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00
52	Ключ рожковый	55х60, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00
53	Ключ рожковый	60, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	4,00
54	Ключ трехотка	для торцевых головок 1/2" 250мм, из хромованадиевой стали (сплав)	шт.	6,00
55	Ключ трубный	Переставной (эквивалент Типрет РЕХ-10)	шт.	3,00
56	Ключ трубный	Переставной (эквивалент Типрет РЕХ-12)	шт.	3,00
57	Ключ трубный	Переставной (эквивалент Типрет РЕХ-8)	шт.	3,00
58	Коса	N6	шт.	2,00
59	Круглогубцы	150мм, хромованадиевой стали (сплав)	шт.	9,00
60	Длинногубцы	изогнутые 160мм	шт.	3,00
61	Зубило	механическое ГОСТ 7211-86, 200мм	шт.	12,00
62	Зубило	лопатка (плоское) с защитой, 300мм	шт.	3,00
63	Зубило	острое с защитой, 300мм	шт.	3,00
64	Кувалда	6 кг	шт.	1,00
65	Кувалда	800г, деревянная ручка	шт.	5,00
66	Кусачки	боковые особой мощности, Высота, мм 26, Глубина, мм 210, Длина, мм 200, Клеши хромированные, Параметры режима резки: проволока средней твердости, Ø мм 4,2 (эквивалент КНПРЕХ КН-7406200)	шт.	6,00
67	Кусачки	компактные боковые (эквивалент X-Cut® КНПРЕХ КН-7306160)	шт.	3,00
68	Кусачки	монтажные, 115мм	шт.	10,00
69	Лестница	Стремянка алюминниевая (эквивалент Solombo Atlantis 4+1)	шт.	2,00
70	Лестница	стреманка односторонняя 2м.	шт.	1,00
71	Лестница	11м раскладная	шт.	2,00
72	Лестница	стреманка 4м	шт.	2,00
73	Лестница	шарнирная 4х3 (трансформер)	шт.	3,00
74	Лопата	для уборки снега 470Х375 пластиковая с деревянным черенком	шт.	24,00
75	Лопата	совковая	шт.	176,00
76	Лопата	штыковая	шт.	169,00
77	Лопата	для снега металлическая	шт.	9,00

78	Совок	пластиковый ТК518	шт.	10,00
79	Молоток	0,5кг, деревянная ручка	шт.	13,00
80	Молоток	1 кг, деревянная ручка	шт.	11,00
81	Молоток	столлярный 300г, рукоятка из стекловолокна	шт.	20,00
82	Молоток	столлярный 800г	шт.	10,00
83	Киянка	резиновая, 900гр	шт.	6,00
84	Лампа паяльная	газовая на патроны 190г	шт.	2,00
85	Лом	800х19мм (лом-твоздоер)	шт.	5,00
86	Набор инструмента	1/4", 3/8", 1/2", CR-V, S2 усиленный кейс, хромованадиевой стали (сплав)	к-т	5,00
87	Набор инструмента	головки 1/4 + 1/2 (94 предметов), хромованадиевой стали (сплав)	к-т	3,00
88	Набор инструмента	головки 19-65 с воротником и трещоткой (20 предметов), хромованадиевой стали (сплав)	к-т	2,00
89	Набор инструмента	головки 8-30, хромованадиевой стали (сплав)	к-т	2,00
90	Набор инструмента	головки 10-32 с воротком и трещоткой (19 пр. в ящике), хромованадиевой стали (сплав)	к-т	1,00
91	Набор инструмента	ключей рожковых N 6 18 предметов, хромованадиевой стали (сплав)	к-т	6,00
92	Набор инструмента	комбинированный ключей с трещоткой, Уато УТ-0208 (10,12,13,14,15,17,19)мм, хромованадиевой стали (сплав)	к-т	4,00
93	Набор инструмента	комбинированных 1/2" - 3/8", 64 единиц (Forge 4641), хромованадиевой стали (сплав)	к-т	2,00
94	Набор инструмента	лерок и метчиков (1/2", 3/4", 1")	к-т	2,00
95	Набор инструмента	напильников 5пр., Длина: 200 мм, сталь Т12, Плоский стальной напильник, Полукруглый стальной напильник, Круглый стальной напильник, Треугольный стальной напильник, Квадратный стальной напильник (эквивалент ТНТ918516 TOTAL)	к-т	8,00
96	Набор инструмента	платек 67205 (диам 1/2", 3/4", 3/8", 1", 1 1/4")	к-т	2,00
97	Набор инструмента	торцевых трубчатых ключей 8-24, хромованадиевой стали (сплав)	к-т	2,00
98	Набор инструмента	ключей накидных 5085-21 предметов в ящике	к-т	2,00
99	Набор инструмента	ключей накидных 8-41	к-т	1,00
100	Набор инструмента	ключей шестигранных 8 шт. (эквивалент S&R 365614008)	к-т	2,00
101	Набор инструмента	набор стамесок 6, 12, 18, 24мм	к-т	3,00
102	Набор инструмента	метчиков и платек М6-М16 (35 шт)	к-т	2,00
103	Набор инструмента	метчиков и платек М6-М24 (45 шт)	к-т	5,00
104	Набор инструмента	ключей рожковых 8-36мм	к-т	1,00
105	Набор инструмента	надфилей, 6 надфилей (Плоский, деликатной плоский, квадратный, треугольный, круглый, полукруглой. Легированная сталь. Двухцветная пластиковая ручка. Изделия снабжены резиноподпомерными рукоятками.)	к-т	5,00

106	Набор инструмента	отверток (13 предметов)	К-Т	6,00
107	Набор инструмента	отверток изолированных 1000 В (7шт), (эквивалент Wila модель W380205)	К-Т	7,00
108	Набор инструмента	отверток изолированных (эквивалент УТ 2828)	К-Т	1,00
109	Набор инструмента	плоскогубцев 4 пр.	К-Т	5,00
110	Набор инструмента	рейейщика РЗА-У	К-Т	4,00
111	Набор инструмента	рожковых ключей 8-32, Материал: хром-ванадиевая сталь; Обработка поверхности: полирование, матирование; Покрытие: хром-никелевое; Размер: 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 22×24, 27×32 мм; Вес: 1.380 кг; Количество: 8 шт;	К-Т	2,00
112	Набор инструмента	шестигранников 11 пр. Ду2-12	К-Т	2,00
113	Набор инструмента	сантехника (33 предмета. Бородок слесарный 160мм-1 шт., Зубило 160мм-1 шт., Кусачки торцевые 200мм-1 шт., Плоскогубцы комбинированные 200мм-1 шт., Индикатор напряжения ПИН-90-М (ПИН-50-1000)-1 шт., Ключ трубный газовый 45гр. (тип S) 300мм-1 шт., Ключ трубный газовый 90гр. (тип L) 300мм-1 шт., Ключ гаечный разводной 300мм-1 шт., Ключ гаечный двусторонний рожковый 8х10мм-1 шт., Ключ гаечный двусторонний рожковый 10х1мм-1 шт., Ключ гаечный двусторонний рожковый 13х14мм-1 шт., Ключ гаечный двусторонний рожковый 17х19мм-1 шт., Молоток 0,4кг-1 шт., Нож складной-1 шт., Ножовка по металлу с запасным полотном-1 шт., Напильник круглый 200мм-1 шт., Напильник трехгранный 200мм-1 шт., Набор надфилей-1 комп., Отвертка крестовая РН2х100мм-1 шт., Отвертка крестовая РН2х150мм-1 шт., Отвертка шлицевая SL6,0х150мм-1 шт., Отвертка шлицевая SL8,0х150мм-1 шт., Труборез 12-50мм-1 шт., Купцы трубные с удлинителем-держателем, набор 3/8-1/2-3/4-1-1/4 - 5 шт., Лен сантехнический-1 шт., ФУМ лента-1 шт., Мел чертежный-1 шт., Набор сантехнических прокладок-1 комп., Трос сантехнический 1,4 мм*6,0 мм*7,0м-1 шт., Рулетка 5 м-1 шт., Щетка по металлу-1 шт., Маркер по металлу белый-1 шт., Ручка шариковая-1 шт., Блокнот для заметок-1 шт., Паспорт-1 шт., Сумка-1 шт. Габариты: 460мм х 400мм х 170мм, Масса, не более 16 кг (эквивалент НС-МУ)	К-Т	1,00
114	Набор инструмента	пашка 1/2" коническая в комплекте с пашкодержателем	К-Т	4,00
115	Набор инструмента	пашка 1/4" коническая в комплекте с пашкодержателем	К-Т	3,00
116	Набор инструмента	, 86 предметов. Состав комплекта: Сверла по металлу HSS-TiN (14 шт.): 1,5 мм х 2/2,0 мм х 2/2,5 мм х 1/3,0 мм х 2/3,5 мм х 1/4,0 мм х 1/4,5 мм х 1/5,0 мм х 1/5,5 мм х 1/6,0 мм х 1/6,5 мм х 1. Сверла по камню с твердосплавной напайкой (7 шт.): 4,0 мм х 1/5,0 мм х 1/6,0 мм х 2/7,0 мм х 1/8,0 мм х 1/10,0мм х 1. Буравы (5 шт.): по 1 х 4,0 мм/5,0 мм/6,0 мм/8,0 мм/10,0 мм. Плоские сверла по дереву (4 шт.): по 1 х 12,0 мм/16,0 мм/20,0 мм/25,0 мм. Насадки S 2, длиной 25 мм: (32 шт.) РН 0 х 1/РН 1 х 2/РН 2 х 2/РН 3 х 2/РZ 0 х 1/РZ 1 х 2/РZ 2 х 2/РZ 3 х 2/S 3 х 1/S 4 х 2/S 6 х 2/S 7 х 1/ТХ 10 х 1/ТХ 15 х 2/ТХ 20 х 2/ТХ 25 х 1/ТХ 30 х 1/Н 3 х 1/Н. 4 х 1/Н 5 х 2/Н 6 х 1. Насадки S 2, длиной 50 мм: (8 шт.) по 1 х РН 1/РН 2/РН 3/РZ 1/РZ 2/РZ 3/ТХ 15/ТХ 20. Торцовые ключи (8 шт.): по 1 х 5,0 мм/6,0 мм/7,0 мм/8,0 мм/9,0 мм/10,0 мм/11,0 мм/12,0 мм. Упор ограничения глубины: (4 шт.) по 1 х 3,0 мм/5,0 мм/8,0 мм/10,0 мм. 1 х зенкер по дереву. 1 х магнитный держатель для инструментальных насадок. 1 х Ø-линейка. 1 х ключ под внутренний шестигранник, (эквивалент Metabo SR).	К-Т	1,00
117	Набор инструмента	бит 71 предмет (эквивалент Metabo)	К-Т	1,00

118	Набор инструмента	бит для шуруверта 9 пр. + 2 универсальных держателя	к-т	2,00
119	Набор инструмента	валицовка для трубок Ду 1-15	к-т	2,00
120	Нож	со сменными лезвиями	шт.	5,00
121	Ножницы	для полипропиленовых труб 0-42 мм,	шт.	2,00
122	Ножницы	для электрика 155 мм Кипрех	шт.	2,00
123	Ножницы	по металлу удлиненные, 290 мм (эквивалент Neo)	шт.	4,00
124	Ножницы	ручные для резки металла	шт.	3,00
125	Ножовка	по металлу	шт.	4,00
126	Ножовка	по дереву 500мм	шт.	11,00
127	Напильник	круглый 200 мм с ручкой	шт.	1,00
128	Напильник	плоский 200 мм с ручкой	шт.	1,00
129	Напильник	круглый (эквивалент FORCE F-5056 P2)	шт.	2,00
130	Напильник	плоский (эквивалент FORCE F-5056 P1)	шт.	2,00
131	Отвертка	большое лезвие	шт.	2,00
132	Отвертка	малое лезвие	шт.	2,00
133	Пассатижи	180 мм	шт.	2,00
134	Пистолет	для выдавливания силикона, с 2-мя режимами, каркасный, аквастоп (эквивалент INTERTOOL ИТ-0028)	шт.	13,00
135	Пистолет	для герметиков 600мл	шт.	8,00
136	Пистолет	пистолет д/пены монтажный	шт.	2,00
137	Пистолет	защелпочный. Предназначен для алюминиевых и стальных защелпок, Закаленная головка для продления срока службы инструмента. Размеры защелпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, Материал: хром-ванадий (эквивалент TRUPER RE -9х)	шт.	3,00
138	Пистолет	пескоструйный для компрессора (эквивалент Stimp AU-1720-03)	шт.	1,00
139	Пистолет	подкачки колес	шт.	1,00
140	Плоскогубцы	с изол. рук. 1000В 180 мм (допускается 160 мм)	шт.	7,00
141	Стусло	в комплекте с ножовкой, 300мм, 12"	шт.	3,00
143	Протяжка для кабеля	нейлон D4 30м	шт.	2,00
143	Пульверизатор	краскораспылитель пневматический, Рабочее давление (Bar) 2,0-3,5, Диапазон насадок (mm) 1,3-2,5, Объем резервуара (L) 0,6-1, Ширина полосы обработки (mm) 180-250, Расход воздуха (L/Min) 119-200	шт.	17,00
144	Пульверизатор	210 x 310 x 280 мм (эквивалент KARCHER)	шт.	3,00
145	Рулетка	10 м	шт.	19,00
146	Рулетка	20 м	шт.	10,00
147	Рулетка	3 м	шт.	13,00

148	Рулетка	5 м	шт.	21,00
149	Рулетка	50 м	шт.	3,00
150	Съемник	подшипников двух захватный 40х80 (эквивалент SK2R3U)	шт.	1,00
151	Съемник	подшипников двух захватный 70х120 (эквивалент SK2R4U)	шт.	1,00
152	Секатор	из стали с пластиковой ручкой	шт.	3,00
153	Сапа	—	шт.	35,00
154	Тачка	строительная 85л, колесо с подшипником	шт.	8,00
155	Тачка	садовая, строительная 100л.	шт.	5,00
156	Тиски	настольные слесарные СТ-1100	шт.	4,00
157	Тиски	слесарные, Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 261х555х230, Вес (кг) - 37, Ширина губок, мм - 200, Сила зажима - 5200 кгс. (эквивалент тсм-200)	шт.	3,00
158	Топор	1,2 кг, с обрезиненной рукояткой	шт.	19,00
159	Трубогиб	ручной для нержавеющей стали (10 мм) Высококачественная гибка нержавеющей стали и других труб из твердых материалов, например, стальных или титановых. Двухшаговая конструкция позволяет выполнять гибку на месте под углом от 90 до 180 без пересечения рукояток. Блокировка / разблокировка с помощью вращения гибочной рукоятки на пол-оборота. Более длинные рукоятки 16 дюймов (40 см) увеличивают выигрыш в силе за счет рычага, а ролики в гибочной каретке уменьшают необходимое усилие. Тиски встроены в гибочную каретку для большей устойчивости. Размеры в дюймах и сантиметрах. (эквивалент RIDGID 610 M)	шт.	4,00
160	Трубогиб	ручной для нержавеющей стали (5/16", 8 мм) (Высококачественная гибка нержавеющей стали и других труб из твердых материалов, например, стальных или титановых. Двух шаговая конструкция позволяет выполнять гибку на месте под углом от 90 до 180 без пересечения рукояток. Блокировка/разблокировка с помощью вращения гибочной рукоятки на пол-оборота. Более длинные рукоятки 16 дюймов (40 см) увеличивают выигрыш в силе за счет рычага, а ролики в гибочной каретке уменьшают необходимое усилие. Тиски встроены в гибочную каретку для большей устойчивости. Размеры в дюймах и сантиметрах. (эквивалент RIDGID 608 M)	шт.	4,00
161	Трубогиб	ручной рычажный 6-8-10 мм для точной гибки под углом до 180° (двумя руками), для труб из мягкой меди, латуни, алюминия, тонкостенной стали D 6-10 мм (1/4-3/8"). (эквивалент Rothenberger Minibend)	шт.	2,00
162	Труборез	3-42мм с трещоточным механизмом и эргономичными захватами для для: пластиковых (ПВХ, ХПВХ, ПП, полиэтилен с молекулярными связями, резиновый шланг) и многослойных труб. Должен быть оснащен эргономичными захватами. (эквивалент RIDGID RC 1625)	шт.	4,00
163	Труборез	6-35мм (1/4 - 1 3/8 ") для эффективной резки труб из нержавеющей стали. Контурная рамка, шесть независимых подшипников, рукоять X-CEL®. (эквивалент RIDGID 35 S)	шт.	4,00
164	Труборез	эквивалент TOPUL SEAC0828	шт.	1,00
165	Правило	с ручкой, вертикаль и горизонталь, 200см	шт.	3,00
166	Правило	трапецевидная, 200см	шт.	6,00

167	Шнур размоточный	1,8мм х100м Торех	шт.	3,00
168	Шнур размоточный	набор из 3 предметов. (эквивалент STANLEY OPR 30M)	шт.	3,00
169	Угольник	строительный 400х600х2mm	шт.	2,00
170	Уровень строительный	3 глазка, 60см	шт.	6,00
171	Уровень строительный	строительный, 100см, алюминиевый 3 глазка	шт.	3,00
172	Уровень строительный	2 глазка, 20см, алюминиевый	шт.	2,00
173	Уровень строительный	строительный, 120см, алюминиевый	шт.	2,00
174	Ускогубцы - плоскогубцы	тонконосые	шт.	5,00
175	Домкрат	гидравлический 5т	шт.	1,00
176	Домкрат	гидравлический подкатной 2,5-Т (эквивалент NC-01-G0312)	шт.	1,00
177	Щетка	по металлу 4-х рядная ручная	шт.	686,00
178	Щетка	проволочная 1 рядн	шт.	80,00
179	Ящик	для инструментов с дополнительными отделениями, 22", 55.4 х 28.6 х 27.6 см. (эквивалент Neo)	шт.	2,00
180	Ящик	для инструментов с мет. замком 19", 483 х 242 х 240	шт.	2,00
181	Бак	для питьевой воды V=20-30л, нержавеющая сталь	шт.	8,00
182	Канистра	V-40л	шт.	4,00
183	Канистра	металлическая 20л. толщина 0,8мм SomaFix (для топлива)	шт.	47,00
184	Съемник	подшипников трехлапый код 2751	шт.	2,00
185	Замок	навесной амбарный Стандарт AL-760 d9 мм	шт.	38,00
186	Замок	навесной (эквивалент ВС2-3А САZ)	шт.	110,00
187	Мастерок строительный	кельма каменщика, 180мм	шт.	6,00
188	Мастерок строительный	штукатурный, 190мм	шт.	6,00
189	Шпатели	для наружных работ, нержавеющая сталь, 20см, 2Кх67	шт.	25,00
190	Шпатели	для наружных работ, нержавеющая сталь, 25см, 2Кх67	шт.	15,00
191	Шпатели	для наружных работ, нержавеющая сталь, 30см, 2Кх67	шт.	15,00
192	Шпатели	нержавеющая сталь, М7, 10см, 2К	шт.	6,00
193	Терка строительная	для штукатурки, нержавеющей, 130х280мм	шт.	6,00
194	Термос	\24л\	шт.	6,00
195	Опрыскиватель	ранцевый НР-011А (16л)	шт.	5,00
196	Опрыскиватель	ручной Р120 2л	шт.	3,00
197	Палатка	сварщика 3 х 3м (шатер)	шт.	2,00

198	Плита газовая	настольная (эквивалент Wolsle WL)	шт.	1,00
199	Виброплита (трамбовки)	бензиновая виброплита. Комплектация: 4-х тактный бензиновый двигатель, мощность 4,0 кВт / 5,5 л.с. Размер плиты 360х500мм. Производительность 450 м2/час. Зона уплотнения 200 мм. Сила удара 1050 кг. Вес не более 62 кг (эквивалент Masalta MS60-2/1)	шт.	1,00
200	Мотокоса	бензиновая. Характеристики: Максимальная толщина лески 2,4 мм, Режущая система (нож, леска), Ширина кошения ножом 255 мм, Ширина кошения леской 450 мм, Тип двигателя 2-х тактный бензиновый двигатель, Мощность, л.с. 2,04 л.с., Объем двигателя до 51,7 куб.см, Объём топливного бака от 0,55 л, Тип запуска ручной, Тип привода стальной кованный вал на шарикоподшипниках, Тип ремня ранцевый, Регулировка ручки по высоте есть, Защита от случайного включения, Форма рукоятки велосипедная, Вес до 10,95 кг, Класс профессиональный. (эквивалент Husqvarna Z525)	шт.	2,00
201	Газонокосилка бензиновые	бензиновая. Характеристики: Объем травосборника до 57, Мощность от л.с. 2,35, Мощность, от Вт 1750, Количество режимов регулировки высоты 6, Мах высота кошения, до 77мм, Min высота кошения, от 20мм, Ширина кошения, от 450 до 470мм, Объем двигателя, см³ 125) (эквивалент Husqvarna 1800W)	шт.	2,00
202	Бензопила	Характеристики: Объем двигателя 35см³, Цепь 3/8", Мощность (Вт) от 1600 до 1720 Вт, Емкость топливного бака от 450 до 500 мл, Емкость масляного бака от 260 до 300 мл, Длина пильной шины 400 мм, необходимо оснащение масляным насосом с переменным расходом для оптимальной смазки цепи) (эквивалент Makita EA3500S40B)	шт.	6,00
203	Бензотриммер	Характеристики: Мощность (W) 2850-2900, Тип двигателя 2Т, Мах. число оборотов (трм) 9000, Ширина обработки (мм) 255, Диаметр лески (мм) 2,0-3,0, Рабочий объем (см³) 52, Защитный кожух, Элементы управления расположены в ручке триммера, комплектуется износостойчивой триммерной головкой, включающей катушку с двойной леской и мощным ножом. (эквивалент У52 URAL 2.9 kW)	шт.	5,00
204	Бензотриммер	Тип двигателя: 2-х тактный, Мощность 4,7 л.с., Рабочий объем двигателя: 52 см³, Мощность двигателя: 3500 Вт, Макс. частота вращения: 6500 об/мин, Режущий элемент: Ножи/Леска/Диск, Ширина скашивания лески: 415 мм, Ширина скашивания ножа/диска: 254 мм, Тип ручки: U-образная) (эквивалент GREENLAND GL-52 Industrial)	шт.	3,00
205	Триммер	бензиновый 800W, (Объем двигателя, см³ 28, Емкость бака, л 0,4, Режущий элемент леска/нож, Ширина скашивания, см 40/25,5, Вес нетто, кг 5, Тип ручки, U-образная (велосипедная), Частота вращения шпинделя, об/мин 8000, двигатель двухтактный, Приводной вал гибкий, Посадочный диаметр, мм 25,4, Крепление M10x1,25 LH, Мощность (кВт) 0,7, Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч 0,5, Мощность (л.с.) 0,95, Свеча зажигания Champion RCJ8Y (эквивалент Husqvarna 128R)	шт.	3,00
206	Брусок шлифовальный автомобильный	135х45х45 пенный 150205 C APP	шт.	3,00
207	Лебедка	ручная РЛ-10	шт.	2,00
208	Центратор	для труб 50-150мм (оснащение: кнопка разблокировки для быстрой настройки и выравнивания труб, встроена рукоять; Регулирующая шкала на центраторе для зажима трубы по нужному размеру; Ударопрочный корпус и быстросъемный винт из стали для работы в сложных условиях; Подпружиненная конструкция крыльев с фиксирующим болтом для 3-х-точечного захвата; Зажим трубы обеспечивает болт с трапециевидной резьбой. (эквивалент RPDGID QA-206)	шт.	6,00

209	Стропы	текстильный 3m/3m	шт.	3,00
210	Струбина	автоматическая, 600x60мм	шт.	6,00
211	Маларные ванночки	для краски 350 мм	шт.	63,00
212	Бочка	пластиковая 200л	шт.	3,00

Notă/Примечание:

Солоана пр. 3 «Марсă, GOST, tip, echivalent (scurtă descriere) - indică caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, marca comercială.

Столбеш №3 «Марка, ГОСТ, тип, эквивалент» - указано предлагаемый характеристики товара или рекомендуемый производитель, торговая марка.

Şef secţie producere

Galatan Nicolae

Şef. secţiei aprovizionare tehnico-materială

Bleţu C

Şef. secţiei staţiilor de distribuirea gazului

Visnevschi Alexei