

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor
medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33192000-2

Nr.	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Schiță																	
1	Fotoliu de recoltarea sangelui	4	37200	Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant 0-80°, (±10°); • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim 0- 85°, (±5°); • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • pozitia patului: min. 1600*(min.650-750mm)*630 mm (L*W*H) Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																		
2	Stative pentru infuzi	110	52800	<table><tr><td colspan="2">Stativ perfuzii, fără roți</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M600401</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime</td><td>da</td></tr><tr><td>Confecționat din inox</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td>încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Stativ perfuzii, fără roți		Cod	M600401	Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confecționat din inox	da	Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie	da	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Stativ perfuzii, fără roți																						
Cod	M600401																					
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																					
Parametru	Specificație																					
Suport reglabil pe înălțime	da																					
Confecționat din inox	da																					
Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie	da																					
	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																					
3	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	7	22400	<table><tr><td colspan="2">Pat pentru examinare (mecanic) adulti</td></tr><tr><td>Cod</td><td>140310</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Sectiuni</td><td>≥ 2</td></tr></table>	Pat pentru examinare (mecanic) adulti		Cod	140310	Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP	Parametru	Specificație	Sectiuni	≥ 2								
Pat pentru examinare (mecanic) adulti																						
Cod	140310																					
Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP																					
Parametru	Specificație																					
Sectiuni	≥ 2																					


				Material carcasă		cadru din oțel / metal vopsit			
				Husă		obligatoriu			
				Saltea		obligatoriu			
				Dimensiune, cm		≥ 180x60x60			
				Greutate pacient maxim, kg		≥ 180			
				Tetiera		reglabilă			
				Suport rolă hartie		obligatoriu			
						hirtie ≥ 6 buc.			
				Culoarea		Bej			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni							

4	Brancardă medicală	2	14000	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)						
				Cod		140370				
				Descriere		Brancardă destinată pentru transportarea pacienților				
				Parametru		Specificație				
				brancardă cu reglarea secțiunii capului		da				
				Control		manual				
				Caracteristici		Bare laterale			obligatoriu	
				Roți	Diametru		≥ 15 cm			
					Frine		≥ 2			
				Sarcina maximă		≥ 200 kg				
				Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm				
				Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu				
				Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă				
				Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu				
				Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni				



5	Bancheta	3	7950	Bancheta analog cu "N-13" 3 locuri minim 140x60cm, culoarea Neagră Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni														
6	Scaun pentru așteptare	20	54 000	Scaun analog cu "Terminal M3", ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✓ Design ergonomic – da ✓ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✓ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✓ Potrivit pentru trafic intens – da. ◇ Materiale : ✓ Cadru și picioare: oțel vopsit electrostatic pentru o protecție superioară împotriva uzurii. ✓ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lățime: 175 - 180 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 75 - 80 cm ; Lățime șezut: 50 -55 cm ; Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: minim 350 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni														
7	Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700	3	8100	Masa pentru infasat fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni														
8	Masă de laborator	3	21000	Masă de laborator Înălțimea -80 cm, lațimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni														
9	Suport pentru perfuzie	10	3600	<table><tr><td colspan="2">Stativ perfuzii</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M600400</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime</td><td>da</td></tr><tr><td>Confecționat din inox</td><td>da</td></tr></table>		Stativ perfuzii		Cod	M600400	Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confecționat din inox	da	
Stativ perfuzii																		
Cod	M600400																	
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																	
Parametru	Specificație																	
Suport reglabil pe înălțime	da																	
Confecționat din inox	da																	

				<table><tr><td rowspan="4">Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td>încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td></tr><tr><td>Rotile pivotante</td></tr><tr><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie	da	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie	da																																			
	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																																			
	Rotile pivotante																																			
	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																		
10	Masă medicală cu trei sertare și lacată	7	28000	<table><tr><td colspan="2">Masă medicală cu 3 sertare si lacat</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300018</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>oțel acoperit cu pulbere albă</td></tr><tr><td>grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td rowspan="2">Sertar partea de sus</td><td>3 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>minim un sertar cu lacăt</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>da, 2 unități</td></tr><tr><td rowspan="2">Raft în partea de sus, deasupra sertarului</td><td>1 unitate, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>65x50x90(h) ± 5 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă pe masă</td><td>minim 30 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masă medicală cu 3 sertare si lacat		Cod	M300018	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă	grosimea minim 1 mm	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner	minim un sertar cu lacăt	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm	Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni		
Masă medicală cu 3 sertare si lacat																																				
Cod	M300018																																			
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																																			
Parametru	Specificație																																			
Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă																																			
	grosimea minim 1 mm																																			
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																																			
Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner																																			
	minim un sertar cu lacăt																																			
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																																			
Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate																																			
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																																			
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																			
	diametru minim 50 mm																																			
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm																																			
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg																																			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																		
11	Masă de laborator 155 cm	3	24000	<table><tr><td colspan="2">Masă de laborator 155 cm</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material</td><td>masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic</td></tr></table>	Masă de laborator 155 cm		Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	Parametru	Specificație	Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic																								
Masă de laborator 155 cm																																				
Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate																																			
Parametru	Specificație																																			
Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic																																			

				Dimensiune lungimea 1550 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm		
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da	
				Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate.	da	
				Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi	da	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
12	Masă de laborator 140 cm	2	11200	Masă de laborator 140 cm		
				Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic	
				Dimensiune	lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm	
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da	
				Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate.	da	
				Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi	da	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
13	Masă de laborator mobilă	1	4000	Masă de laborator mobilă		
				Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic	
				Masă de laborator cu roțile, ușor deplasabilă	cu 4 roți, minim 2 cu frână	
				Dimensiune	lungimea 700 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm	
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da	

				Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate. Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi Termenul de garanție	da da minim 2 ani echivalent la 24 luni		
14	Dulapuri de laborator	3	24000	Dulapuri de laborator Descriere Parametru Tip material Rafturi Uși Picioare Dimensiuni Termenul de garanție	Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune Specificație din PP / polipropilena rezistente la coroziune minim 4, reglabile pe înălțime 2 uși încuiere uși cu lacăt incastrat 4 picioare, reglabile 210 x 90 cm minim 4 ani echivalent la 48 luni		
15	Masa pentru masaj	3	60000	Masa pentru masaj; cu 5 secțiuni, cap minim 25-60 grade, spate/picioare minim 80 grade; ajustare hidraulică, brațe minim 100 grade; acționare mecanică, cadru din metal vopsit electrostatic, înălțime reglabilă; electric în diapazon minim 48-90 cm, saltea din spumă densă, capacitate de susținere minim 160kg; tapiserie din piele ecologică, lavabilă, dimensiuni 196x65x90 cm, ±5cm; Destinat pentru reabilitare medicală Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
16	Troliu medicație	8	80000	Troliu multifuncțional, medical Cod Descriere Parametru Carcasa de bază Blatul mesei Rotile pivotante Protecție antișoc la cele 4 colțuri Mâner pentru manevrare Suport din ABS pentru cateter si sonda	M200010 Troliu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Specificație aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic oțel inoxidabil 304, satin 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm da da da		

				<table><tr><td>Suport pentru monitor</td><td>da</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td>Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="3">Sertare glisante / rabatabile</td><td>minim 2, cu lacăt central</td></tr><tr><td>Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă</td></tr><tr><td>Cu compartimente de divizare</td></tr><tr><td>Parte de jos</td><td>2 uși cu mânere</td></tr><tr><td>Coș deșeuri de min 5 litri</td><td>partea laterală</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Suport pentru monitor	da	Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da	Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă	da	Sertare glisante / rabatabile	minim 2, cu lacăt central	Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă	Cu compartimente de divizare	Parte de jos	2 uși cu mânere	Coș deșeuri de min 5 litri	partea laterală	Dimensiuni	80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Suport pentru monitor	da																						
Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da																						
Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă	da																						
Sertare glisante / rabatabile	minim 2, cu lacăt central																						
	Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă																						
	Cu compartimente de divizare																						
Parte de jos	2 uși cu mânere																						
Coș deșeuri de min 5 litri	partea laterală																						
Dimensiuni	80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
17	Saltea antiescare	10	13000	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixeare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei.Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,30 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																			
18	Masa 1200x600x850 cu rotile, AISI 304 (1200x600x850)	6	42498	<table><tr><td colspan="2">Masă din inox 1200x600x850 cu rotile, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor</td><td>fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin</td></tr></table>	Masă din inox 1200x600x850 cu rotile, AISI 304		Descriere	Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor	fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin											
Masă din inox 1200x600x850 cu rotile, AISI 304																							
Descriere	Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații																						
Parametru	Specificație																						
Structura carcasei și a suprafețelor	fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin																						



				Suprafața mesei	din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin			
				Raft partea de jos a mesei	1 unitate			
					sarcina suportată de raft: minim 40 Kg			
				Rotile pivotante	4 rotile, 2 cu frână			
					Ø minim 120 mm			
				Dimensiuni	120 x 60 x 90 cm, ±10 cm			
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni			
19	Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă	5	37290	Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă				
				Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente			
				Parametru	Specificație			
				Material din care este fabricat dulapul	oțel inoxidabil AISI 304			
					finisaj satin			
					rezistent la dezinfectanți chimici			
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime			
				Ușă	o ușă, fabricate din inox AISI 304			
					incuietoare incastrată			
				Picioare	4 picioare, reglabile			
				Dimensiuni	Lungime 50 cm - 55 cm Adâncime 40 - 45 cm Înălțime 195 - 200 cm			
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni			



20	Carucior 700x500x900, AISI 304	10	56670	Carucior 700x500x900, AISI 304		
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm	
				Rafturi	3 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Mâner pentru transportare	da, 2 unități	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
21	Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500x800x900)	6	40998	Carucior medical cu doua polite 800x500x900, AISI 304		
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Material cărucior	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	
				Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Mâner pentru transportare	da	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
22	Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (B 36)	8	37336	Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304		
				Descriere	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale	
				Parametru	Specificație	
				Carcasă și suprafețe	oțel inoxidabil AISI 304	
					finisaj satin	
					metal rezistent la dezinfectanți chimici	
				Bol detașabil din inox	pentru descărcare și sterilizare	

				<table><tr><td>bol</td><td><table><tr><td>Ø minim 50 cm</td></tr><tr><td>Volum, minim 6 litri</td></tr><tr><td>Reglabilă</td></tr><tr><td>în diapazonul 70-100 cm</td></tr><tr><td>min., 5 roți pivotante</td></tr><tr><td>min. 2 roți cu frâne</td></tr></table></td></tr><tr><td>Înălțime (podea - suport bol)</td><td></td></tr><tr><td>Bază metalică</td><td></td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	bol	<table><tr><td>Ø minim 50 cm</td></tr><tr><td>Volum, minim 6 litri</td></tr><tr><td>Reglabilă</td></tr><tr><td>în diapazonul 70-100 cm</td></tr><tr><td>min., 5 roți pivotante</td></tr><tr><td>min. 2 roți cu frâne</td></tr></table>	Ø minim 50 cm	Volum, minim 6 litri	Reglabilă	în diapazonul 70-100 cm	min., 5 roți pivotante	min. 2 roți cu frâne	Înălțime (podea - suport bol)		Bază metalică		Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni												
bol	<table><tr><td>Ø minim 50 cm</td></tr><tr><td>Volum, minim 6 litri</td></tr><tr><td>Reglabilă</td></tr><tr><td>în diapazonul 70-100 cm</td></tr><tr><td>min., 5 roți pivotante</td></tr><tr><td>min. 2 roți cu frâne</td></tr></table>	Ø minim 50 cm	Volum, minim 6 litri	Reglabilă	în diapazonul 70-100 cm	min., 5 roți pivotante	min. 2 roți cu frâne																							
Ø minim 50 cm																														
Volum, minim 6 litri																														
Reglabilă																														
în diapazonul 70-100 cm																														
min., 5 roți pivotante																														
min. 2 roți cu frâne																														
Înălțime (podea - suport bol)																														
Bază metalică																														
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
23	Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304	3	36999	<table><tr><td colspan="2">Masuta mobila cu 4 sertare, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Sertare</td><td>4 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>da, 2 unități</td></tr><tr><td>Raft în partea de sus</td><td>cu marginile ridicate</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>62x42x88(h) ± 3 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă pe masă</td><td>minim 40 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masuta mobila cu 4 sertare, AISI 304		Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	grosimea minim 1 mm	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertare	4 unități, cu mâner	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft în partea de sus	cu marginile ridicate	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Dimensiune	62x42x88(h) ± 3 cm	Sarcina maximă pe masă	minim 40 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masuta mobila cu 4 sertare, AISI 304																														
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																													
Parametru	Specificație																													
Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																													
	grosimea minim 1 mm																													
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																													
Sertare	4 unități, cu mâner																													
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																													
Raft în partea de sus	cu marginile ridicate																													
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																													
	diametru minim 50 mm																													
Dimensiune	62x42x88(h) ± 3 cm																													
Sarcina maximă pe masă	minim 40 kg																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
24	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304	6	28500	<table><tr><td colspan="2">Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structură carcasă</td><td>Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin</td></tr><tr><td>Înălțime reglabilă cu fixare</td><td>de la 95 la 120 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă de încărcare</td><td>minim 15 Kg</td></tr><tr><td>Suprafața de lucru cu margine anticădere</td><td>oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>Rotirea suprafeței de lucru</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile pentru manevrare</td><td>minim 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Ø minim 50 mm</td></tr></table>	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304		Descriere	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator	Parametru	Specificație	Structură carcasă	Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin	Înălțime reglabilă cu fixare	de la 95 la 120 cm, ±5 cm	Sarcina maximă de încărcare	minim 15 Kg	Suprafața de lucru cu margine anticădere	oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm	Rotirea suprafeței de lucru	da	Rotile pentru manevrare	minim 4, cel puțin 2 cu frână	Ø minim 50 mm							
Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304																														
Descriere	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator																													
Parametru	Specificație																													
Structură carcasă	Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin																													
Înălțime reglabilă cu fixare	de la 95 la 120 cm, ±5 cm																													
Sarcina maximă de încărcare	minim 15 Kg																													
Suprafața de lucru cu margine anticădere	oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm																													
Rotirea suprafeței de lucru	da																													
Rotile pentru manevrare	minim 4, cel puțin 2 cu frână																													
	Ø minim 50 mm																													

				<table><tr><td>Dimensiuni suprafață de lucru</td><td>40x60 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiuni suprafață de lucru	40x60 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									
Dimensiuni suprafață de lucru	40x60 ± 5 cm																																
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																
25	Masuta mobila cu sertare, AISI 304	3	87750	<table><tr><td colspan="2">Masuta mobila cu sertare, AISI 304</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td rowspan="2">Sertare</td><td>6 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>sertarul de jos mare</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>minim 1 unitate</td></tr><tr><td>Raft în partea de sus</td><td>cu 3 margini ridicate</td></tr><tr><td>Raft partea laterală</td><td>da, o unitate</td></tr><tr><td>Suport pentru pungi/sticle de infuzie</td><td>minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>80x50x90(h) ± 5 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă pe masă</td><td>minim 40 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masuta mobila cu sertare, AISI 304		Parametru	Specificație	Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	grosimea minim 1 mm	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertare	6 unități, cu mâner	sertarul de jos mare	Mânere pentru transportarea mesei	minim 1 unitate	Raft în partea de sus	cu 3 margini ridicate	Raft partea laterală	da, o unitate	Suport pentru pungi/sticle de infuzie	minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Dimensiune	80x50x90(h) ± 5 cm	Sarcina maximă pe masă	minim 40 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masuta mobila cu sertare, AISI 304																																	
Parametru	Specificație																																
Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																																
	grosimea minim 1 mm																																
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																																
Sertare	6 unități, cu mâner																																
	sertarul de jos mare																																
Mânere pentru transportarea mesei	minim 1 unitate																																
Raft în partea de sus	cu 3 margini ridicate																																
Raft partea laterală	da, o unitate																																
Suport pentru pungi/sticle de infuzie	minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei																																
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																
	diametru minim 50 mm																																
Dimensiune	80x50x90(h) ± 5 cm																																
Sarcina maximă pe masă	minim 40 kg																																
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																
26	Scaun rotativ, AISI304	16	46672	<table><tr><td colspan="2">Scaun rotativ, AISI304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil AISI 304</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Suprafața de suport</td><td>Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Carcasa de baza</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin</td></tr><tr><td>Diametrul suprafeței de suport</td><td>Ø, minim 29 cm</td></tr><tr><td>Suport pentru picioare utilizator</td><td>da,</td></tr><tr><td>Ajustare înălțime</td><td>minim 15 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Picioare scaun</td><td>minim 4 unități</td></tr><tr><td>Greutatea suportată</td><td>minim 120 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Scaun rotativ, AISI304		Descriere	Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil AISI 304	Parametru	Specificație	Suprafața de suport	Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici	Carcasa de baza	oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin	Diametrul suprafeței de suport	Ø, minim 29 cm	Suport pentru picioare utilizator	da,	Ajustare înălțime	minim 15 cm, ±5 cm	Picioare scaun	minim 4 unități	Greutatea suportată	minim 120 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni							
Scaun rotativ, AISI304																																	
Descriere	Scaun medical fabricat din oțel inoxidabil AISI 304																																
Parametru	Specificație																																
Suprafața de suport	Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici																																
Carcasa de baza	oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin																																
Diametrul suprafeței de suport	Ø, minim 29 cm																																
Suport pentru picioare utilizator	da,																																
Ajustare înălțime	minim 15 cm, ±5 cm																																
Picioare scaun	minim 4 unități																																
Greutatea suportată	minim 120 kg																																
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																

27	Platforma chirurgicala, AISI 304	6	19002	<table><tr><th colspan="2">Platforma chirurgicala, AISI 304</th></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td rowspan="3">Rafturi</td><td>3 unități</td></tr><tr><td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg</td></tr><tr><td>Mâner pentru transportare</td><td>da, 1 unitate</td></tr><tr><td>Rotile de cauciuc pivotante</td><td>4 rotile, min. 2 cu frână</td></tr><tr><td>Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td><td>da</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>80 x 50 x 90 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Platforma chirurgicala, AISI 304		Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm	Rafturi	3 unități	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	Mâner pentru transportare	da, 1 unitate	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	80 x 50 x 90 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Platforma chirurgicala, AISI 304																									
Parametru	Specificație																								
Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm																								
Rafturi	3 unități																								
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																								
	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg																								
Mâner pentru transportare	da, 1 unitate																								
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână																								
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																								
Dimensiuni	80 x 50 x 90 cm, ±5 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
28	Dulap cu 3 usi si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304	3	49500	<table><tr><th colspan="2">Dulap medical cu 3 usi, AISI 304</th></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente</td></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>3 uși, fabricate din inox AISI 304</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incadrat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>6 picioare</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap medical cu 3 usi, AISI 304		Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime	Uși	3 uși, fabricate din inox AISI 304	încuiere uși cu lacăt incadrat	Picioare	6 picioare	Dimensiuni	Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap medical cu 3 usi, AISI 304																									
Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente																								
Parametru	Specificație																								
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin																								
	rezistent la dezinfectanți chimici																								
Rafturi din inox AISI 304	minim 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime																								
Uși	3 uși, fabricate din inox AISI 304																								
	încuiere uși cu lacăt incadrat																								
Picioare	6 picioare																								
Dimensiuni	Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±5 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
29	Carucior 650x400x900, AISI 304	6	19248	<table><tr><th colspan="2">Carucior 650x400x900, AISI 304</th></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>finisaj satin</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Sertar cu raft din partea de sus</td><td>da, cu mâner</td></tr></table>	Carucior 650x400x900, AISI 304		Parametru	Specificație	Tip material	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm	finisaj satin	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner											
Carucior 650x400x900, AISI 304																									
Parametru	Specificație																								
Tip material	oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm																								
	finisaj satin																								
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																								
Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner																								

				<table><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>da, 2 unități</td></tr><tr><td>Raft din partea de jos</td><td>da, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>Sarcina maximală</td><td>minim 25 kg</td></tr><tr><td>Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>70x45x85, ± 5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate	Sarcina maximală	minim 25 kg	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Dimensiune	70x45x85, ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni							
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																						
Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate																						
Sarcina maximală	minim 25 kg																						
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																						
Dimensiune	70x45x85, ± 5 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
30	Carcas mobil 600x800x900, AISI 304	1	4125	<table><tr><td colspan="2">Carcas mobil 600x800x900, AISI 304</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 2 mm</td><td>da</td></tr><tr><td>Prevăzut cu blat pentru transportare</td><td>60x80x90 cm, ± 5 cm</td></tr><tr><td>Încărcarea maximă</td><td>minim 100 kg</td></tr><tr><td>Mâner de transportare</td><td>da</td></tr><tr><td>Rotile pivotante din cauciuc</td><td>da, min 2 cu frână</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td></tr></table>	Carcas mobil 600x800x900, AISI 304		Parametru	Specificație	Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 2 mm	da	Prevăzut cu blat pentru transportare	60x80x90 cm, ± 5 cm	Încărcarea maximă	minim 100 kg	Mâner de transportare	da	Rotile pivotante din cauciuc	da, min 2 cu frână	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni			
Carcas mobil 600x800x900, AISI 304																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 2 mm	da																						
Prevăzut cu blat pentru transportare	60x80x90 cm, ± 5 cm																						
Încărcarea maximă	minim 100 kg																						
Mâner de transportare	da																						
Rotile pivotante din cauciuc	da, min 2 cu frână																						
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni																						
31	Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304	2	44666	<table><tr><td colspan="2">Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>2 uși, fabricate din inox AISI 304</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incastrat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304	încuiere uși cu lacăt incastrat	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin																						
	rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																						
Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304																						
	încuiere uși cu lacăt incastrat																						
Picioare	4 picioare, reglabile																						
Dimensiuni	Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						

32	Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304	1	20000	Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)		
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	
					rezistent la dezinfectanți chimici	
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	
				Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304	
					încuiere uși cu lacăt incastrat	
				Picioare	4 picioare, reglabile	
				Dimensiuni	Lungime 190 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
33	Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși	1	54167	Dulap 3000x500x2200h cu 4 polite, AISI 304 (3 usi, incuietoare incastrata)		
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	
					rezistent la dezinfectanți chimici	
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4 în fiecare compartiment, reglabile pe înălțime	
				Uși	3 uși, fabricate din inox AISI 304	
					încuiere uși cu lacăt incastrat	
				Picioare	minim 6 picioare	
				Dimensiuni	Lungime 300 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 220cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

34	Dulap 1900x400x1800, AISI 304	1	19583	<table><tr><th colspan="2">Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)</th></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>2 uși, fabricate din inox AISI 304</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incastrat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 190 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304	încuiere uși cu lacăt incastrat	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 190 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin																						
	rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																						
Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304																						
	încuiere uși cu lacăt incastrat																						
Picioare	4 picioare, reglabile																						
Dimensiuni	Lungime 190 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
35	Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304	1	22333	<table><tr><th colspan="2">Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)</th></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>4 uși, fabricate din inox AISI 304</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incastrat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>minim 6 picioare</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 200 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Uși	4 uși, fabricate din inox AISI 304	încuiere uși cu lacăt incastrat	Picioare	minim 6 picioare	Dimensiuni	Lungime 200 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap 2000x400x2000 cu 4 usi, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata)																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin																						
	rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																						
Uși	4 uși, fabricate din inox AISI 304																						
	încuiere uși cu lacăt incastrat																						
Picioare	minim 6 picioare																						
Dimensiuni	Lungime 200 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
36	Dulap 1500x500x1800, AISI 304	2	32666	<table><tr><th colspan="2">Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 usi, incuietoare incastrata)</th></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>2 uși, fabricate din inox AISI 304</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incastrat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr></table>	Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 usi, incuietoare incastrata)		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304	încuiere uși cu lacăt incastrat	Picioare	4 picioare, reglabile					
Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 usi, incuietoare incastrata)																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin																						
	rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																						
Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304																						
	încuiere uși cu lacăt incastrat																						
Picioare	4 picioare, reglabile																						

				<table><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 150 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiuni	Lungime 150 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																		
Dimensiuni	Lungime 150 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180 cm																									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									
37	Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stinga, AISI 304	1	11167	<table><tr><td colspan="2">Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă cu 2 sertare din stinga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm</td><td>oțel inox satin, minim AISI 304</td></tr><tr><td rowspan="3">Suprafața mesei</td><td>cu rebord la partea de perete a mesei</td></tr><tr><td>oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm</td></tr><tr><td>sarcina suportată minim 60 Kg</td></tr><tr><td rowspan="2">Sertare</td><td>2 sertare montate în partea stângă</td></tr><tr><td>cu mânere</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>120 x 60 x 85 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>reglabile</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304		Descriere	Masă cu 2 sertare din stinga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304	Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm	sarcina suportată minim 60 Kg	Sertare	2 sertare montate în partea stângă	cu mânere	Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm	Picioare	reglabile	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304																										
Descriere	Masă cu 2 sertare din stinga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.																									
Parametru	Specificație																									
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304																									
Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei																									
	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm																									
	sarcina suportată minim 60 Kg																									
Sertare	2 sertare montate în partea stângă																									
	cu mânere																									
Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm																									
Picioare	reglabile																									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									
38	Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304	1	11167	<table><tr><td colspan="2">Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm</td><td>oțel inox satin, minim AISI 304</td></tr><tr><td rowspan="3">Suprafața mesei</td><td>cu rebord la partea de perete a mesei</td></tr><tr><td>oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm</td></tr><tr><td>sarcina suportată minim 60 Kg</td></tr><tr><td rowspan="2">Sertare</td><td>2 sertare montate în partea stângă</td></tr><tr><td>cu mânere</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>120 x 60 x 85 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>reglabile</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304		Descriere	Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304	Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm	sarcina suportată minim 60 Kg	Sertare	2 sertare montate în partea stângă	cu mânere	Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm	Picioare	reglabile	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304																										
Descriere	Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.																									
Parametru	Specificație																									
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304																									
Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei																									
	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm																									
	sarcina suportată minim 60 Kg																									
Sertare	2 sertare montate în partea stângă																									
	cu mânere																									
Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm																									
Picioare	reglabile																									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									

39	Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304	1	5917	Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304		
				Descriere	Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304	
				Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei	
					oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm	
					sarcina suportată minim 60 Kg	
				Bordura în partea de perete/spate a mesei	înălțimea 40 cm	
				Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm	
				Picioare	reglabile	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
40	Dulap 700x500x200, AISI 304	1	14917	Dulap 700x500x200, AISI 304 (4 polite, 1 usa, incuietoare incastrata)		
				Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	
					rezistent la dezinfectanți chimici	
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	
				Ușă	1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin	
					încuiere uși cu lacăt incastrat	
				Picioare	4 picioare, reglabile	
				Dimensiuni	Lungime 70 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

41	Masa 1200x600x850, AISI 304	1	6167	<table><tr><td colspan="2">Masa 1200x600x850, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm</td><td>inox satin, minim AISI 304</td></tr><tr><td>Polița inferioară</td><td>sarcina suportată de raft: minim 40 Kg</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>120 x 60 x 85 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masa 1200x600x850, AISI 304		Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	inox satin, minim AISI 304	Polița inferioară	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg	Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni							
Masa 1200x600x850, AISI 304																									
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.																								
Parametru	Specificație																								
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	inox satin, minim AISI 304																								
Polița inferioară	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg																								
Dimensiuni	120 x 60 x 85 cm, ±5 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
42	Dulap 800x500x2000, AISI 304	2	30800	<table><tr><td colspan="2">Dulap 80x50x200, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 4, reglabile pe înălțime</td></tr><tr><td rowspan="2">Ușă</td><td>1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt incastat</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 80 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap 80x50x200, AISI 304		Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	Ușă	1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin	încuiere uși cu lacăt incastat	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 80 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap 80x50x200, AISI 304																									
Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente																								
Parametru	Specificație																								
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin																								
	rezistent la dezinfectanți chimici																								
Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime																								
Ușă	1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin																								
	încuiere uși cu lacăt incastat																								
Picioare	4 picioare, reglabile																								
Dimensiuni	Lungime 80 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
43	Masa 1500x600x800, AISI 304	2	14500	<table><tr><td colspan="2">Masa 1500x600x800, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm</td><td>inox satin, minim AISI 304</td></tr><tr><td>Polița inferioară</td><td>sarcina suportată de raft: minim 40 Kg</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>150 x 60 x 80 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masa 1500x600x800, AISI 304		Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	inox satin, minim AISI 304	Polița inferioară	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg	Dimensiuni	150 x 60 x 80 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni							
Masa 1500x600x800, AISI 304																									
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.																								
Parametru	Specificație																								
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	inox satin, minim AISI 304																								
Polița inferioară	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg																								
Dimensiuni	150 x 60 x 80 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								

44	Dulap 700x400x1850, AISI 304	1	8000	Dulap 70x40x185, AISI 304		
				Descriere	Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304, satin	
					rezistent la dezinfectanți chimici	
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	
				Ușă	1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin	
					încuiere uși cu lacăt incastat	
				Picioare	4 picioare, reglabile	
				Dimensiuni	Lungime 70 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 185 - 190 cm	
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni				
45	Raft 1200x600x2000	2	28166	Raft 1200x600x2000		
				Descriere	Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale.	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa	oțel inox AISI 304 satin	
				Picioare	minim 4 picioare	
				Rafturi	încărcătură per raft: minim 50 Kg	
					distanța egală între rafturi	
					5 rafturi	
				Dimensiuni	120x60x200 cm	
				Termenul de garanție		
46	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm	2	11366	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm		
				Descriere	Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm	oțel inox satin, minim AISI 304	

				<table><tr><td rowspan="3">Suprafața mesei</td><td>cu rebord la partea de perete a mesei</td></tr><tr><td>oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm</td></tr><tr><td>sarcina suportată minim 60 Kg</td></tr><tr><td>Bordura în partea de perete/spate a mesei</td><td>înălțimea 30 cm</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>120 x 50 x 90 cm, ±5 cm</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>reglabile</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm	sarcina suportată minim 60 Kg	Bordura în partea de perete/spate a mesei	înălțimea 30 cm	Dimensiuni	120 x 50 x 90 cm, ±5 cm	Picioare	reglabile	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni									
Suprafața mesei	cu rebord la partea de perete a mesei																								
	oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm																								
	sarcina suportată minim 60 Kg																								
Bordura în partea de perete/spate a mesei	înălțimea 30 cm																								
Dimensiuni	120 x 50 x 90 cm, ±5 cm																								
Picioare	reglabile																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
47	Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304	4	27668	<table><tr><td colspan="2">Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor</td><td>oțel inox AISI 304</td></tr><tr><td>Mâner pentru transportare</td><td>2 unități</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile</td><td>4 rotile, 2 cu frână</td></tr><tr><td>Ø minim 120 mm</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>80 x 60 x 90 ±5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304		Descriere	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inox AISI 304	Mâner pentru transportare	2 unități	Rotile	4 rotile, 2 cu frână	Ø minim 120 mm	Dimensiuni	80 x 60 x 90 ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				
Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304																									
Descriere	Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului																								
Parametru	Specificație																								
Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inox AISI 304																								
Mâner pentru transportare	2 unități																								
Rotile	4 rotile, 2 cu frână																								
	Ø minim 120 mm																								
Dimensiuni	80 x 60 x 90 ±5 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
48	Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000)	2	25500	<table><tr><td colspan="2">Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 uși)</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td rowspan="2">Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime</td><td>partea de sus</td></tr><tr><td>partea de jos</td></tr><tr><td rowspan="3">Partea de sus</td><td>dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt</td></tr><tr><td>minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg</td></tr><tr><td rowspan="3">Partea de jos</td><td>dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt</td></tr><tr><td>minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg</td></tr></table>	Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 uși)		Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm	rezistent la dezinfectanți chimici	Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime	partea de sus	partea de jos	Partea de sus	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere	încuiere uși cu lacăt	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg	Partea de jos	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere	încuiere uși cu lacăt	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg	
Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 uși)																									
Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.																								
Parametru	Specificație																								
Carcasa de bază	oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm																								
	rezistent la dezinfectanți chimici																								
Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime	partea de sus																								
	partea de jos																								
Partea de sus	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere																								
	încuiere uși cu lacăt																								
	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg																								
Partea de jos	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere																								
	încuiere uși cu lacăt																								
	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg																								

				<table><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 40 cm, Adâncime 30 cm, Înălțime 200 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 40 cm, Adâncime 30 cm, Înălțime 200 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																					
Picioare	4 picioare, reglabile																														
Dimensiuni	Lungime 40 cm, Adâncime 30 cm, Înălțime 200 cm																														
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																														
49	Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000)	1	22875	<table><tr><td colspan="2">Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 usi)</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td rowspan="2">Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime</td><td>partea de sus</td></tr><tr><td>partea de jos</td></tr><tr><td rowspan="3">Partea de sus</td><td>dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt</td></tr><tr><td>minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg</td></tr><tr><td rowspan="3">Partea de jos</td><td>dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere</td></tr><tr><td>încuiere uși cu lacăt</td></tr><tr><td>minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 110 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 usi)		Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm	rezistent la dezinfectanți chimici	Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime	partea de sus	partea de jos	Partea de sus	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere	încuiere uși cu lacăt	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg	Partea de jos	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere	încuiere uși cu lacăt	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 110 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 usi)																															
Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.																														
Parametru	Specificație																														
Carcasa de bază	oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm																														
	rezistent la dezinfectanți chimici																														
Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime	partea de sus																														
	partea de jos																														
Partea de sus	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere																														
	încuiere uși cu lacăt																														
	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg																														
Partea de jos	dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere																														
	încuiere uși cu lacăt																														
	minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg																														
Picioare	4 picioare, reglabile																														
Dimensiuni	Lungime 110 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm																														
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																														
50	Noptiera medicală la patul pacientului	55	319990	<table><tr><td colspan="2">Noptiera medicală la patul pacientului</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material</td><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td rowspan="2">Blat suplimentar de masă</td><td>cu diapazon de reglare pe înălțime minim 72-105 cm</td></tr><tr><td>dimensiuni 60x34 cm, ± 3 cm</td></tr></table>	Noptiera medicală la patul pacientului		Parametru	Specificație	Tip material	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Blat suplimentar de masă	cu diapazon de reglare pe înălțime minim 72-105 cm	dimensiuni 60x34 cm, ± 3 cm																		
Noptiera medicală la patul pacientului																															
Parametru	Specificație																														
Tip material	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																														
Blat suplimentar de masă	cu diapazon de reglare pe înălțime minim 72-105 cm																														
	dimensiuni 60x34 cm, ± 3 cm																														

				<table><tr><td>Dimensiune noptieră</td><td>86x51x50 cm, ± 2 cm</td></tr><tr><td>Capacitatea de încărcare (în mijlocul mesei)</td><td>minim 9 kg.</td></tr><tr><td>Blama și glisiere cu închidere lentă</td><td>da</td></tr><tr><td>Culori</td><td>piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiune noptieră	86x51x50 cm, ± 2 cm	Capacitatea de încărcare (în mijlocul mesei)	minim 9 kg.	Blama și glisiere cu închidere lentă	da	Culori	piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni									
Dimensiune noptieră	86x51x50 cm, ± 2 cm																						
Capacitatea de încărcare (în mijlocul mesei)	minim 9 kg.																						
Blama și glisiere cu închidere lentă	da																						
Culori	piese metalice vopsite în strat gros RAL 9002 - gri deschis																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
51	Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi	5	62500	<table><tr><td colspan="2">Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel inoxidabil AISI 304 satin</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Rafturi din inox AISI 304</td><td>minim 5</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi		Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin	rezistent la dezinfectanți chimici	Rafturi din inox AISI 304	minim 5	Picioare	4 picioare, reglabile	Dimensiuni	Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				
Dulap pentru medicamente, tip deschis, 5 rafturi																							
Parametru	Specificație																						
Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin																						
	rezistent la dezinfectanți chimici																						
Rafturi din inox AISI 304	minim 5																						
Picioare	4 picioare, reglabile																						
Dimensiuni	Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						
52	Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi	4	76668	<table><tr><td colspan="2">Masă tip dulap cu 3 sertare</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Sertare</td><td>3 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 100 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă pe sertare</td><td>minim 10 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masă tip dulap cu 3 sertare		Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	grosimea minim 1 mm	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertare	3 unități, cu mâner	Dimensiune	Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 100 cm	Sarcina maximă pe sertare	minim 10 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă tip dulap cu 3 sertare																							
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																						
Parametru	Specificație																						
Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																						
	grosimea minim 1 mm																						
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																						
Sertare	3 unități, cu mâner																						
Dimensiune	Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 100 cm																						
Sarcina maximă pe sertare	minim 10 kg																						
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																						

53	Masă tip dulap cu 3 sertare	3	37500	Masă tip dulap cu 3 sertare	
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
				Parametru	Specificație
				Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm
					grosimea minim 1 mm
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
				Sertare	3 unități, cu mâner
				Dimensiune	Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 100 cm
				Sarcina maximă pe sertare	minim 10 kg
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni			



54	Masuta mobila cu 6 sertare	4	117000	Masuta mobila cu 6 sertare	
Parametru	Specificație				
Tip material	Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm				
rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică					
Sertare	6 unități, cu mâner				
sertarul de jos mare					
Mânere pentru transportarea mesei	minim 1 unitate				
Raft în partea de sus	cu 3 mărgini ridicate				
Raft partea laterală	da, o unitate				
Suport pentru pungi/sticle de infuzie	minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei				
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână				
diametru minim 50 mm					
Dimensiune	Lungime 100 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 150 cm				
Sarcina maximă pe masă	minim 40 kg				
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni			



55	Canapea examinare medicală	2	13334	Canapea examinare medicală		
				Descriere	Pat pentru examinarea pacienților în IMSP	
				Parametru	Specificație	
				Sectiuni	≥ 2	
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit electrostatic	
				Saltea	obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent	
				Dimensiune, cm	≥ 180x60x55 cm	
				Greutate pacient maxim, kg	≥ 150	
				Tetiera	reglabilă în intervalul minim 15° - 45°	
				Suport rolă hartie	obligatoriu	
					hirtie ≥ 20 buc.	
				Culoarea	gri deschis	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
56	Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi	1	12500	Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi		
				Parametru	Specificație	
				Carcasa de bază	oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici	
				Rafturi din inox AISI 304	minim 4, reglabile pe înălțime	
				Uși	2 uși, fabricate din inox AISI 304	
					încuiere uși cu lacăt încastrat	
				Picioare	4 picioare, reglabile	
				Dimensiuni	Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
57	Scară din inox cu 2 trepte	2	6666	Scară din inox cu 2 trepte		
				Descriere	Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304	
				Parametru	Specificație	
				Suprafața de suport	Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici	
				Carcasa de baza	oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat aderent și antialunecare	
				Trepte	2 trepte	
				Picioare	4 picioare acoperite cu cauciuc	
				Greutatea suportată	minim 150 kg	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

58	Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304	2	10000	Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304	
				Descriere	Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare
				Parametru	Specificație
				Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm
				Suprafața	mat
				Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus	da
				Rotile	da, min 4, cel puțin 2 cu frână
				Dimensiune	lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da
				Rezistență ridicată la coroziune	da
				Ușor de întreținut și curățat	da
				Rezistență la substanțe chimice și uniditate	da
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni
59	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare	1	6000	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare	
				Descriere	Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical.
				Parametru	Specificație
				Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm	inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm
				Rotile pivotante	4 rotile, 2 cu frână
					Ø minim 120 mm
				Dimensiuni	150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni



60	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele	2	5000	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele		
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm	
				Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	
				Mâner pentru transportare	da	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
					diametru minim 50 mm	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
				Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
61	Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)	3	14400	Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)		
				Descriere	Masa concepută pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
					grosimea minim 1.5 mm	
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
					diametru minim 100 mm	
				Dimensiune	65x45x90(h) ± 5 cm	
				Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

62	Masă pentru scurgere veselei de laborator	1	6000	Masă pentru scurgere veselei de laborator		
				Descriere	Masă pentru scurgere veselei de laborator confecționată din oțel inoxidabil (AISI 304)	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.5 mm	
				Suprafața	Satin	
				Dimensiune	lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 800 mm ±10mm, adâncime 800 mm ±10mm	
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da	
				Partea de sus masei cu rebord la perete de min. 70 mm	da	
				Partea de jos cu 2 polițe de tip grilă	da	
				Blatul mesei întări cu o ramă de sprijin la mijloc	da	
				Fără margini ascuțite	da	
				Rezistență la substanțe chimice și umiditate	da	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
63	Masă de laborator	2	13000	Masă de laborator		
				Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic	
				Dimensiune	lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm	
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da	
				Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice.	da	
				Tumbă încorporată	un sertar partea de sus cu mâner	
					partea de jos o ușă cu mâner și un raft	
				Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi	da	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	

64	Cușetă medicală	1	3600	Cușetă medicală		
				Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP	
				Parametru	Specificație	
				Sectiuni	≥ 2	
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit electrostatic	
				Saltea	obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent	
				Dimensiune, cm	≥ 180x60x55 cm	
				Greutate pacient maxim, kg	≥ 150	
				Tetiera	reglabilă	
				Culoarea	berj	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
65	Banchetă cu spetează moale	3	10000	Banchetă cu spetează moale		
				Banchetă cu spetează	da	
				Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la corozi	da	
				Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise	da	
				Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente	da	
				Dimensiuni		
				Lungimea	min. 1200 mm	
				Lățimea	min. 400 mm	
				Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	

Valoarea estimativă: 2 097 621 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din	DA

		Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformității produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

		Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n) * P_{\text{max}}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{\text{of}} / V_{\text{max}} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

V_{of} - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 05.08.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 28.01.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG