

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026**

prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html">https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html</a>
--	--

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809 Serviciul achiziții publice**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **SIA RSAP / M-Tender**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri / servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cant.	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (pe lot în parte)
1	39152000-2	1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001)	8	buc.	1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001) – ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului). W= 600, H= 3000 mm, grosimea metal minim= 1.8mm. (RAL9001) Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele. Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: PICIOR 3000 mm DC70 RAL9001 buc-2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc -9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc- 4; DIAGONALĂ -735 mm DC70 RAL9001 buc-6; FITTING DC70 buc-2; ORIZONTALĂ 563 mm DC70 RAL9001 buc -2; Piuliță 8x50 DC-70 buc- 13; SUPORT PICIOR DC70 RAL9001 buc- 2. Livrare, asamblare și montare	7 920,00
1	39152000-2	1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001)	16	buc.	1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm, H= 3000 mm, grosimea metal minim= 1.8 mm, (RAL9001) Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile, utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele. Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000 mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2; Piuliță DC-70 8x50 mm universală buc 13; DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare	16 640,00
1	39152000-2	1.3. Traversă 70x50x1800 mm	24	buc.	1.3. Traversă 70x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=1800 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse. Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG., Grosimea metalului minim- 1,2mm. Livrare, asamblare și montare	4 560,00
1	39152000-2	1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm	60	buc.	1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x 50 mm, L=2100 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse. Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 700 KG., Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	15 900,00

1	39152000-2	1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm	24	buc.	1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm – traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleți executate din europofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm.Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG, Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	7 776,00
1	39152000-2	1.6. Securități traverse	216	buc.	1.6. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.	1 620,00
1	39152000-2	1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745)	12	buc.	1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare	3 090,00
1	39152000-2	1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545)	6	buc.	1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.	1 344,00
1	39152000-2	1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745)	24	buc.	1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	7 176,00
1	39152000-2	1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545)	12	buc.	1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	3 480,00
<b>Valoarea estimativă totală, fără TVA: 69 506,00 MDL</b>						

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim și maxim al candidaților: **nu se aplică**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur lot	<b>Pentru toate loturile</b>
Pentru mai multe loturi	Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la comandă, după necesități, în decurs de 5 zile**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelurile minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Specificații tehnice (anexa 22)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu

		<p><b>Notă:</b> În oferta «formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE:</b> În oferta «formularul specificațiilor tehnice» operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: DA – p/u parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - p/u parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei «da», doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei.</p>	
3	Specificații de preț (anexa 23)	<p>În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului</p> <p><b>Notă:</b> Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire dacă nu va încărca în SIA RSAP (M-Tender) oferta p/u loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	obligatoriu
4	Certificat de calitate / conformitate	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Declarație prezentare mostre/catalog/broșuri	În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre/catalog/broșuri care vor fi supuse testării/examinării	obligatoriu
6	Extras din registrul de stat al pers. juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
8	DUAE	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
9	Declarație de egibilitate	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
10	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului  (Conform Ordinului MF nr.145/2020)	obligatoriu
11		<p><b>Notă:</b> Conform pct.49 din Documentația Standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct.48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția p/u ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</p>	obligatoriu
12	<b>Metoda și condițiile de plată: – Prin transfer, în termen de 30 zile, după prezentarea facturii</b>		

17. Garanția pentru ofertă: **emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416), cuantumul 0%**

18. Garanția de bună execuție a contractului: **emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416), cuantumul 0%**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MD**

23. Criteriul de evaluare aplicat p/u adjudecarea contractului: **p/u toate loturile, la cel mai mic preț, conform cerințelor**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **indicat în SIA RSAP / M-Tender**

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **SIA RSAP / M-Tender**

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP / M-Tender**

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **nu se aplică**

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat**

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: **nu se aplică**

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

33. Data/referința publicărilor anterioare în JO al UE privind contractul la care se referă anunțul respectiv: **nu se aplică**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender**

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

39. Alte informații relevante: **Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011, privind protecția datelor cu caracter personal**

Președintele grupului de lucru:

Diana Manea