

**Lucrari de reparatie la
Gradinita de copii Nr.1 din com.
Truseni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (crestarea)	m2	75,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2500
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	11,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7500
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,5000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	535,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,00
	7122050013400	Zidar	h-om	15,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0225
5	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4500

1	2	3	4	5
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,0200
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,6630
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,0831
	2710703520285	Profil de suport	m	26,5320
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	28,3410
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,1354
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,2683
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0552
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,8990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,2514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0552
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5700
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip supraton)	m2	95,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8500
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7500
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	100,2155
	4100126202818	Apa	m3	0,0950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0950
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip supraton)	m2	245,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3500
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	36,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,2500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	98,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,7000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4900
Total				
Total Pereti				
		1.2. Tavan		
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	9,7760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,0240
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	2,50

1	2	3	4	5
		tavane fara izolatie		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7750
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,6381
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,3090
	2710703520285	Profil de suport	m	5,5275
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,9044
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,9032
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,6809
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2198
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,1456
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	40,6774
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1187
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,6372
	4100126202818	Apa	m3	0,0025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip supraton)	m2	2,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0750
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,3750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1250
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2800
	7422010060100	Timplar	h-om	154,1600
	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	78,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1280
Total				
Total Tavan				
		1.3. Pardoseli		
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(placi laminat)	m2	65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1500
	4100126202818	Apa	m3	1,9500

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9500
18	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în cimp continuu sau placi mozaicate	m2	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8400
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1600
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3960
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0150
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0870
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0870
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450
20	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe șantier și turnat în cofraje pentru postamente, fundații continue sau izolate	m3	0,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,2250
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1974
	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,1811
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0499
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0375
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	69,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,1460
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1.060,97 85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,2410
	4100126202818	Apa	m3	0,2774
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,8980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,6900
22	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	85,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,0510
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,4672
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	15,0901
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	226,3511
	2710503808004	Fir de sudare	m	43,9768
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,4672
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	47,4260
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	45,2702
	4100126202818	Apa	m3	0,0647
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4290

1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5148
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,5800
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,9780
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,1921
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,6437
	24302261000001	Fuga	kg	12,5907
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	547,4200
	4100126202818	Apa	m3	0,0547
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0379
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3388
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,7073
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	32,1300
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,0250
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	189,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,1500
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300
Total				
Total Pardoseli				
		1.4. Lucrari tehnico sanitare		
25	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9600
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900
28	RpSB02B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 75 mm - 100 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
30	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600
	252315672101511 0	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
31	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800
	252315672103711 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
32	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5200
33	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm existent	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2500
	2822115700000	Radiator se va preda de care beneficiar	buc	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2500
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
35	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000
36	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	2622102438000	Lavoar se va preda de catre beneficiar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta existente	buc	2,0400
37	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete existent	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
Total				
Total Lucrari tehnico sanitare				
		1.5. Diverse		
38	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4500
39	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie cu bolovani, cu pietre	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
40	TsI50A10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Lucrari de constructie		
41	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	14,00

1	2	3	4	5
		globurile		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0800
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2.2. Lucrari de montare		
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	4,0440
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004
	1019852	Vopsea	kg	0,0120
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1860
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,3200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
46		Cablu din cupru ББГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	60,00
	04554	Cablu din cupru ББГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	60,0000
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,20
	1	Muncitor	h-om	9,4320
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0013
	1019852	Vopsea	kg	0,0240
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,9600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,6400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,3840

1	2	3	4	5
		0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480
48		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	120,00
	04555	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	120,0000
49	08-02-409-1 k=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	1,60
	1	Muncitor	h-om	19,0400
	45532	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	m	160,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0034
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,4400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,4400
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3200
	5009030	Flanse	10 buc	1,6000
	5009031	Scoabe	10 buc	10,7200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	28,8000
	5009070	Racordari	10 buc	2,8800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1760
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,2800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,3200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,7440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1760
50	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	10,3000
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	10,3000
51	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,13
	1	Muncitor	h-om	21,9700
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0004
	5009113	Prezoane	buc	26,5200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2652
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3640
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5252
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,4100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5252
52	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,00
	10001542	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,0000
53	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	12,00

1	2	3	4	5
	10004	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	12,0000
54	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
	1111000100020	Intrerupator	buc	3,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	11110001000202	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
56	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4000
	2746167335101	Priza bipolara	buc	10,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
57		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	2,00
	045514	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	2,0000
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2.3. Utilaj		
58		Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod.	buc	1,00
	045515	Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod.	buc	1,0000
59		Intrerupator automat de curent diferential AB/DT-32/C16A/10mA	buc	2,00
	045524	Intrerupator automat de curent diferential AB/DT-32/C16A/10mA	buc	2,0000
60		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
	045518	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,0000

1	2	3	4	5
61		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000
62		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	2,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	2,0000
63		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,00
	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Utilaj				
Total				
Total Lucrari electrice				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu