

Obiect: Termoizolarea IET nr.1,,Ursulet,,
din s.Corlăteni,r.Rîșcani

Investitor: Primăria s.Corlăteni,r.Rîșcani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr.crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime de 15 cm. CARNIZ	m³	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m²	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis-jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din tigla, olane sau plăci presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m²	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (ПЛОКОВКИ)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000
	26821326004260	Carton udronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kW, 3 cp (Дружба,)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,2300
6	CD07B	Pereti din panouri din OSB 12mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv	m²	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 ,0000
	27321036460	PLACA OSB 12MM	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400

7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m²	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
8	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m²	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
9	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m³	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
10	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	m²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN(0,18tf)	h-ut	0,1500
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Betoncontact,, intr-un strat, la pereti exterior la fatade	m²	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,4150
	810741	Hirtie entru slefuit uscata	buc	0,0500
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m²	
	7122050013400	Zidar	h-om	1 ,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
13	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m²	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm; min 20kg/m3	m²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv ”Ideal Universal”	k	4,0000
	2462106110547	Adeziv ”Ideal Fasad”	k	4,0000

	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40k m3*	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 /m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
15	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, incluziv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	k	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=lm livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0130
16	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m³	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1 1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10CP	h-ut	0,0800
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m³	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 k	h-ut	0,4200
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m³	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm) , 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 k	h-ut	0,4200
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1 :6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (PAVAJ DE LA DEMOLARE)	m²	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2661112800655.	Placi din beton, pentru trotuare DE LA DEMOLARE	m ²	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentu strat)	kg	15,7300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
20	CC09E	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,	m²	

		mascareea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatilor, pe retea din otel beton D=6mm, cu ochiuri de 25 cm		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4500
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag . 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=l mm	kg	0,0450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
21	CJ08B	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma	m	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,0000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
22	CI02A3	Placaj la pereti drepti, cu placi DECORATIVE (25x25cm) montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280
	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	11,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat.3	h-om	0,1200
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130 kg/m3 grosimea 100mm; CT≤0,1w/m²K	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370.	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr 100mm 130 kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tpi 160 /m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,1800
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
25	IzF55E	Termoizolarea exterioară glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală 130 kg/m³ grosimea 50mm	m²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 130kg/m ³ grosimea 50mm	m ²	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160 /m ²	m ²	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
26	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m²	
	7141020013300	Zugrăv vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de CIMENT "FASAD sur" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și avanelor	m²	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210083	Chit "FASAD sur"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
29	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplă	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2940520007683	Mășină de tăiat și găurit	h-ut	0,0500
30	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m²	
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m²	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m ³	0,0040
	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutorul de snec	h-ut	0,0060

32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (DE LA DEMOLARE)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass DE LA DEMOLARE	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan DE LA DEMONTARE	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura DE LA MONTARE	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire DE LA DEMOLARE	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat DE LA DEMOLARE	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura DE LA DEMOLARE	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (PAROIZOLATIE)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Fise (шпильки)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase si plansee, din placi termoizolatoare din Vata minerala 35kg/m3 gr=100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602	Vata minerala 30kg/m3 gr=100mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
37	CG02B1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute gr=50mm, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
38	CK01A	Ferestre din lemn simple, de ventilare la frontoane	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1 ,2600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000

	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
39	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060