

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: s.Gradiște

Devizul: Îmbunătățirea eficienței energetice a Centrului Cultural 'Gradiste' și amenajarea terenului din satului Gradiste, mul Cimislia (Etapa 1)

Deviz local Nr. 3.8.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
	1.1.	Prag de Beton				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	13,50		
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,68		
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	28,35		
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,82		
1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,92		
1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,92		
1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,03		
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3	6,90		
2.1	9312040019600	Sapator	h-om	9,32		
2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00		
	1.1.	TOTAL Prag de Beton				
	1.2.	Tencuieli exterioare				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli exfoliate, degradate, fisurare)	m2	85,00		
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,25		
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,20		
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,75		
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,85		
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare (glafuri in scopul termoizolarii)	m2	35,00		
4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,10		
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	18,90		
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,90		
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,53		
5	RpCJ24A	Repararea crăpturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm.	m	14,00		
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,52		
5.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00		
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02		
5.5	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,06		
5.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,96		
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,96		
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
5.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	1.2.	TOTAL Tencuieli exterioare				
	1.3.	Zidarie (pentru crearea golurilor)				
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.(B=0.25m)	m3	5,00		
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,60		
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,25		
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,95		
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40		
	1.3.	TOTAL Zidarie (pentru crearea golurilor)				
	1.4.	Timplarie (usi,ferestre) - lemn, metal etc.				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	22,90		
7.1	7422010060100	Timpliar	h-om	4,81		

7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,81	
8	RpCP45A	Demontarea usilor metalice.	kg	83,16	
8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	
8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
8.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,49	
8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,49	
8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25	
8.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,41	
9.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,56	
9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,56	
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2	52,59	
10.1	7422010060100	Timplar	h-om	11,04	
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,04	
	1.4.	TOTAL Timplarie (usi,ferestre) - lemn, metal etc.			
	1.5.	Hidroizolarea			
11	RplzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de membrana bituminoase (numai straturile hidroizolante).	m2	13,50	
11.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,81	
11.2	2320146200700	Petrol lampant	l	1,62	
11.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,70	
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,25	
11.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,35	
	1.5.	TOTAL Hidroizolarea			
	1.7.	Transportarea gunoiului de constructie			
12	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	36,75	
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,72	
13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	36,75	
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,69	
	1.7.	TOTAL Transportarea gunoiului de constructie			
	3.1.	Ferestre - consolidata cu profil metalic 2.0mm, Ro=1.5 W/m2K (fereastră) inclusiv profil de sustinere din material plastic			
14	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F4-5buc, F5-5buc)	m2	28,05	
14.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,05	
14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	84,15	
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,63	
14.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,45	
14.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,22	
14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	19,64	
14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,31	
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40	
14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,56	
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F6-2buc)	m2	4,78	
15.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,78	
15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,34	
15.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,79	
15.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,59	
15.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,91	
15.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,35	
15.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,44	
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	
15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F2-9buc, F3-2buc)	m2	27,17	
16.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	27,17	
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	108,68	
16.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,77	
16.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,48	
16.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,87	
16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	21,74	
16.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,93	
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90	
16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54	
17	CK07B	Pervazuri PVC	m	85,00	

17.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	89,25		
17.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,28		
17.3	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,75		
17.4	7422010060100	Timplar	h-om	6,80		
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85		
18	CK18C	Montarea profilului din PVC cu plasa din fibra de sticla la inchidere usi si ferestre - inclusiv banda de etansare autoadeziva P2	m	307,20		
18.1	2743123549025	Montarea profil din PVC cu plasa din fibra de sticla la inchiderea usi si ferestre - inclusiv banda de etansare autoadeziva	m	322,56		
18.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,68		
18.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,31		
18.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 843,20		
18.5	7422010060100	Timplar	h-om	79,87		
	3.1.	TOTAL Ferestre - consolidata cu profil metalic 2.0mm, Ro=1.5 W/m2K (fereastra) inclusiv profil de sustinere din material plastic				
	4.	Timplarie de aluminiu - (usa) partea de jos a usii sa fie acoperita cu panou sandwich 10mm, Ro=2.2 W/m2K (usa)				
19	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv. (10 buc)	m2	43,72		
19.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	43,72		
19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	87,44		
19.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,25		
19.4	2430226101600	Chit silionic	kg	4,63		
19.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,49		
19.6	4011106202741	Energie electrica	kw	34,98		
19.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,35		
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87		
20	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de uși plane.	m2	20,30		
20.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact,Tifengrund,Grundmitteli)	kg	6,09		
20.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	296,58		
20.3	4100126202818	Apă	m3	0,23		
20.4	20000883	Muncitor	h-om	30,17		
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,60		
20.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,60		
21	CL21A	Protectia muchiilor la golul usii cu coltar perforat si plasa din fibra de sticla (muncitor, cornier cu plasa din fibra de sticla)	m	135,26		
21.1	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	135,26		
21.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,53		
	4.	TOTAL Timplarie de aluminiu - (usa) partea de jos a usii sa fie acoperita cu panou sandwich 10mm, Ro=2.2 W/m2K (usa)				
	5.3.	Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	82,00		
22.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	34,03		
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,10		
22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,84		
23	IzF55A	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă : cu placă de polistiren XPS 100mm 26kg/m3, K=0.035W/mK, clasa antiincendiara E	m2	82,00		
23.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	331,28		
23.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	331,28		
23.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* XPS 100mm	m2	88,62		
23.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	91,10		
23.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	496,92		
23.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	116,44		
23.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,44		
23.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,05		
23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
23.10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,89		
23.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,48		
	5.3.	TOTAL Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat XPS				
	5.4.5	Praguri din beton				
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	108,50		
24.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	45,03		
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,43		

24.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,02	
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	108,50	
25.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 668,35	
25.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,81	
25.3	4100126202818	Apă	m3	0,44	
25.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,39	
25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,56	
25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,09	
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (gr 10mm.gresie antiderapanta)	m2	108,50	
26.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	112,87	
26.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	515,05	
26.3	24302261000001	Fuga	kg	50,41	
26.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 191,70	
26.5	4100126202818	Apă	m3	0,22	
26.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	128,03	
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	
26.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,36	
26.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,84	
	5.4.5	TOTAL Praguri din beton			
	6.	Copertina K2			
27	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla.	buc	6,00	
27.1	2874115842710	Piulița de inalta rezistenta	buc	6,12	
27.2	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	6,12	
27.3	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	12,24	
27.4	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,18	
27.5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,30	
27.6	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,06	
27.7	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,02	
27.8	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,24	
27.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,32	
27.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	
27.11	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,36	
27.12	2952270002815	INSTALATIE DE ALEZAT PNEUMATICA	h-ut	0,36	
28		Copertina K2 (metal-decor.md)	buc	2,00	
28.1	material	Copertina K2 (metal-decor.md)	buc	2,00	
	6.	TOTAL Copertina K2			
	7.	Pereu(1.1m latimea)			
29	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100 m2	1,20	
29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,08	
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	6,72	
30.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,67	
30.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,85	
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 120mm	m3	13,44	
31.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,46	
31.2	4100126202818	Apă	m3	1,34	
31.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,31	
31.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,82	
31.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,64	
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 d5 150X150 (1,7kg/m2)	kg	204,00	
32.1	2873122004100	Plase sudate	kg	206,04	
32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02	
32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,04	
32.4	2010237318750	Distantieri	buc	61,20	
32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,10	
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02	
32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,12	
33	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	15,62	
33.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	
33.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	4,69	
33.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,69	
33.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,47	
33.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,47	
33.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,72	
33.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	
33.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02	

33.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02		
33.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,87		
33.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34		
33.12	7124010010700	Dulgher	h-om	12,50		
33.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,31		
34	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton C25/30	m3	18,00		
34.1	2663102100000	Beton de ciment clasa C25/30	m3	18,54		
34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,82		
34.3	7123010010200	Betonist	h-om	69,30		
34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70		
34.5	2922140007000	Macara	h-ut	4,50		
34.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,20		
	7.	TOTAL Pereu(1.1m latimea)				
	8.1	Scara SC1				
35	CL10D	Scari, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura.	t	1,00		
35.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00		
35.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,00		
35.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00		
35.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,00		
35.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00		
35.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,35		
35.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50		
35.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,50		
35.9	7212030022700	Sudor	h-om	15,75		
35.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,50		
35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25		
35.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,00		
35.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,40		
36	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	117,00		
36.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	119,93		
36.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,50		
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	98,90		
37.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	103,88		
37.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,00		
37.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,00		
37.4	7136080025001	Montator	h-om	20,77		
37.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,91		
37.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,99		
38	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	12,00		
38.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60		
38.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,96		
38.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,08		
38.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,04		
38.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
38.6	2320187315789	Decofrol	kg	1,44		
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20		
38.8	7124010010700	Dulgher	h-om	11,40		
39	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25.	m3	2,00		
39.1	2651122100440	Beton C20/25	kg	560,28		
39.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,51		
39.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,39		
39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,59		
39.5	7123010010200	Betonist	h-om	10,60		
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
39.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20		
39.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,65		
39.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50		
40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	150,00		
40.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	150,00		
40.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,75		
40.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20		
40.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,50		
40.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00		
40.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,00		
40.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,50		

40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
40.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,50		
41	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	1,25		
41.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	6,63		
41.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	11,13		
41.3	2320166200676	White spirit	kg	2,38		
41.4	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11,50		
41.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	6,19		
41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,75		
	8.1	TOTAL Scara SC1				
	8.2.	Scara SC2				
42	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	9,00		
42.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	9,23		
42.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,42		
43	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	130,00		
43.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,25		
43.2	2010237318750	Distantieri	buc	19,50		
43.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,30		
43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,15		
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	2,00		
44.1	2651122100440	Beton C20/25	kg	560,28		
44.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,51		
44.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,39		
44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,59		
44.5	7123010010200	Betonist	h-om	10,60		
44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
44.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20		
44.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,65		
44.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50		
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	3,00		
45.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15		
45.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,24		
45.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,27		
45.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01		
45.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
45.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,36		
45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
45.8	7124010010700	Dulgher	h-om	2,85		
46	CH06A	Mina curenta metalica (balustrada BD2 - din otel inoxidabil) montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m	4,60		
46.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,60		
46.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,46		
46.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28		
46.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,22		
46.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,12		
46.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,92		
46.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,14		
47	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	5,52		
47.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,44		
47.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
47.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17		
47.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,39		
47.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,55		
47.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,28		
47.7	2320166200676	White spirit	kg	0,55		
47.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,52		
	8.2.	TOTAL Scara SC2				
	8.3.	Scara SC3				

48	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	9,00		
48.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	9,23		
48.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,42		
49	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	130,00		
49.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,25		
49.2	2010237318750	Distantieri	buc	19,50		
49.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,30		
49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,15		
49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	3,50		
50.1	2651122100440	Beton C20/25	kg	980,49		
50.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,65		
50.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,43		
50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,03		
50.5	7123010010200	Betonist	h-om	18,55		
50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
50.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,10		
50.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,14		
50.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,88		
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile .	m2	6,40		
51.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,32		
51.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,51		
51.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,58		
51.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02		
51.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
51.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,77		
51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,64		
51.8	7124010010700	Dulgher	h-om	6,08		
52	CH06A	Mina curenta metalica (balustrada BD2 - din otel inoxidabil) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inoxidabil	m	10,10		
52.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	10,10		
52.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,01		
52.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,61		
52.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,07		
52.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,25		
52.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	2,02		
52.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,09		
53	CN21B K=2	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	12,20		
53.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,95		
53.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,44		
53.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,73		
53.4	2430116104160	Email alchidic	kg	1,71		
53.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,44		
53.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,22		
53.7	2320166200676	White spirit	kg	2,44		
53.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,40		
	8.3.	TOTAL Scara SC3				
	8.4.	Scara SC4				
54	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	14,00		
54.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	14,35		
54.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,66		
55	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	170,00		
55.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	174,25		
55.2	2010237318750	Distantieri	buc	25,50		
55.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,70		
55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,35		
55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68		
56	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	2,60		
56.1	2651122100440	Beton C20/25	kg	728,36		
56.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,97		

56.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,81		
56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,77		
56.5	7123010010200	Betonist	h-om	13,78		
56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04		
56.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,56		
56.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,85		
56.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,65		
57	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	3,50		
57.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,18		
57.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,28		
57.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,32		
57.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01		
57.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
57.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,42		
57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
57.8	7124010010700	Dulgher	h-om	3,33		
58	CH06A	Mina curenta metalica (balustrada BD2 - din otel inoxidabil)montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m	4,20		
58.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,20		
58.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,42		
58.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,25		
58.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,94		
58.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,11		
58.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,84		
58.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,78		
59	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	5,10		
59.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,41		
59.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,51		
59.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,15		
59.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,36		
59.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,51		
59.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,26		
59.7	2320166200676	White spirit	kg	0,51		
59.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10		
	8.4.	TOTAL Scara SC4				
	8.5.	Scara SC5				
60	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	9,00		
60.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	9,23		
60.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,42		
61	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	135,00		
61.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	138,38		
61.2	2010237318750	Distantieri	buc	20,25		
61.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35		
61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,43		
61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54		
62	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20/25	m3	2,30		
62.1	2651122100440	Beton C20/25	kg	644,32		
62.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,74		
62.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,60		
62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,68		
62.5	7123010010200	Betonist	h-om	12,19		
62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92		
62.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,38		
62.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,75		
62.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,58		
63	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	4,80		
63.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,24		
63.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,38		
63.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,43		
63.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02		
63.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
63.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,58		
63.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48		

63.8	7124010010700	Dulgher	h-om	4,56		
64	CH06A	Mina curenta metalica (balustrada BD2 - din otel inoxidabil) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m	5,00		
64.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	5,00		
64.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50		
64.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,30		
64.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50		
64.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,13		
64.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,00		
64.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,50		
65	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	6,00		
65.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,48		
65.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,60		
65.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,18		
65.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,42		
65.5	26811260014721	Hirtie slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
65.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,30		
65.7	2320166200676	White spirit	kg	0,60		
65.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,00		
	8.5.	TOTAL Scara SC5				
	9.1.	Pavaj vibropresat grosimea 6cm 546.3m2.bordure 15x30x100cm 103buc				
66	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	3,30		
66.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,65		
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,82		
67.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,85		
68	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km.	t	114,00		
68.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,30		
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,14		
69.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
69.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,41		
69.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,46		
70	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100 m3	0,55		
70.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,79		
70.2	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,02		
70.3	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,02		
71	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	10,20		
71.1	9310060019930	Muncitor	h-om	16,32		
71.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,19		
71.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,91		
71.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,91		
72	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	5,47		
72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,84		
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. H10cm trotuar	m3	54,70		
73.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	62,91		
73.2	4100126202818	Apă	m3	5,47		
73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,15		
73.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	11,49		
73.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,97		
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	546,30		
74.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare dim 200x100x60mm	m2	554,49		
74.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	874,08		
74.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 299,38		
74.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,73		
74.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,38		
74.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,93		
74.7	7129020012800	Pavator	h-om	316,96		

74.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,63		
75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	103,00		
75.1	2663102100001	Beton clasa. C20/25	m3	4,64		
75.2	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 cm x 15 cm x 30	m	103,52		
75.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,45		
75.4	7129020012800	Pavator	h-om	45,32		
	9.1.	TOTAL Pavaj vibropresat grosimea 6cm 546.3m2.bordure 15x30x100cm 103buc				
	9.2.	Amenajarea accesului partea din fata. Placi din gresie cu dimensiuni 200x200x12mm.S=330.5m2				
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	330,50		
76.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	137,16		
76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,53		
76.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,66		
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (gresie antiderapanta)	m2	330,50		
77.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300x300x12mm	m2	343,82		
77.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 568,88		
77.3	24302261000001	Fuga	kg	153,55		
77.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 676,10		
77.5	4100126202818	Apă	m3	0,67		
77.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	389,99		
77.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46		
77.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,13		
77.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,82		
	9.2.	TOTAL Amenajarea accesului partea din fata. Placi din gresie cu dimensiuni 200x200x12mm.S=330.5m2				

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

Total	
Asigurari sociale	
Total	
Cheltuieli de transport	
Total	
Cheltuieli pentru depozitare	
Total	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL	
Inclusiv salariul	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)