

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Mobilă la comandă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.md/category/achizitiile-publice/plan_achizitiile/

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul
2. IDNO: 1009603003860
3. Adresa mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
sr.cahul.anticamera@gmail.com, spital.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	39100000-3	Lotul nr.1 : Mobilă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă 1.Camera de odihnă medici nr.1				
1		Canapea	Buc	3	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	
2		Dulap	Buc	4	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АВС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umerăș, cuier și cu lăcată.	

3		Dulap pentru vesela	Buc	1	770*320*600 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm
4		Masă cafea	Buc	1	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.
		2. Ordinator			
1		Masă de calculator cu o tumbă	Buc	1	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm
2		Masă de calculator	Buc	1	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.
3		Scaun birou cu roțile	Buc	2	Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6
4		Scaun ISO (piele eco)	Buc	6	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
5		Dulap pentru documente	Buc	1	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.
		3. Salon terapie intensive I			
1		Dulap pentru medicamente	Buc	1	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mânere Reling crom Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.

2		Dulap incorporate	Buc	1	2070*545*460 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa
3		Masă de calculator	Buc	1	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.
4		Scaun ISO (piele eco)	Buc	1	Material tapiserie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
4.Camera de odihnă personal pentru medical					
1		Masă de calculator	Buc	1	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.
2		Scaun ISO (piele eco)	Buc	2	Material tapiserie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
5. Bucătărie					
1		Bucătărie XXL	Buc	1	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u tacimuri (plastic)- 2 BUC Minere-Alumin
2		Masa	Buc	1	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm
3		Scaun ISO (piele eco)	Buc	4	Material tapiserie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
6.Salon terapie intensive 2					
1		Dulap pentru medicamente	Buc	1	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft.

					Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi- greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, uşele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mânere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.
2		Masă de calculator	Buc	2	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oţel inoxidabil cromat., Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confectionat în condiții de fabrică.
3		Scaun ISO (piele eco)	Buc	2	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
7.Camera de Șef secție					
1		Masă de calculator cu o tumbă	Buc	1	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm
2		Fotoliu de birou	Buc	1	Material tapiterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lățime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălțime min.: 112 cm. Înălțime max.: 119 cm. Lățime șezut pe interior: 50 cm. Adâncime șezut pe interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm. Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)
		Scaun ISO (piele eco)	Buc	2	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg
		Masă cafea	Buc	1	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.
		Dulap combinat	Buc	1	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2mm, cu uși și polițe din PAL 18mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polițe pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.
8.Asistenta superioară					
1		Masă de calculator cu o tumbă	Buc	1	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm
2		Scaun birou cu rotile	Buc	1	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp:

					<p>Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm.</p> <p>Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6</p>
3		Dulap pentru haine și documente	Buc	1	<p>2000x600x440 mm</p> <p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.</p>
4		Dulap pentru medicamente	Buc	1	<p>Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.</p>
9. Salon terapie intensive 3					
1		Dulap pentru medicamente	Buc	1	<p>1200x500x1850 mm</p> <p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă</p> <p>Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.</p> <p>Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft.</p> <p>Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.</p> <p>Mânere Reling crom</p> <p>Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.</p>
2		Masă de calculator	Buc	1	<p>1200x600x750 mm</p> <p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm</p> <p>Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat..</p> <p>Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru</p> <p>Confecționat în condiții de fabrică.</p>
3		Scaun ISO (piele eco)	Buc	1	<p>Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg</p>
10. Hol					
		Dulap pe hol incorporate	Buc	1	<p>500*700*2100 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa, cu rafturi.</p>
11. Salon terapie intensive 4					
		Dulap pentru medicamente	Buc	1	<p>1200x500x1850 mm</p>

					<p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm.</p> <p>Balamale cu închidere lentă</p> <p>Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.</p> <p>Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft.</p> <p>Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.</p> <p>Mînere Reling crom</p> <p>Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.</p>	
		Masă de calculator	Buc	1	<p>1200x600x750 mm</p> <p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm</p> <p>Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat..</p> <p>Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru</p> <p>Confecționat în condiții de fabrică.</p>	
		Scaun ISO (piele eco)	Buc	1	<p>Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg</p>	
		12. Vestiar				
1		Vestiar	Buc	1	<p>Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita in partea de sus, bara pentru umerase, și cu lăcată.</p>	
		13. Sora economă				
1		Dulap de depozitare pentru lenjerie	Buc	1	<p>3800*2470*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi</p>	
2		Masă de calculator	Buc	1	<p>1200x600x750 mm</p> <p>PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm</p> <p>Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat..</p> <p>Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru</p> <p>Confecționat în condiții de fabrică.</p>	
3		Scaun ISO (piele eco)	Buc	1	<p>Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg</p>	
		14. Spălătorie				
1		Dulap pentru depozitate incorporate	Buc	1	<p>840*600*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi. Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.</p>	
		Dulap de bucătărie sub	Buc	2	<p>800x600x820 mm</p> <p>Corpul și fronturi partea inferioară</p>	

		chiuvetă + blat			a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu închidere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Fațeti blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă.	
		Valoarea estimativă pe lot 1				380000,00
		Lot 2: Bancheta				
1		Banchetă p/u zona de așteptare	Buc	18	Bancheta p/u zona de așteptare (echivalent Bancheta Terminal M3). - Material cadru/picioare: oțel vopsit - Material scaun: oțel vopsit laminat perforat - Culoare: Gri - Număr locuri: 3 - Lățime: 176 cm (± 2 cm) - Adâncime: 67 cm (± 2 cm) - Înălțime: 77 cm (± 2 cm) - Înălțime brațe pe interior: 60 cm (± 2 cm) - Lățime șezut: 48 cm (± 2 cm) - Lățime spătar: 48 cm (± 2 cm) - Adâncime șezut pe interior: 40 cm (± 2 cm) - Înălțime până la șezut: 43 cm (± 2 cm) - Înălțime spătar pe interior: 43 cm (± 2 cm) - Sarcină maximală admisă: 450 kg - Livrare și asamblare;	52000,00
		Notă! Suma va include serviciile de executare a mobilierului, inclusiv cele de livrare, asamblare și montare. Mobila se va fabrica conform Anexelor. Înainte de începerea producerii mărimile vor fi stabilite cu exactitate (pentru fiecare încăpere) de către Prestator. Cu ieșire în fața locului – Obligatoriu.				
		Valoarea estimativă totală				432000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua în termen 30 zile de la semnarea contractului, în cantitatea integrală.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2024.**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu este caz.**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu este caz.**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	Obligatori
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din Documentația standard completat - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
3	Specificații de preț	Anexa nr. 23 din Documentația standard completat - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
4	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatori
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
6	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatori
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatori
8	Declarația privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii Anexa nr.12, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
9	Certificat de calitate, conformitate a bunurilor, a materiei primă	Copia, confirmată prin aplicare semnăturii și ștampilei de către participant.	Obligatori
10	Certificat privind lipsa sau existența reșanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatori
11	Declarația privind termenul de garanție a bunurilor – minim 36 de luni din momentul instalării bunurilor	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a administratorului companiei	Obligatori
12	Monstre a PAL și furniturii	Foto - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a administratorului companiei	Obligatori
13	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatori
14	Exepriență similară (identică)	Ofertantul va prezenta câte un contract pentru anii 2021, 2022, 2023.	Obligatori
15	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.

18. Garanția de bună execuție a contractului: nu este caz.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț, fără TVA, pe lot întreg și corespunderea cerințelor solicitate.
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică.
25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile.
28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender"
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat.
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu este caz.
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu
36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu (se specifică da sau nu)
39. **Alte informații relevante:** nu

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile Rotaru

Vasile Rotaru

