

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri**

Obiectul achiziției: Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform  
necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  
2021

Cod CPV: 33600000-6

Autoritatea Contractantă: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de  
Traumatologie și Ortopedie.

Procedura achiziției: Licitația deschisă

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entităților contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

**4. Participanții la licitație**

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

## 6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## 7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## 8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## 9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

## 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și

persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## **12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## **13. Capacitatea economică și financiară**

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul

de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

#### **14. Capacitate tehnică și/sau profesională**

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei

respectiv, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

## **15. Standarde de asigurare a calității.**

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## **16. Standarde de protecție a mediului.**

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## **17. Calificarea candidaților în cazul asocierii**

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra

de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

### Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

#### 18. Documentele ce constituie oferta

##### 18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

#### 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

#### 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul**3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

#### 21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul **3.2**.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi în suma specificată în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldovenești, și va fi:

- a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

- b) transfer pe contul autorității contractante; sau
- c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

- a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;
- b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
- c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;
- d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

- b) ofertantul câștigător refuză:
  - să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
  - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (**F4.1**) și Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul 3.7.

## 23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

#### 24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul 3.9. prevede altfel.

#### 25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

#### 26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUA**E și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

#### 27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile și obligațiile autorității contractante și ale ofertanților vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

#### 28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## **29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor**

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## **30. Deschiderea ofertelor**

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## **Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor**

### **31. Confidențialitate**

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

### **32. Clarificarea ofertelor**

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### **33. Determinarea conformității ofertelor**

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

#### **34. Neconformități, erori și omiteri**

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

#### **35. Evaluarea ofertelor**

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele și documentația tehnică prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

#### **36. Calificarea ofertantului**

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților acelui ofertant în executarea contractului.

#### **37. Descalificarea ofertantului**

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea

ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### **38. Anularea procedurii**

38.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziție în cazul în care constată lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

## **Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului**

### **39. Criteriul de adjudecare**

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### **40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării**

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare

alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

#### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necîștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

#### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului cîștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### 43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul cîștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

#### 44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

*Instrucțiunile pentru completarea **Fișei de Date a Achiziției** sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

| <b>Nr.</b> | <b>Rubrica</b>                                                                           | <b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.       | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:                                 | <i><b>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 1003600150598</b></i> |
| 1.2.       | Obiectul achiziției:                                                                     | <u><b>Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile</b></u>                                                   |
| 1.3.       | Numărul și tipul procedurii de achiziție:                                                | <i><b>Nr.: SIA RSAP/ M-Tender<br/>Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică</b></i>                  |
| 1.4.       | Tipul obiectului de achiziție:                                                           | <i><b>Bunuri</b></i>                                                                                        |
| 1.5.       | Codul CPV:                                                                               | <b>33600000-6</b>                                                                                           |
| 1.6.       | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:                         | <b>CNAM</b>                                                                                                 |
| 1.7.       | Administratorul alocațiilor bugetare:                                                    | <i><b>IMSP SCTO</b></i>                                                                                     |
| 1.8.       | Partenerul de dezvoltare (după caz):                                                     | <i>Nu se utilizează</i>                                                                                     |
| 1.9.       | Denumirea cumpărătorului, IDNO:                                                          | <i><b>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b></i>               |
| 1.10.      | Destinatarul bunurilor, IDNO:                                                            | <i><b>Intituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b></i>               |
| 1.11.      | Limba de comunicare:                                                                     | <i><b>De stat</b></i>                                                                                       |
| 1.12.      | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | <i>Adresa: Republica mun. Chișinău, str. Ștefan ce Mare 190<br/><br/>Tel: 078913550</i>                     |

|       |                                                                              |                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                              |                             |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate                         |                             |
| 1.14. | Tipul contractului:                                                          | Vînzare-cumpărare           |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | [indicați sau nu se aplică] |

## 2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

|                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|                                          | <b>Lotul 1 Bisturiu</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |
| 1                                        | Bisturiu chirurgical steril nr.22                                                                 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: <b>nr.22</b> cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                        | buc. | 5000            |
| 2                                        | Bisturiu chirurgical steril nr.11                                                                 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: <b>nr.11</b> cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                        | buc. | 100             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>13000.00</b> |
| 1                                        | <b>Lotu 2</b> Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22                                             | lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1300            |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>1500.00</b>  |
| 1                                        | <b>Lotul 3</b> Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc  | 1200            |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>75000.00</b> |
|                                          | <b>Lotul 4 - Garou hemostatic</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |
| 1                                        | Garou medical hemostatic cu lățimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m                     | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lățimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                | buc  | 200             |
| 2                                        | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm                                         | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 200             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>4000.00</b>  |
| 1                                        | <b>Lotul 5</b> Hârtie pentru USG 80 mm*20 m                                                       | Hirtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 80 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                              | buc  | 50              |

|                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | <b>1000.00</b>  |
|                                          | <b>Lotul 6</b> Hârtie pentru ECG                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |
| 1                                        | Hârtie pentru ECG 60 mm x 15 m                                                                     | Hirtie pentru ECG; dimensiunile 60 mm x15m, tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 50   |                 |
| 2                                        | Hârtie pentru ECG 80mm* 20m                                                                        | Hirtie pentru ECG cu dimensiunile 80 mm x20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc      | 200  |                 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | <b>3000.00</b>  |
|                                          | <b>Lotul 7</b> Hârtie termo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |
| 4                                        | Hârtie termo 55 mm x 15 m                                                                          | Hârtie termo 55 mm x15 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 100  |                 |
| 5                                        | Hârtie p/u autoclave 55mmx 10 m                                                                    | Hârtie p/u autoclave (BKM-ZB 21015206 ) 55mmx 10 m, tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 7    |                 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | <b>2000.00</b>  |
|                                          | <b>Lotul 8</b> Manusi ortopedice sterile                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |
| 1                                        | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8   | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) | pere chi | 3500 |                 |
| 2                                        | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5 | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) | pere chi | 1000 |                 |
| 3                                        | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 7,5 | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) | pere chi | 200  |                 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | <b>70000.00</b> |
| 3                                        | <b>Lotul 9</b> Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm                                 | 1.Adeziv 2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 1500 |                 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | <b>30000.00</b> |

|                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 4                                        | <b>Lotul 10 Folie de incizie</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
|                                          | Folie de incizie 45x45                                                        | Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc              | 1000 |
|                                          | Folie de incizie 60x45                                                        | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc              | 300  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>270000.00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 11- Bandaje sterile</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| 1                                        | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.<br>Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc              | 50   |
| 2                                        | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior                | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.<br>Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc              | 50   |
| 3                                        | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic               | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.<br>Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc              | 100  |
| 4                                        | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară        | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc              | 250  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120000.00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 12 Sută nerezorabilă monofilament</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| 1                                        | Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm        | Sută Polypropylen , atraumatic, neresorabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.  | buc              | 1700 |
| 2                                        | Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm        | Sută Polypropylen , atraumatic, neresorabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | buc              | 1500 |
| 3                                        | Polypropylen monofilament USP1/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm        | Sută Polypropylen , atraumatic, neresorabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.   | buc              | 100  |
|                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |

|                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>16500.00</b> |
|                                          | <b>Lotul 13 Polyglucolic acid USP</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| <b>1</b>                                 | Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm         | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.   | buc | 6000            |
| <b>2</b>                                 | Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm       | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | buc | 500             |
| <b>3</b>                                 | Polyglicolic acid USP1(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm            | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.                              | buc | 1000            |
| <b>4</b>                                 | Polyglicolic acid USP 0(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm           | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.                              | buc | 200             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>85000.00</b> |
| <b>1</b>                                 | <b>Lotul 14 Set de aspirație cu canala Yankauer vacum contact FG 30</b> | Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1500            |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>15500.00</b> |
|                                          | <b>Lotul 15- Accesorii pentru tonometru</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| <b>1</b>                                 | Manjeta pentru tonometru                                                | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 5               |
| <b>2</b>                                 | Pară pentru tonometru                                                   | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 5               |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>1500.00</b>  |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | <b>Lotul 16 Set steril artroscopie</b> | <p>1.Cearșaf steril 100cmx 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc.</p> <p>2. Cearșaf steril tip „ U” 150cm x 200cm cu apertură adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc.</p> <p>3.Câmp steril anestezie 160cmx 240cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>4. Cearșaf steril tip „ U” 160cm x 300cm, cu apertură 20cm x 100 cm, material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc.</p> <p>5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc</p> <p>7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc.</p> <p>Certificări:</p> <p>- termenul de valabilitate - &gt;36 luni</p> <p>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)</p> | buc | 400 |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

**Valoarea estimativă totală pe lot**
**73000.00**

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|   | <b>Lotul 17 Consumabile pentru ionizatori</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator)       | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).               | buc | 20 |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator)    | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                 | buc | 40 |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator)             | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                          | buc | 20 |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator)    | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).     | buc | 20 |

Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite.

**Valoarea estimativă totală pe lot**
**20000,00**

|   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   | <b>Lotul 18 Teste de control</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 1 | Teste pentru controlul sterilizării interne în casonete 132° - 20"                      | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 50000 |
| 2 | Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° - 20" | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 14000 |
| 3 | Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180° - 60"                    | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 35000 |

| Valoarea estimativă totală pe lot |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12000.00 |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| №                                 | Lotul 19 Pelicule radiologice                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 1                                 | Película radiológica<br>18cmx24cm (spectru verde)   | <p>Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni</p>                      | buc      | 1500 |
| 2                                 | Película radiológica<br>24cmx30cm (spectru verde)   | <p>Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni</p>                      | buc      | 1000 |
| 3                                 | Película radiológica 13cm<br>x 18cm (spectru verde) | <p>Pelicule radiologice:1.dimensiuni:13cm*18cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p>                       | buc      | 1500 |
| 4                                 | Película radiológica 15cm<br>x40cm (spectru verde)  | <p>Pelicule radiologice: Pelicule radiologice:1.dimensiuni:15cm*40cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p> | buc      | 1500 |
| 5                                 | Película radiológica<br>30cmx40cm (spectru verde)   | <p>Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:30cm*40cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 500  |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|   |                                                  | 3:1999, ISO 5799-1991.<br>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br>7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:<br>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius $\geq 75$ .<br>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br>VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| 6 | Pelicula radiologica 35cm x 35cm (spectru verde) | Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:35cm*35cm<br>2. certificat CE;<br>3. certificate ISO-9001:2008<br>4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br>5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br>7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:<br>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius $\geq 75$ .<br>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br>VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni | buc | 600 |

**Valoarea estimativă totală pe lot**

**102700,00**

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | <b>Lotul 20 Reactive radiologice</b>                   |                                                                                                                                                                                                               |   |     |
| 1 | Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor         | Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | L | 500 |
| 2 | Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru | Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru                                                                                                                                                        | L | 700 |

**Valoarea estimativă totală pe lot**

**12300,00**

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                          |    |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|   | <b>Lotul 21 Pelicula radiologică compatibilă cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)</b> |                                                                          |    |     |
| 1 | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm                                                                                                                                | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) | 20 | buc |
| 2 | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm                                                                                                                                | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) | 20 | buc |

**Valoarea estimativă totală pe lot**

**132000,00**

|  |                                                                     |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>Lotul 22 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune</b> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|   | <b>negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 1 | Container pentru terapie VAC                                       | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentu                                                                                                                                                    | buc | 50 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large  | Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).  | buc | 10 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | buc | 10 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small  | Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).          | buc | 10 |

**Valoarea estimativă totală pe lot**

**75000.00**

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|   | <b>Lotul 23 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) fără argint</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 1 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Large                                                                  | Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).  | buc | 25 |
| 2 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium                                                                 | Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 3 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small                                                                  | Pansament steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).          | buc | 20 |

**Valoarea estimativă totală pe lot**

**60000.00**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>Lotul 24</b> Electrode-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lățimea capetelor 2,5 mm. | Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lățimea capetelor 2,5 mm. | buc             | 25 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26900,00</b> |    |
| <b>Lotul 25</b> Electrode- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae,                                                                                                                                                                            | Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din                                                                                                                               | buc             | 3  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi, | două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică.<br>L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. Minim 100 sterilizari                                                                                                            |                 |     |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3300.00</b>  |     |
| <b>Lotul 26</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm<br>Lungime - 7,0cm.                                                           | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.                                                                                                                                                                     | buc             | 600 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11100.00</b> |     |
| <b>Lotul 27</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm<br>Lungime – 9,0 cm                                                           | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm                                                                                                                                                                      | buc             | 300 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5900.00</b>  |     |
| <b>Lotul 28</b> Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)                                                    | Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari                                                                                                                                     | buc             | 10  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7450.00</b>  |     |
| <b>Lotul 29</b> Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil)                                                                                                  | Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari                                                                                                                                                                                  | buc             | 8   |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19100.00</b> |     |
| <b>Lotul 30</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm<br>Lungime – 15cm.                                                            | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm<br>Lungime – 15cm.                                                                                                                                                                    | buc             | 30  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>600.00</b>   |     |
| <b>Lotul 31</b> Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml                                                                                                                   | Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | buc             | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10000.00</b> |     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Lotul 32 Vas colector</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                |   |
| Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri                                                                                                       | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri                                                                                       | buc            | 4 |
| Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri                                                                                                | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– Volum 5 litri                                                                           | buc            | 2 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | <b>3500.00</b> |   |
| <b>Lotul 33</b> Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm | Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm. | set            | 2 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | <b>1500.00</b> |   |

|                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                          | <b>Lotul 34</b> Halat chirurgical,steril, nivel inalt de protectie L,XL,XXL                                                                                             | Material SMS, densitatea 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2500 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                         | <b>66500.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|                                          | <b>Lotul 35</b> Termometru de corp                                                                                                                                      | Sa nu contina miercur, Certificat CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 200  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                         | <b>12000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|                                          | <b>Lotul 36</b> Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. | Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).<br>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.<br>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 200  |
| <b>Valoarea timativă totală pe lot</b>   |                                                                                                                                                                         | <b>11000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|                                          | <b>Lotul 37</b> Trepan corneal, 18 mm steril, metalic                                                                                                                   | Exactor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării corneei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Măner striat pentru fixare și precizie. Livrate steril, de unică folosință, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).<br>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | buc | 20   |

|                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                          |                                                                                  | * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12500.00</b>  |       |
|                                          | <b>Lotul 38 Pansament pentru arsuri</b>                                          | <p>Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide.</p> <p>Dimensiuni 140x100 mm;</p> <p>Descriere tehnică:</p> <p>Material de confecționare: Poliester</p> <p>Structura: țesătură macroporoasă</p> <p>Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide</p> <p>Utilizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea rănilor chirurgicale</li> <li>- Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice</li> <li>- Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor</li> <li>- Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică</li> <li>- Tratament dermatologic</li> <li>- Tratament traumatologic</li> </ul> <p>Reacții alergice și contraindicații: absente</p> <p>Adeziune: absentă</p> <p>Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului.</p> <p>Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților</p> <p>Vârsta pacienților: orice vârstă</p> <p>Sterilitate: țesături împachetate sterile.</p> <p>Nr. de utilizări: de 1 singură folosință.</p> <p>Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase</p> <p>Sterilizat prin iradiere</p> <p>Certificare:</p> <p>*Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit;</p> <p>*Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial;</p> <p>*Mostre – Se vor prezenta la solicitare, în decurs de 3 zile.</p> | buc              | 12500 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>125000.00</b> |       |
|                                          | <b>Lotul 39 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |
| <b>1</b>                                 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | <p>Componenta produsului:</p> <p>Componenta produsului:</p> <p>Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie).</p> <p>Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită în privința macerației.</p> <p>Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rană.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc              | 500   |
| <b>2</b>                                 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm) | <p>Componenta produsului:</p> <p>Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 500   |

|                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
|                                          |                                                                                     | Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita inotriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35000.00</b>  |      |
|                                          | <b>Lotul 40</b> Pansament atraumatic 10x10cm impregnat cu Betadină (Povidon) pentru | Pansament atraumatic cu dimensiunea de minim 10x10cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnat cu unguent de betadina.<br>Compoziția:<br>Pansamentul la 1dm <sup>2</sup> trebuie să conțină:<br>- 10%, de iod, 250 mg.<br>- Polietilenglicole nu mai puțin de 400<br>Steril, ambalat individual câte 10 buc în ambalaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cutii            | 250  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80000.00</b>  |      |
|                                          | <b>Lot 41 Câmp de masă</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
|                                          | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat                          | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).<br>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | buc              | 3000 |
|                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120000.00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 42</b> Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml       | Soluție pentru irigare, spălarea și dezinfectarea plăgii arse, sterile, incoloră gata de utilizare pentru irigare și pregătirea patului plăgii acute și cornice, a arsurilor inclusive gradele 3-4.<br>Pe baza de betadină( surfactant) și poliexanidă ( poliaminopropil biguanida) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate.<br>Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă Certificat CE, ISO, ambalaj 250 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L                | 350  |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>119000.00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 43</b> Pulsoximetre pentru monitoare                                       | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc              | 45   |
|                                          | Pulsoximetre pentru monitoare tip – MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.   | Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc              | 15   |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|                                          | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor).                                           | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului                                                                                                                                               | buc             | 15   |
|                                          | Mangete monitor (adulți).                                                                                                                                       | Mangete monitor (adulți). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului                                                                                                                                                                                                                                           | buc             | 15   |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15000,00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 44 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |
| 1                                        | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L-LAND3-4                                                                                   | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L-LAND3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc             | 4    |
| 2                                        | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                              | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc             | 2    |
| 3                                        | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS                                                                                          | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc             | 1    |
| 4                                        | Mangetă de cauciuc (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Mangetă de cauciuc (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc             | 1    |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40000,00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 45 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie)</b>                                                                                                       | Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat EN ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului                                                                                                                                                                                    | buc             | 1000 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2000,00</b>  |      |
|                                          | <b>Lotul 46 Gel ultrasonografie</b>                                                                                                                             | Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). |                 | 15   |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12000,00</b> |      |
|                                          | <b>Lotul 47 Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar</b>                                                                                                    | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar. Mod. SV300 (Mindray, China). Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.<br>1. Valva membranei de expirare - 1 un<br>2. Filtru HEPA - 1 un.<br>3. Fitru de praf de ventilatorului - 1 un                                                                                                                              | set             | 3    |

|                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------|
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>15000,00</b> |
|                                          | <b>Lotul 48</b> Peroxid de hidrogen                           | 3%-1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L   |  | 1500            |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>13000,00</b> |
|                                          | <b>Lotul 49</b> Peroxid de hidrogen                           | 6%-5000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L   |  | 3000            |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>33000,00</b> |
|                                          | <b>Lotul 50</b> Peroxid de hidrogen                           | 30% -35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L   |  | 300             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>7000,00</b>  |
|                                          | <b>Lotul 51</b> Solutie formadehidă 40%                       | Solutie formadehidă 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  |  | 1               |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>300.00</b>   |
|                                          | <b>Lotul 52</b> Ulei pentru masaj                             | Ulei pentru masaj fără miros<br>Ambalaj 250-500 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L   |  | 300             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>6000.00</b>  |
|                                          | <b>Lotul 53</b> Ulei pentru instrumentar endoscopic           | Ulei tehnic p/u instrumente medicale endoscopice mini invazive, pentru prelucrarea, curățirea, dezinfectarea instrumentelor chirurgicale după sterilizare. Fără silicon tub -50 ml (recomandat pentru aparatul Karl Storz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |  | 100             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>25000.00</b> |
|                                          | <b>Lotul 54</b> Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr | Gel pentru tratamentul plăgii arse, sterile, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior.<br>Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV.<br>Pe baza de betaină și poliexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile.<br>Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată.<br>Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate.<br>Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă.<br>Certificat CE, ISO.<br>Ambalaj 250 gr. | L   |  | 100             |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | <b>35000.00</b> |
|                                          | <b>Lotul 55</b> Bandaj elastic autoadeziv                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |
| <b>1</b>                                 | Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m                            | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural<br>Compoziția produsului:<br>60% poliamidă, 40% bumbac<br>Caracteristici:<br>Dimensiuni 20 m x12 cm;<br>Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural<br>permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc |  | <b>100</b>      |
| <b>2</b>                                 | Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m                             | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural<br>Compoziția produsului:<br>60% poliamidă, 40% bumbac<br>Caracteristici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |  | <b>100</b>      |

|                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|                                          |                                                                                                                 | Dimensiuni 20 m x 6 cm;<br>Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural<br>permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil<br>la locul său de aderare inițială.               |                  |     |
| 3                                        | Bandaj elastic                                                                                                  | Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m                                                                                                                                                                          | buc              | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>21000.00</b>  |     |
|                                          | <b>Lotul 56 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM.</b> |                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 1                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 1:1   | buc              | 10  |
| 2                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 1,5:1 | buc              | 100 |
| 3                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu următoarele raport de marime: 3:1   | buc              | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>84000.00</b>  |     |
|                                          | <b>Lotul 57 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul HUMECA V-CARRIER</b>                        |                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| 1                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,0mm                                        | buc              | 100 |
| 2                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,5mm                                        | buc              | 100 |
| 3                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-2,0mm                                        | buc              | 100 |
| 4                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-3,0mm                                        | buc              | 100 |
| 5                                        | Placă pentru perforator de piele                                                                                | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-6,0mm                                        | buc              | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>200000.00</b> |     |
|                                          | <b>Lotul 58 Lamă pentru dermatom mecanic WATSON</b>                                                             | Lamă compatibilă cu dermatomul tip WATSON                                                                                                                                                                      | buc              | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>25000.00</b>  |     |
|                                          | <b>Lotul 59 Lamă pentru dermatom mecanic SOBER</b>                                                              | Lamă compatibilă cu dermatomul tip SOBER                                                                                                                                                                       | buc              | 100 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>12000.00</b>  |     |
|                                          | <b>Lotul 60 Lamă pentru dermatom electric HUMECA D-80</b>                                                       | Lamă compatibilă cu dermatomul electric tip HUMECA D-80                                                                                                                                                        | buc              | 200 |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>25000.00</b>  |     |

|                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|                                          | <b>Lotul 61 Set monitorizare capnografie</b>                                           | Set monitorizare capnografie (capcană de apă și tub de monitorizare), adult, compatibil cu ventilatorul pulmonar, mod. SV300, Mindray, China<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | set | <b>30</b>        |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>18 900,00</b> |
|                                          | <b>Lotul 62 Consumabile Ozonosan:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                  |
|                                          | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus                                                                                                                                                                                             | buc | 50               |
|                                          | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus                                                                                                                                                                                             | buc | 50               |
| <b>Valoarea estimativă totală pe lot</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>11500.00</b>  |

### 3. Pregătirea ofertelor

|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Oferte alternative:     | <b>nu vor fi acceptate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2. | Garanția pentru ofertă: | <p><b>[forma garanției a/b/c]</b></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i><br/>sau</p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Denumirea Băncii: <b>BC 'Moldindcombank' SA filiala „REMIZ”</b></i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Codul fiscal:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul de decontare: <b>MD36ML000000002251617418</b></i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul trezorerial:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Contul bancar: <b>MOLDMD2X317</b></i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Trezoreria teritorială:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____”</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i></p> |

|      |                                                                        |                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. | Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:                            | <b>1% din valoarea ofertei fără TVA.</b>                                                                                 |
| 3.4. | Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | <b>DDP-Fraco destinație vămuată, Incoterms 2013</b>                                                                      |
| 3.5. | Termenul de livrare:                                                   | La comandă după necesități, în decurs de 70 de zile                                                                      |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor:                                              | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie str. Ștefan cel Mare 190 (la depozitul alimentară)                    |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi:                                  | <b>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. În termen de 45 zile după livrarea fiecărei partide.</b> |
| 3.8. | Perioada valabilității ofertei va fi de:                               | <b>90 zile</b>                                                                                                           |
| 3.9. | Ofertele în valută străină:                                            | <b>Nu se acceptă</b>                                                                                                     |

#### Depunerea și deschiderea ofertelor

|      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:                                                                                 | <b>SIA RSAP/ M-Tender</b>                                                                                                                                    |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este:                                                                                   | <b>Data, Ora<br/>Conform datelor stabilite de SIA RSAP/ M-Tender</b>                                                                                         |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"). | Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" |

#### 4. Evaluarea și compararea ofertelor

|      |                                                                     |                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5.1. | Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | <b>lei MD</b>                              |
|      | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:                        | <b>BNM</b>                                 |
|      | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:                        | <b>[data ratei de schimb]</b>              |
| 5.2. | Modalitatea de efectuare a evaluării:                               | <b>Evaluarea va fi efectuată pe loturi</b> |

|      |                                        |                                                            |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.3. | Factorii de evaluare vor fi următorii: | <b><i>Cel mai mic pret și corespunderea bunurilor.</i></b> |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## 5. Adjudecarea contractului

|      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:                                                                     | <b>Se va aplica criteriul de avaluare:<br/>Cel mai mic preț</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):                                            | <b>5%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3. | Garanția de bună execuție a contractului:                                                                                                | <p><b>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</b></p> <p>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</p> <p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: <b>Beneficiarul plății:IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b></p> <p>Denumirea Băncii: <b>BC'Moldindcombank"SA filiala „REMIZ”</b></p> <p>Codul fiscal: 1003600150598</p> <p>Contul de decontare; MD36ML000000002251617418</p> <p>Contul trezorerial:</p> <p>Contul bancar: MOLDMD2X317</p> <p>Trezoreria teritorială:</p> <p>cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"</p> <p>sau</p> <p>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</p> |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul         | <p><b>[indicați una din formele de mai jos] _____</b></p> <p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p> <p>c) Nu se cere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | <b>10 zile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_**

**CAPITOLUL III**  
**FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

| <b>Formular</b> | <b>Denumirea</b>                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| F3.1            | Formularul ofertei                                    |
| F3.2            | Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare |
| F3.3            | Garanție de bună execuție                             |

### Formularul ofertei (F3.1)

*[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]*

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

### Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

*[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]*

\_\_\_\_\_  
[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_

[numele și adresa autorității contractante]

**Data:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
[denumirea băncii]

\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)

[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea \_\_\_\_\_

[obiectul achiziției]

conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:

\_\_\_\_\_ ([suma în cifre] ([suma în cuvinte]))

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_

[semnătura autorizată a băncii]

### Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Licitația Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

**Nr.** \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la licitația nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data licitației]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]*

<sup>1</sup> Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

**CAPITOLUL IV**  
**SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

| <b>Formular</b> | <b>Denumirea</b>     |
|-----------------|----------------------|
| F4.1            | Specificații tehnice |
| F4.2            | Specificații de preț |

# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
|  | Denumirea procedurii de achiziție:              |

| Cod CPV           | Denumirea bunurilor                                             | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                      | 8                      |
|                   | <b>Lotul 1 Bisturiu</b>                                         |                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                        |
| <b>33600000-6</b> | Bisturiu chirurgical steril nr.22                               |                     |                 |              | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: <b>nr.22</b> cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |                                                        |                        |
| <b>33600000-6</b> | Bisturiu chirurgical steril nr.11                               |                     |                 |              | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: <b>nr.11</b> cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |                                                        |                        |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotu 2</b> Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22           |                     |                 |              | lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                        |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 3</b> Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor |                     |                 |              | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf,                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                        |

|                   |                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | postoperatorii cu balon de 400 ml                                             |  |  |  | Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                              |  |  |
|                   | <b>Lotul 4 - Garou hemostatic</b>                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Garou medical hemostatic cu lățimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m |  |  |  | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lățimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                   |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm                     |  |  |  | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 5 Hârtie termică</b><br>Hârtie pentru USG 80 mm*20 m                 |  |  |  | Hârtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 80 mm x 20 m., tip hârtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
|                   | <b>Lotul 6 Hârtie pentru ECG</b>                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Hârtie pentru ECG 60 mm x 15 m                                                |  |  |  | Hârtie pentru ECG; dimensiunile 60 mm x15m, tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                              |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Hârtie pentru ECG 80mm* 20m                                                   |  |  |  | Hârtie pentru ECG cu dimensiunile 80 mm x20 m., tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                           |  |  |
|                   | <b>Lotul 7 Hârtie termo</b>                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Hârtie termo 55 mm x 15 m                                                     |  |  |  | Hârtie termo 55 mm x15 m., tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Hârtie p/u autoclave 55mmx 10 m                                               |  |  |  | Hârtie p/u autoclave (BKM-ZB 21015206 ) 55mmx 10 m, tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                       |  |  |
|                   | <b>Lotul 8</b>                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|                   |                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | <b>Manusi ortopedice sterile</b>                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8   |  |  |  | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5 |  |  |  | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 7,5 |  |  |  | Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 9</b> Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm                                 |  |  |  | Adeziv 2.Material nețesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ <b>10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                   | <b>Lotul 10 Folie de incizie</b>                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Folie de incizie 45x45                                                                             |  |  |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|            |                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                               |  |  |  | de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 33600000-6 | Folie de incizie 60x45                                                        |  |  |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.                                                                                          |  |  |
|            | <b>Lotul 11 - Bandaje sterile</b>                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior |  |  |  | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură<br>Cupoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.                                                                                                            |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior                |  |  |  | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură<br>Cupoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație                                                                                                             |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic               |  |  |  | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură<br>Cupoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație                                                                                                             |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară        |  |  |  | Lungimea 25 m<br>Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor.<br>Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură<br>Cupoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%<br>Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație                                                                                                             |  |  |
|            | <b>Lotul 12 Sută nerezorabilă monofilament</b>                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm        |  |  |  | Sută Polypropylen , atraumatic, nerezorabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească |  |  |

|            |                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                        |  |  |  | cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm |  |  |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.         |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen monofilament USP1/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm |  |  |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.           |  |  |
|            | <b>Lotul 13 Polyglucolic acid USP</b>                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 33600000-6 | Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm        |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.   |  |  |
| 33600000-6 | Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm      |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |

|            |                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | Polyglycolic acid USP1(EP5),<br>L-90 cm,<br>1 ac 1/2 cutting 48 mm      |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.<br>Rezistența maximală 14 zile,<br>Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm,<br>Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm<br>Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic<br>Ambalaj: ambalate individual<br>Termen de valabilitate ≥ 24 luni<br>Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485<br>Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |
| 33600000-6 | Polyglycolic acid USP 0(EP5),<br>L-90 cm,<br>1 ac 1/2 cutting 48 mm     |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.<br>Rezistența maximală 14 zile,<br>Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm,<br>Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm<br>Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic<br>Ambalaj: ambalate individual<br>Termen de valabilitate ≥ 24 luni<br>Să corespundă cerințelor "European Pharmacopeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485<br>Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 14</b> Set de aspirație cu canala Yankauer vacum contact FG 30 |  |  |  | Set aspirație Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secrețiilor in timpul intervențiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|            | <b>Lotul 15 - Accesorii pentru tonometru</b>                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 33600000-6 | Manjeta pentru tonometru                                                |  |  |  | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 33600000-6 | Pară pentru tonometru                                                   |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 16</b> Set steril artroscopie                                  |  |  |  | Cearșaf steril 100cm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|                   |                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |                                                             |  |  |  | <p>Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc.</p> <p>2. Cearșaf steril tip „, U” 150cm x 200cm cu aperture adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc.</p> <p>3.Câmp steril anestezie 160cmx 240cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>4. Cearșaf steril tip „, U” 160cm x 300cm, cu aperture 20cm x 100 cm, material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc.</p> <p>5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc</p> <p>7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc.</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termenul de valabilitate - &gt;36 luni</li> <li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; .</li> </ul> <p>Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)</p> |  |  |
|                   | <b>Lotul 17 Consumabile pentru ionizatori</b>               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator)    |  |  |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator)          |  |  |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|            |                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator)                         |  |  |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|            | <b>Lotul 18 Teste de control</b>                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 33600000-6 | Teste pentru controlul sterilizării interne în casonete 132°- 20"                      |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20" |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"                    |  |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|            | <b>Lotul 19 Pelicule radiologice</b>                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 33600000-6 | Película radiologica 18cmx24cm (spectru verde)                                         |  |  |  | <p>Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm</p> <p>2. certificat CE;</p> <p>3. certificate ISO-9001:2008</p> <p>4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,</p> <p>5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.</p> <p>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.</p> <p>7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.</p> <p>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:</p> <p>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.</p> <p>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.</p> <p>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă</p> <p>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.</p> <p>VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni</p> |  |  |
| 33600000-6 | Película radiologica 24cmx30cm (spectru verde)                                         |  |  |  | <p>Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm</p> <p>2. certificat CE;</p> <p>3. certificate ISO-9001:2008</p> <p>4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,</p> <p>5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|            |                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                     |  |  |  | <p>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.</p> <p>7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.</p> <p>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:</p> <p>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.</p> <p>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius <math>\geq 75</math>.</p> <p>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă</p> <p>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.</p> <p>VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 33600000-6 | Pelicula radiologica<br>13cm x 18cm (spectru verde) |  |  |  | <p>Pelicle radiologice: 1. dimensiuni: 13cm*18cm</p> <p>2. certificat CE;</p> <p>3. certificate ISO-9001:2008</p> <p>4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,</p> <p>5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.</p> <p>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.</p> <p>7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.</p> <p>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:</p> <p>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.</p> <p>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius <math>\geq 75</math>.</p> <p>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă</p> <p>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.</p> <p>VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p>                      |  |  |
| 33600000-6 | Pelicula radiologica<br>15cm x 40cm (spectru verde) |  |  |  | <p>Pelicle radiologice: Pelicle radiologice: 1. dimensiuni: 15cm*40cm</p> <p>2. certificat CE;</p> <p>3. certificate ISO-9001:2008</p> <p>4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,</p> <p>5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.</p> <p>6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.</p> <p>7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.</p> <p>II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:</p> <p>1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.</p> <p>III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius <math>\geq 75</math>.</p> <p>IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă</p> <p>V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.</p> <p>VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p> |  |  |

|            |                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | Película radiológica<br>30cmx40cm (spectru verde)      |  |  |  | <p>Películas radiológicas: 1.dimensiuni:30cm*40cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p> |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>35cm x 35cm (spectru verde)    |  |  |  | <p>Películas radiológicas: 1.dimensiuni:35cm*35cm<br/> 2. certificat CE;<br/> 3. certificate ISO-9001:2008<br/> 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996,<br/> 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991.<br/> 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot.<br/> 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării.<br/> II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde:<br/> 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți.<br/> III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius &gt;=75.<br/> IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă<br/> V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.<br/> VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni</p> |  |  |
|            | <b>Lotul 20 Reactive radiologice</b>                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 33600000-6 | Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor         |  |  |  | Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 33600000-6 | Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru |  |  |  | Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | <b>Lotul 21 Pelicula radiologică compatibilă cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm                                                                                                                                |  |  |  | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm                                                                                                                                |  |  |  | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                   | <b>Lotul 22 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint</b>                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Container pentru terapie VAC                                                                                                                                     |  |  |  | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).<br>Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentu                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large                                                                                                |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium                                                                                               |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |
|            | <b>Lotul 23 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) fără argint</b>                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Large                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).              |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).                        |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 24</b> Electrode-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm |  |  |  | Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lățimea capetelor 2,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 25</b> Electrode- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. |  |  |  | Electrode- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică.<br>L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. Minim 100 sterilizari |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 26</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0cm.                                                                                                                                            |  |  |  | Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.                                                                                                                                                                    |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 27</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm                                                                                                                                            |  |  |  | Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0                                                                                                                                                                        |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 28</b> Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)                                                                                                                                  |  |  |  | Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari                                                                                                                                    |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 29</b> Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară- 3m. (autoclavabil)                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 30</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 15cm.                                                                                                                                            |  |  |  | Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm                                                                                                                                                                       |  |  |

|            |                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 31</b> Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml                                                                                     |  |  |  | Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|            | <b>Lotul 32 Vas colector</b>                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri                                                                                                              |  |  |  | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac-400FS2 – 2 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 33600000-6 | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri                                                                                                      |  |  |  | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– Volum 5 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 33</b> Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm       |  |  |  | Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 34</b> Halat chirurgical,steril, nivel înalt de protecție L,XL,XXL                                                                                             |  |  |  | Material SMS, densitatea 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 35</b> Termometru de corp                                                                                                                                      |  |  |  | Sa nu contina mercur, Certificat CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 36</b> Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. |  |  |  | Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).<br>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |

|            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                |  |  |  | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 37 Trepan corneal, 18 mm steril, metalic |  |  |  | <p>Extractor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării corneei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Mâner striat pentru fixare și precizie. Livrate steril, de unică folosință, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br/>         -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br/>         -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 38 Pansament pentru arsuri               |  |  |  | <p>Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide.<br/>         Dimensiuni 140x100 mm;<br/>         Descriere tehnică:<br/>         Material de confecționare: Poliester<br/>         Structura: țesătură macroporoasă<br/>         Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide<br/>         Utilizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea rănilor chirurgicale</li> <li>- Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice</li> <li>- Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor</li> <li>- Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică</li> <li>- Tratament dermatologic</li> <li>- Tratament traumatologic</li> </ul> <p>Reacții alergice și contraindicații: absente<br/>         Adeziune: absentă<br/>         Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului.<br/>         Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfecă pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților<br/>         Vârsta pacienților: orice vârstă<br/>         Sterilitate: țesături împachetate sterile.<br/>         Nr. de utilizări: de 1 singură folosință.</p>                                                                                                                      |  |  |

|                   |                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |                                                                                            |  |  |  | <p>Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase</p> <p>Sterilizat prin iradiere</p> <p>Certificare:</p> <p>*Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit;</p> <p>*Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial;</p> <p>*Mostre – Se vor prezenta la solicitare, in decurs de 3 zile.</p> |  |  |
|                   | <b>Lotul 39 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat</b>                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)           |  |  |  | <p>Componenta produsului:</p> <p>Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie).</p> <p>Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriiva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.</p>                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm)           |  |  |  | <p>Componenta produsului:</p> <p>Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie).</p> <p>Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriiva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana.</p>                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 40 Pansament atraumatic 10x10cm impregnat cu Betadină (Povidon) pentru arsuri</b> |  |  |  | <p>Pansament atraumatic cu diminsiunea deminim 10x10cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnat cu unguent de betadina.</p> <p>Compozitia:</p> <p>Pansamentul la 1dm2 trebuie sa contina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10%, de iod, 250 mg.</li> <li>- Polietilenglicole nu mai putin de 400</li> </ul> <p>Steril, ambalat individual cite 10buc in ambalaj</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|            |                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 41</b> Câmp de masă 160x110cm, adevize, sterile, ambalate separat                                            |  |  |  | <p>Câmp de masă 160x110cm, adevize, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :<br/>         -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.<br/>         -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.<br/>         *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 42</b> Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml                                         |  |  |  | <p>Soluție pentru irigare, spălarea și dezinfectarea plăgii arse, sterile, incoloră gata de utilizarea pentru irigarea și pregătirea patului plăgii acute și cornice, a arsurilor inclusive gradele 3-4.</p> <p>Pe baza de betadină( surfactant) și poliexanidă ( poliaminopropil biguanida) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Sa permit utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima data. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate.</p> <p>Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă Certificat CE, ISO, ambalaj 250 gr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|            | <b>Lotul 43 Pulsoximetre pentru monitoare</b>                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 33600000-6 | Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.                                      |  |  |  | <p>Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement 15 buc.</p> <p>Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 33600000-6 | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). |  |  |  | <p>Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor).</p> <p>Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 33600000-6 | Mangete monitor (adulți).                                                                                             |  |  |  | Mangete monitor (adulți).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |                                                                                                                                                                 |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                   | <b>Lotul 44 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7</b>                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4                                                                                  |  |  |  | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                              |  |  |  | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS                                                                                          |  |  |  | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Mangetă de cauciuc (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 |  |  |  | Mangetă de cauciuc (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 45 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie)</b>                                                                                                       |  |  |  | Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune.<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat EN ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 46 Gel ultrasonografie</b>                                                                                                                             |  |  |  | Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, incolor; inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă.<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.<br>Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 47 Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar</b>                                                                                                    |  |  |  | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar. Mod. SV300 (Mindray, China). Prezentarea mostrelor.<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.<br>1. Valva membranei de expirare - 1 un<br>2. Filtru HEPA - 1 un.<br>3. Fitru de praf de ventilatorului - 1 un                                                                                                                                          |  |  |

|            |                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 48</b> Peroxid de hidrogen                           |  |  |  | 3%-1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 49</b> Peroxid de hidrogen                           |  |  |  | 6%-5000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 50</b> Peroxid de hidrogen                           |  |  |  | 30% -35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 51</b> Solutie formadehidă 40%                       |  |  |  | Solutie formadehidă 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 52</b> Ulei pentru masaj                             |  |  |  | Ulei pentru masaj fără miros<br>Ambalaj 250-500 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 53</b> Ulei pentru instrumentar endoscopic           |  |  |  | Ulei tehnic p/u instrumente medicale endoscopice mini invazive, pentru prelucrarea, curățirea, dezinfectarea instrumentelor chirurgicale după sterilizare. Fără silicon tub -50 ml (recomandat pentru aparatul Karl Storz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 54</b> Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr |  |  |  | Gel pentru tratamentul plăgii arse, sterile, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior.<br>Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV.<br>Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile.<br>Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată.<br>Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate.<br>Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă.<br>Certificat CE, ISO.<br>Ambalaj 250 gr |  |  |
|            | <b>Lotul 55</b> Bandaj elastic autoadeziv                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m                            |  |  |  | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural<br>Compoziția produsului:<br>60% poliamidă, 40% bumbac<br>Caracteristici:<br>Dimensiuni 20 m x12 cm;<br>Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural<br>permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

|                              |                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6                   | Bandaj elastic autoadeziv<br>6cmx20m                                                                                                |  |  |  | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural<br>Compoziția produsului:<br>60% poliamidă, 40% bumbac<br>Caracteristici:<br>Dimensiuni 20 m x 6 cm;<br>Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural<br>permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil<br>la locul său de aderare inițială. |  |  |
|                              | Bandaj elastic                                                                                                                      |  |  |  | Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                              | <b>Lotul 56 Placă pentru<br/>perforator de piele<br/>compatibil cu aparatul<br/>MESHRAFT TM II<br/>TISSUE EXPANSION<br/>SYSTEM.</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE<br>EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu următoarele raport de marime: 1:1                                                                                                                   |  |  |
| 33600000-<br>633600000-<br>6 | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE<br>EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu următoarele raport de marime: 1,5:1                                                                                                                 |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE<br>EXPANSION SYSTEM.<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu următoarele raport de marime: 3:1                                                                                                                   |  |  |
|                              | <b>Lotul 57 Placă pentru<br/>perforator de piele<br/>compatibil cu aparatul<br/>HUMECA V-CARRIER</b>                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu raport de marime: V 10-1,0mm                                                                                                                                                           |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu raport de marime: V 10-1,5mm                                                                                                                                                           |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu raport de marime: V 10-2,0mm                                                                                                                                                           |  |  |
| 33600000-6                   | Placă pentru perforator de<br>piele                                                                                                 |  |  |  | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru<br>greafa de piele cu raport de marime: V 10-3,0mm                                                                                                                                                           |  |  |

|            |                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                       |  |  |  | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER<br>Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-6,0mm                                                                                                            |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 5/8</b> Lamă pentru dermatom mecanic WATSON                                   |  |  |  | Lamă compatibilă cu dermatomul tip WATSON                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 59</b> Lamă pentru dermatom mecanic SOBER                                     |  |  |  | Lamă compatibilă cu dermatomul tip SOBER                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 60</b> Lamă pentru dermatom electric HUMECA D-80                              |  |  |  | Lamă compatibilă cu dermatomul electric tip HUMECA D-80                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 61 Set monitorizare capnografie</b>                                           |  |  |  | Set monitorizare capnografie (capcană de apă și tub de monitorizare), adult, compatibil cu ventilatorul pulmonar, mod. SV300, Mindray, China<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  |  |
|            | <b>Lotul 62 Consumabile Ozonosan:</b>                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 33600000-6 | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  |  |  | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 33600000-6 | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  |  |  | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus                                                                                                                                                                                             |  |  |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_





**Specificații de preț (F4.2)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Denumirea procedurii de achiziție:              |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor                                                                        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare                         | Clasificație bugetară (IBAN) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2                                                                                          | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                            | 10                           |
|            | Bunuri                                                                                     |                    |            |                        |                      |               |             | În decurs de 2 zile din momentul solicitării |                              |
|            | Lotul 1 Bisturiu                                                                           |                    |            |                        |                      |               |             |                                              |                              |
| 33600000-6 | Bisturiu chirurgical steril nr.22                                                          | buc                | 5000       |                        |                      |               |             |                                              |                              |
| 33600000-6 | Bisturiu chirurgical steril nr.11                                                          | buc                | 100        |                        |                      |               |             |                                              |                              |
| 33600000-6 | Lotu 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22                                             | buc                | 1300       |                        |                      |               |             |                                              |                              |
| 33600000-6 | Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml | buc                | 1200       |                        |                      |               |             |                                              |                              |
|            | Lotul 4 - Garou hemostatic                                                                 | buc                |            |                        |                      |               |             |                                              |                              |
| 33600000-6 | Garou medical hemostatic cu lățimea 8                                                      | buc                | 200        |                        |                      |               |             |                                              |                              |

|            |                                                                                                    |         |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
|            | - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m                                                            |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm                                          | buc     | 200  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 5</b> Hârtie pentru USG<br>80 mm*20 m                                                     | buc     | 50   |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 6</b> Hârtie pentru ECG                                                                   |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Hârtie pentru ECG<br>60 mm x 15 m                                                                  | buc     | 50   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Hârtie pentru ECG<br>80mm* 20m                                                                     | buc     | 200  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 7</b> Hârtie termo                                                                        |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Hârtie termo 55 mm x 15 m                                                                          | buc     | 100  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Hârtie p/u autoclave<br>55mmx 10 m                                                                 | buc     | 7    |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 8</b><br><b>Manusi ortopedice sterile</b>                                                 |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8   | perechi | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5 | perechi | 1000 |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                    |            |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 7,5 | perechi    | 200  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 9</b> Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm                                 | <b>buc</b> | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 10 Folie de incizie</b>                                                                   |            |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Folie de incizie 45x45                                                                             | <b>buc</b> | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Folie de incizie 60x45                                                                             | <b>buc</b> | 300  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 11 Bandaje sterile</b>                                                                    |            |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior                      | <b>buc</b> | 50   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior                                     | <b>buc</b> | 50   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic                                    | <b>buc</b> | 100  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară                             | <b>buc</b> | 250  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 12 Sută nerezorbabilă monofilament</b>                                                    |            |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen monofilament USP 3/0                                                                  | <b>buc</b> | 1700 |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                 |     |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|            | (EP2) L-75 cm, 1ac<br>cutting 3/8 24 mm                                         |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen<br>monofilament USP2/0<br>(EP 3) L- 75cm, 1ac<br>cutting 3/8 30 mm | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polypropylen<br>monofilament USP1/0<br>(EP 3) L- 75cm, 1ac<br>cutting 3/8 30 mm | buc | 100  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 13 Polyglucolic<br/>acid USP</b>                                       |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polyglucolic acid USP 2<br>(EP 5), L-90 cm, 1 ac<br>1/2 cutting 48 mm           | buc | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polyglucolic acid USP<br>2/0 (EP 5), L-75 cm, 1<br>ac 1/2 cutting 48 mm         | buc | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polyglicolic acid<br>USP1(EP5), L-90 cm,<br>1 ac 1/2 cutting 48 mm              | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Polyglicolic acid USP<br>0(EP5), L-90 cm,<br>1 ac 1/2 cutting 48 mm             | buc | 200  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 14</b> Set de aspirație<br>cu canala Yankauer<br>vacum contact FG 30   | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 15 - Accesorii<br/>pentru tonometru</b>                                |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Manjeta pentru<br>tonometru                                                     | buc | 5    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Pară pentru tonometru                                                           | buc | 5    |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                 |     |       |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 16</b> Set steril<br>artroscopie                                                       | buc | 400   |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 17 Consumabile<br/>pentru ionizatori</b>                                               |     |       |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Filtru antistatic pentru<br>purificarea aerului<br>(ionizator)                                  | buc | 20    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Filtru antibacterian<br>pentru purificarea<br>aerului (ionizator)                               | buc | 40    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Filtru HEPA pentru<br>purificarea aerului<br>(ionizator)                                        | buc | 20    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Filtru antialergeric<br>pentru purificarea<br>aerului (ionizator)                               | buc | 20    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Filtru ade carbon activ<br>pentru purificarea<br>aerului (ionizator)                            | buc | 20    |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 18 Teste de<br/>control</b>                                                            |     |       |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Teste pentru controlul<br>sterilizării interne în<br>casolete 132°- 20"                         | buc | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Teste pentru controlul<br>sterilizării externe<br>(regimul în camera<br>autoclavului) 132° -20" | buc | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Teste de control<br>pentru controlul<br>sterilizării în pupinel<br>180°- 60"                    | buc | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 19 Pelicule<br/>radiologice</b>                                                        |     |       |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                   |     |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | Película radiológica<br>18cmx24cm (spectru<br>verde)                                                                                              | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>24cmx30cm (spectru<br>verde)                                                                                              | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>13cm x 18cm (spectru<br>verde)                                                                                            | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>15cm x40cm (spectru<br>verde)                                                                                             | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>30cmx40cm (spectru<br>verde)                                                                                              | buc | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>35cm x 35cm (spectru<br>verde)                                                                                            | buc | 600  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 20 Reactive<br/>radiologice</b>                                                                                                          |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Fixator pentru<br>prelucrare manual a<br>peliculelor                                                                                              | L   | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Developator pentru<br>prelucrare manuală ,<br>soluție de lucru                                                                                    | L   | 700  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 21 Película<br/>radiologică<br/>compatibilă cu<br/>imprimanta Colenta<br/>High CAP XP<br/>(dispozitiv de<br/>radiodiagnostic digital</b> |     |      |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                             |     |    |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|
|            | <b>Dry Laser imaging film<br/>DLNL sau DL-ML)</b>                                                                           |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica<br>35cm x 43 cm                                                                                        | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Película radiológica 20<br>cm x 25cm                                                                                        | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 22 Consumabile<br/>si accesorii pentru<br/>terapia cu presiune<br/>negativă a plăgilor<br/>(V.A.C.) cu argint</b>  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Container pentru terapie<br>VAC                                                                                             | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente cu<br>continut de argint pentru<br>terapia VAC, Large                                                     | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente cu<br>continut de argint pentru<br>terapia VAC, Medium                                                    | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente cu<br>continut de argint pentru<br>terapia VAC, Small                                                     | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 23 Consumabile<br/>si accesrii pentru<br/>terapia cu presiune<br/>negativă a plăgilor<br/>(V.A.C.) fără argint</b> |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente<br>pentru terapie VAC,<br>Large                                                                           | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Set de pansamente<br>pentru terapie VAC,<br>Medium                                                                          | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 24</b> Electrode-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lățimea capetelor 2,5 mm                               | buc | 25  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 25</b> Electrode- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. | buc | 3   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 26</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0cm.                                                                                                                                            | buc | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 27</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm                                                                                                                                            | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                    |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | <b>Lotul 28</b> Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil) | buc | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 29</b> Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară- 3m. (autoclavabil)                                                | buc | 8   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 30</b> Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm, Lungime – 15cm.           | buc | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 31</b> Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml                                                                | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 32 Vas colector</b>                                                                                                                       |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri                                                                                         | buc | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri                                                                                 | buc | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 33</b> Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x                  | set | 2   |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                         |            |              |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|            | 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm                                                                                                                                         |            |              |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 34</b> Halat chirurgical,steril, nivel inalt de protectie L,XL,XXL                                                                                             | <b>buc</b> | <b>2500</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 35</b> Termometru de corp                                                                                                                                      | <b>buc</b> | <b>200</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 36</b> Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. | <b>buc</b> | <b>200</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 37</b> Trepan corneal, 18 mm steril, metalic                                                                                                                   | <b>buc</b> | <b>20</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 38</b> Pansament pentru arsuri                                                                                                                                 | <b>buc</b> | <b>12500</b> |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 39 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat</b>                                                                                                    |            |              |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)                                                                                        | <b>buc</b> | <b>500</b>   |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                                                       |       |      |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm)                                      | buc   | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 40</b> Pansament atraumatic 10x10cm impregnat cu Betadină (Povidon) pentru arsuri                            | cutii | 250  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lot 41</b> Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat                                              | buc   | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 42</b> Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml                                         | L     | 350  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 43 Pulsoximetre pentru monitoare</b>                                                                         |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.                                      | buc   | 15   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). | buc   | 15   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Mangete monitor (adulți).                                                                                             | buc   | 15   |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                 |            |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Lotul 44 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7</b>                                                                                                        |            |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4                                                                                  | <b>buc</b> | <b>4</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7                                                                                              | <b>buc</b> | <b>2</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS                                                                                          | <b>buc</b> | <b>1</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | Mangetă de cauciuc (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрирующая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | <b>buc</b> | <b>1</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 45 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie)</b>                                                                                                       | <b>buc</b> | <b>1000</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 46 Gel ultrasonografie</b>                                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>15</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 47 Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar</b>                                                                                                    | <b>set</b> | <b>3</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 48 Peroxid de hidrogen</b>                                                                                                                             | <b>L</b>   | <b>1500</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 49 Peroxid de hidrogen</b>                                                                                                                             | <b>L</b>   | <b>3000</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>33600000-6</b> | <b>Lotul 50 Peroxid de hidrogen</b>                                                                                                                             | <b>L</b>   | <b>300</b>  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                                                 |            |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 33600000-6           | <b>Lotul 51</b> Solutie formadehidă 40%                                                                         | <b>kg</b>  | <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | <b>Lotul 52</b> Ulei pentru masaj                                                                               | <b>L</b>   | <b>300</b> |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | <b>Lotul 53</b> Ulei pentru instrumentar endoscopic                                                             | <b>L</b>   | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | <b>Lotul 54</b> Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr                                                   | <b>L</b>   | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>Lotul 55</b> Bandaj elastic autoadeziv                                                                       |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m                                                                              | <b>buc</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m                                                                               | <b>buc</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
|                      | Bandaj elastic                                                                                                  | <b>buc</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>Lotul 56</b> Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | Placă pentru perforator de piele                                                                                | <b>buc</b> | <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-633600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                                                | <b>buc</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6           | Placă pentru perforator de piele                                                                                | <b>buc</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                                                          |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|            | <b>Lotul 57 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatul HUMECA V-CARRIER</b> |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                         | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                         | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                         | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                         | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Placă pentru perforator de piele                                                         | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 58</b> Lamă pentru dermatom mecanic WATSON                                      | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 59</b> Lamă pentru dermatom mecanic SOBER                                       | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 60</b> Lamă pentru dermatom electric HUMECA D-80                                | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | <b>Lotul 61 Set monitorizare capnografie</b>                                             | buc | 30  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>Lotul 62 Consumabile Ozonosan:</b>                                                    |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus   | buc | 50  |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                                                                 |            |           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>33600000-6</b> | Pungă de plastic pentru<br>gazarea membrelor<br>inferioare compatibilă<br>cu Ozonosan AlphaPlus | <b>buc</b> | <b>50</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

| <b>Formular</b> | <b>Denumirea</b> |
|-----------------|------------------|
| F5.1            | Contract-model   |



# ACHIZIȚII PUBLICE



**CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_**

**de achiziționare: Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților  
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021**

**Cod CPV:** 33600000-6

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(localitatea)

| Furnizorul de bunuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____,<br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br/>reprezentată prin _____,<br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza _____,<br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br/>denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i><br/>_____,<br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br/>pe de o parte,</p> | <p><b>IMSP Spitalul Clinic de<br/>Traumatologie și Ortopedie</b><br/>reprezentată prin <b>Directorul Ștepa<br/>Serghei</b>, care acționează în baza<br/>Regulamentului Intern a Instituției,<br/>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/</i><br/><i>beneficiar</i>, pe de altă parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților  
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021** denumite în  
continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, în baza deciziei  
grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) Certificatul de calitate
  - d) *Factura fiscală*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*minim 24 luni*] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. **La comandă după necesitățile beneficiarului în decurs de 2 zile după solicitare comenzii, până la 31.12.2021.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în timp de 45 de zile după livrarea fiecărei partide.

3.5.

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

3.6. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile

neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.6. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.7. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.8. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

10.10. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

10.11. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

10.12. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

10.13. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri     | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Adresa poștală:          | Adresa poștală: Mun Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190 |
| Telefon:                 | Telefon:(022) 24-23-30                               |
| Cont de decontare:       | Cont de decontare:<br>MD38ML000000002251717389       |
| Banca:                   | Banca: BC “Moldindcombank” S.A.<br>Filiala „REMIZ”   |
| Adresa poștală a băncii: | Adresa poștală a băncii: Mun Chișinău                |
| Cod:                     | Cod: MOLDM2X317                                      |
| Cod fiscal:              | Cod fiscal: 1003600150598                            |

## 12. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri              | Autoritatea contractantă          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Semnătura autorizată:<br><br>L.Ș. | Semnătura autorizată:<br><br>L.Ș. |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: