



Î.S. „Posta Moldovei”

IDNO 1002600023242, bd. Ștefan cel mare și
Sfânt, nr 134, mun. Chișinău, RM

ANEXA NR.1
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Expunerea obiectului de achiziție – Materiale de construcție

Executor:

Șef al Secției Rețea și Mentenanță

Danil GODOROJEA

Coordonat:

Secretar al grupului de lucru pentru achiziții

Victor IVANOV

Președinte al grupului de lucru pentru achiziții

Ion GARȘTEA

Capitolul I – Date generale cu privire la entitatea contractantă

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Poșta Moldovei”
2. IDNO: 1002600023242
3. Adresa: Municipiul Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134, RM
4. Numărul de telefon oficial al entității contractante: +373 (61) 251-233
5. Adresa de e-mail oficială a entității contractante: cancelaria@posta.md
6. Pagina web oficială a entității contractante: www.posta.md
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate:
 - Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale și financiare;
 - Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale.
8. Date de contact în cadrul procedurii de achiziție:
 - Nume: **Victor IVANOV**
 - Nr. de contact: **+373 (61) 119-154**
 - Adresa de e-mail: **victor.ivanov@posta.md, grup.achizitii@posta.md.**

Capitolul II – Date generale cu privire la procedura de achiziție

1. **Procedura de achiziție este realizată sub incidența actului normativ:** Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020;
2. **Obiectul achiziției:** Scanere cititoare coduri bare cu fir și fără fir;
3. **Valoarea estimată:** 1 472 000,00 lei (fără TVA);
4. **Cod CPV:** 44110000-4;
5. **Criteriu de evaluare aplicat:** cel mai mic preț;
6. **Procedura de achiziție sectorială aplicată:** Licitație deschisă;
7. **Condiții de achitare:** în termen de 30 zile din data semnării facturilor fiscale.

Capitolul III – Alte informații relevante:

1. Entitatea contractantă va utiliza (după caz) motivele de excludere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
2. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a Ofertantului sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire;
3. Completarea defectuoasă a formularelor anexate în cadrul procedurii de achiziție poate fi considerată ca neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție și respectiv va atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare;
4. Cerințele specificate sunt minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă care prezintă bunuri cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute sau care nu satisfac cerințele minime indicate, va fi respinsă ca neconformă;
5. Specificația tehnică (anexa nr. 1) face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora ofertantul va elabora oferta pentru prestarea serviciilor menționate;
6. Cantitățile de bunuri indicate la Capitolul IV sunt estimative, în acest sens Î.S. „Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a nu achiziționa integral cantitatea de bunuri indicată.

Capitolul IV – Specificația tehnică:

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
Lotul nr. 1 – vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 290 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	2 500 kg
2.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	500 kg
3.	Email acrilic (<i>alb</i>)	Email acrilic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	50 kg
4.	Email acrilic (<i>sur</i>)	Email acrilic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	50 kg
5.	Email acrilic (<i>Cafeniu</i>)	Email acrilic (<i>cafeniu</i>)	50 kg

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		• Culoare: cafeniu; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
6.	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	50 kg
7.	Email alchidic (<i>alb</i>)	Email alchidic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
8.	Email alchidic (<i>sur</i>)	Email alchidic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	300 kg
9.	Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării;	150 kg

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		- Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
10.	Email alchidic (cafeniu)	Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafeiniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
11.	Email alchidic (cafeniu deschis)	Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeiniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
12.	Email alchidic (albastru închis)	Email alchidic (albastru închis) - Culoare: albastru închis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
13.	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	Grund de pătrundere adâncă (amorsă) - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 - 0,30 kg/m²; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	1 000 kg
14.	Grund Beton	Grund Beton - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 - 0,30 kg/m²; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	500 kg
15.	Lac pentru lemn (Stejar)	Lac pentru lemn (Stejar)	25 kg

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		• Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
16.	Lac pentru lemn (Pin)	Lac pentru lemn (Pin) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	25 kg
17.	Lac pentru lemn (Transparent)	Lac pentru lemn (Transparent) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	50 kg
18.	Colorant lichid	Colorant lichid • Culoare: min. 5 nuanțe • Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml • Rezistent la raze UV	12 000 ml
19.	Dizolvant White Spirit	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice • Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	90 litri
Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Gresie	Gresie • Lungime: 300 mm • Lățime: 300 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	600 m2
2.	Faianță	Faianță • Lungime: 300 mm • Lățime: 200 mm • Stil: simplu de birou într-o culoare unică • În stoc: min. 5 modele	200 m2
3.	Chit de rosturi (alb)	Chit de rosturi (alb) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. • Culoarea – alb • Ambalarea - până la 3 kg • Termen valabilitate - minim 12 luni	50 kg
4.	Chit de rosturi (sur)	Chit de rosturi (sur) • Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior.	100 kg

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		- Culoarea – sur - Ambalarea - până la 3 kg - Termen valabilitate - minim 12 luni	
5.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (1,5 mm)	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 1,5 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	5 000 buc.
6.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 2 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	5 000 buc.
7.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 3 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	5 000 buc.
8.	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță - Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; - Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	5 000 kg
Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Laminat	Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro	300 m2
2.	Linoleum (lățimea 2m)	Linoleum (lățimea 2m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	200 m2
3.	Linoleum (lățimea 3m)	Linoleum (lățimea 3m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	200 m2
4.	Linoleum (lățimea 4m)	Linoleum (lățimea 4m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	200 m2
5.	Folie izolantă PEE pentru laminat	Folie izolantă PEE pentru laminat - Grosime - 30 mm - Lățime - 1 000mm	300 m2
6.	Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro	350 buc.
7.	Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;	300 buc.

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuie sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
8.	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	100 buc.
9.	Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	200 buc.
10.	Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	350 buc.
11.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) - Lungime - 0,9m - Material - aluminiu	50 buc.
12.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) - Lungime - 1,8m - Material - aluminiu	25 buc.
Lotul nr. 4 - Tapete și articole conexe, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Tapet vinil (1 m)	Tapet vinil (1 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 1 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică	50 rul.
2.	Tapet vinil (0.5 m)	Tapet vinil (0.5 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 0.5 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică	100 rul.
3.	Adeziv pentru tapete	Adeziv pentru tapete Ambalaj: cutii a câte 200 - 300g	10 kg
Lotul nr. 5 - Ghips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Ghips-carton	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	100 buc.
2.	Vată minerală	Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 1 000 - 1200 mm; - Lungimea: 7 800 - 12 000 mm. - Densitate: 10 - 15 kg/m3 - Ambalaj: rulon	170 m2

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
3.	Profil pentru ghips-carton CW	Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	40 buc.
4.	Profil pentru ghips-carton UW	Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	75 buc.
5.	Profil pentru ghips-carton UA	Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	25 buc.
Lotul nr. 6 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 55 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Diblu CMK	Diblu CMK - Diametru: 6 mm - Lungime: 40 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	10 000 buc.
2.	Diblu CM	Diblu CM - Diametru: 6 mm - Lungime: 60 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	3 000 buc.
3.	Șaibe plate	Șaibe plate Diametru 18mm	200 buc.
4.	Știft cilindric	Știft cilindric - Diametru: 12mm - Lungimea: 60mm	10 buc.
5.	Șurub KGM	Șurub KGM - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 9,5 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	10 000 buc.
6.	Șurub KGD	Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 25 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	5 000 buc.
7.	Șurub KGD	Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	10 000 buc.
8.	Șurub WFRAL	Șurub WFRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 19 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	1 500 buc.
9.	Șurub WFDRAL	Șurub WFDRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 32 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc.	1 500 buc.
10.	Suport pentru stingător	Suport pentru stingător	500 buc.
11.	Vinclu de îmbinare	Vinclu de îmbinare	1 000 buc.

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		- Dimensiuni: 30x30x15 - Material: metal	
12.	Cuie de finisare zincate	Cuie de finisare zincate Dimensiuni 1,60 x 35mm	5 kg
Lotul nr. 7 - Elemente pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Tablă cutată LS20	Tablă cutată LS20 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	500 m2
2.	Tablă cutată H-60	Tablă cutată H-60 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro	200 m2
3.	Placă de racordare cu margină	Placă de racordare cu margină - Grosimea: 0.45 mm - Lungimea: 2000mm	100 m.l.
4.	Ardezie 8 valuri	Ardezie 8 valuri Dimensiuni: 1 100 - 1 150 x 1 750mm	150 buc.
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 110 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Plăci armstrong	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	720 m2
2.	Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier perimetral (pentru armstrong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m	120 buc.
3.	Profil T (0.6 m)	Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m	600 buc.
4.	Profil T (1.2 m)	Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m	450 buc.
5.	Profil T (3.6 m)	Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m	100 buc.
Lotul nr. 9 - Articole din lemn, cu valoarea estimată de 105 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	100 buc.
2.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	25 buc.
3.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm;	25 buc.

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	
4.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	25 buc.
5.	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	25 buc.
6.	Scândură	Scândură Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm	2 metri cub
Lotul nr. 10 – pavaje și borduri, cu valoarea estimată de 75 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Pavaj vibropresat	Pavaj vibropresat Dimensiuni 200 x 100 x 50 mm	150 m2
2.	Borduri vibropresate	Borduri vibropresate Dimensiuni 500 x 155 x 100 mm	200 buc.
3.	Pavaj Vibroturnat	Pavaj vibroturnat Dimensiuni 300 x 300 x 30 mm	150 m2
Lotul nr. 11 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 145 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Amestec uscat	Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. - Consum normal: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	20 000 kg
2.	Amestec uscat (Chit pentru interior)	Amestec uscat (Chit pentru interior) - Se utilizează pentru lucrări de chituiture a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	2 500 kg
3.	Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. - Consum normal: 0,9 - 1,8 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm).	500 kg

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		- Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
4.	Ciment M400	Ciment M400 Ambalaj: saci 30 - 40 kg	10 tone
5.	Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții Ambalat: saci 20 - 30 kg	10 tone
6.	Nisip-prundiș	Nisip-prundiș Ambalat: saci 20 - 30 kg	24 tone
7.	Pietriș	Pietriș - Ambalaj: saci 20 - 30kg - Fracție: 5 - 20mm	5 tone
8.	Adeziv pentru polistiren și vată minerală	Adeziv pentru polistiren și vată minerală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg	1 000 kg
Lotul nr. 12 - blocuri, cu valoarea estimată de 18 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Blocuri BCA	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x200 mm	2 metri cub
2.	Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	1 000 buc
Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Plasa din fibra de sticla	Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2.	500 m2
2.	Adeziv PVA	Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg	100 kg
3.	Spumă pentru montaj (manuală)	Spumă pentru montaj (manuală) 1 buc = 1 flacon rotund; - Volum: 700-900 ml.	90 litri
4.	Lambriu din PVC	Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm	100 m2

Capitolul V – Modele:**• Paletar pentru lacuri:**

Nr	Denumire nuanță	Model
1.	Pin	
2.	Stejar	