


Primaria


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca (str.Luceafarul 11,13,14)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. str.Luceafarul 11,13,14			
		1.1. Demolari			
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		434,30
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		10,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3		434,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		695,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3		4,34
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de	m		




1	2	3	4	5	
		beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)			600,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t		67,50
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		67,50
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		1.2. Partea carosabila			
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2		50,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		19,18
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		2,88
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	29522400040 17	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu	m3		230,10




1	2	3	4	5	
		impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20			
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016 461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016 721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,15
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 917,50
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0600	
	11110001000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,58
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 917,50
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB	t	0,0940	




1	2	3	4	5	
	13111-1	45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4)		0,0030	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t		
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.3. Instalarea bordurilor mari			
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3		24,95
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,4000	
	14111222016 722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,1740	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		124,74
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		623,70
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	



1	2	3	4	5	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3		93,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		149,60
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		3,11
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
		1.4. Trotuarul si accese la case			
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		1,51
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		0,22
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3		15,08
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	
	41001262028	Apa	m3	0,1000	




1	2	3	4	5	
	18				
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3		7,54
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
	14211022005 251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2		150,80
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	14211022005 461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3		3,87
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,4000	
	14111222016 722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	29522400040	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-	h-ut	0,1740	




1	2	3	4	5	
	10	14 de 14tf			
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m		128,90
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3		12,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		20,60
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		0,64
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
		1.5. Camine de vizitare			
33	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc		17,30
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	2,2000	
	28752742000 00	Capac cu rama	buc	1,0000	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	
	14211022005 25	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	

1	2	3	4	5	
	26611264207 69	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	
	29522700076 02	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	
34	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc		17,00
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	1,1000	
	28752742000 00	Capac cu rama	buc	1,0000	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	
	14211022005 25	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	

Coordonator
Vasile V



Reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca (str. Luceafarul 11,13,14)



L bordura mare - 623,7 m.l
 L bordura mica - 128,9 m.l
 S imbracam nte asfalt - 1917,5 m2
 S trotar/in:rari - 150,8 m2

