

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Directia Cultura a Primariei mun. Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Cultura a Primariei mun.

Chisinau

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la Scoala de Muzia "Eugen Doga"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sectia cadre		
		1.1. Tavan		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,0900
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	20,0900
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	20,0900
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0900
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	20,0900
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0900
7	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,2300
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0900
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	20,0900

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.2. Pereti		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,3000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,3000
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,3000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	70,3000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	70,3000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,3000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	70,3000
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,3000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,3000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,3000
		1.3. Pardosea		

1	2	3	4	5
20	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,0900
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1000
22	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	20,0900
23	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	76,4000
24	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,0900
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,0900
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	20,0900
		1.4. Timplarie		
27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000
		1.5. Electricitate		
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
29	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000
31	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
33	Pret de piata	Automat	buc	3,0000

1	2	3	4	5
34	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
35	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000
36	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	1,4000
37	Pret de piata	Cblu BBГHГ LS 3x2.5	m	140,0000
38	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600
39	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	6,0000
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
41	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000
		1.6. Incalzire		
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	0,7200
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000
44	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	1,0000
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	1,0000
		2. Clasa de pian		
		2.1. Tavan		
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m ²	12,9000

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	12,9000
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	12,9000
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	12,9000
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000
52	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,2000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9000
		2.2. Pereti		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,1000
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2	45,1000

1	2	3	4	5
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	45,1000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	45,1000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1000
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	45,1000
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,1000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1000
		2.3. Pardosea		
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,9000
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,9400
67	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	12,9000
68	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	49,1000
69	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,9000

1	2	3	4	5
70	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,9000
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	12,9000
		2.4. Timplarie		
72	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		2.5. Electricitate		
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
74	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
76	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	1,4000
78	Pret de piata	Cblu ВВГнг LS 3x2.5	m	140,0000
79	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600
80	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	6,0000
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
82	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		2.6. Incalzire		
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,0000
85	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
86	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	2,0000
		3. Clasa de cor		
		3.1. Tavan		
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,2000
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	38,2000
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	38,2000
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	38,2000
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	38,2000
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	38,2000
93	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior	m	29,6000

1	2	3	4	5
		cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	38,2000
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,2000
		3.2. Pereti		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	133,7000
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133,7000
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	133,7000
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	133,7000
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	133,7000
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	133,7000
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	133,7000
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	133,7000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,7000

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,7000
		3.3. Pardosea		
106	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,2000
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,7300
108	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	38,2000
109	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	148,2000
110	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,2000
111	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,2000
112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	38,2000
		3.4. Timplarie		
113	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		3.5. Electricitate		
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
115	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
116	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm		
117	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	1,4000
119	Pret de piata	Cblu BBΓHΓ LS 3x2.5	m	140,0000
120	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1200
121	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	12,0000
122	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
123	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000
		3.6. Incalzire		
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	2,1600
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	27,0000
126	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	3,0000
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	3,0000
		4. Cazangerie		
		4.1. Tavan		
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²	5,0000

1	2	3	4	5
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	5,0000
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	5,0000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	5,0000
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
134	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	6,4000
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
		4.2. Pereti		
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,4000
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,4000
139	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,4000

1	2	3	4	5
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	17,4000
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	17,4000
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4000
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	17,4000
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4000
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4000
		4.3. Pardosea		
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,0000
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,7500
149	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	5,0000
150	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	19,0000
151	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,0000
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000

1	2	3	4	5
153	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	5,0000
154	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,5000
		4.4. Timplarie		
155	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000
		4.5. Electricitate		
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
157	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
158	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
159	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	0,6000
160	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,6000
161	Pret de piata	Cblu ВВГнг LS 3x2.5	m	60,0000
162	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0200
163	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	2,0000
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
165	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		4.6. Incalzire		
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200
167	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000
168	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	1,0000
169	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1000 mm)	buc	1,0000
		5. Cabinetul 202		
		5.1. Tavan		
170	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,9000
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	12,9000
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	12,9000
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	12,9000
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000
176	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior	m	10,3000

1	2	3	4	5
		cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	12,9000
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,9000
		5.2. Pereti		
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,1000
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,1000
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	45,1000
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	45,1000
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	45,1000
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	45,1000
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	45,1000
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1000

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1000
		5.3. Pardosea		
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,9000
190	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,9400
191	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	12,9000
192	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	49,1000
193	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,9000
194	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,9000
195	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	12,9000
		5.4. Timplarie		
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		5.5. Electricitate		
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
198	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
199	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm		
200	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,1000
201	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	1,1000
202	Pret de piata	Cblu BBГHГ LS 3x2.5	m	110,0000
203	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600
204	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	6,0000
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	8,0000
206	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000
		5.6. Incalzire		
207	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	0,7200
208	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000
209	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	1,0000
210	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	1,0000
		6. Cabinetul 205		
		6.1. Tavan		
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²	20,9000

1	2	3	4	5
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	20,9000
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	20,9000
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,9000
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	20,9000
216	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,9000
217	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	19,6000
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,9000
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,9000
		6.2. Pereti		
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,2000
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,2000
222	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,2000

1	2	3	4	5
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	73,2000
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	73,2000
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	73,2000
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	73,2000
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	73,2000
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	73,2000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,2000
		6.3. Pardosea		
230	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,9000
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1400
232	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	20,9000
233	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	79,4200
234	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,9000
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,9000

1	2	3	4	5
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	20,9000
		6.4. Timplarie		
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		6.5. Electricitate		
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
239	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
240	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
241	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,5000
242	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	1,5000
243	Pret de piata	Cblu ВВГнг LS 3x2.5	m	150,0000
244	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
245	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
246	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	8,0000
247	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000
		6.6. Incalzire		

1	2	3	4	5
248	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200
249	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000
250	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	1,0000
251	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	1,0000
		7. Cabinetul 208		
		7.1. Tavan		
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,2000
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)	m2	24,2000
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	24,2000
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,2000
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	24,2000
257	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,2000
258	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	21,3000

1	2	3	4	5
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	24,2000
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,2000
		7.2. Pereti		
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,7000
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,7000
263	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,7000
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	84,7000
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	84,7000
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	84,7000
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	84,7000
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	84,7000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	84,7000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	84,7000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		7.3. Pardosea		
271	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,2000
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,6300
273	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton	m2	24,2000
274	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	91,9600
275	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,2000
276	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,2000
277	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat Klasa 33, grosimea 15mm, montat pe suport din pluta)	m2	24,2000
		7.4. Timplarie		
278	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000
		7.5. Electricitate		
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
280	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
281	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
282	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,5000
283	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	1,5000
284	Pret de piata	Cblu BBΓHΓ LS 3x2.5	m	150,0000
285	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
286	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000
287	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	8,0000
288	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000
		7.6. Incalzire		
289	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200
290	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000
291	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
292	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	2,0000
		8. Coridor Et.II		
		8.1. Tavan		
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,4000
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	46,4000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)		
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	46,4000
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4000
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	46,4000
298	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4000
299	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	38,4000
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4000
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4000
		8.2. Pereti		
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	183,6000
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	183,6000
304	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	183,6000
305	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	183,6000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)		
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	183,6000
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,6000
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	183,6000
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,6000
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	183,6000
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	183,6000
		8.3. Pardosea		
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,4000
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,4000
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4000
315	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm	m2	46,4000
316	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	61,2000

1	2	3	4	5
		8.4. Timplarie		
317	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000
		8.5. Electricitate		
318	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000
319	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000
320	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,3000
322	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm ²	100 m	2,3000
323	Pret de piata	Cblu BBГНГ LS 3x2.5	m	230,0000
324	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1200
325	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	12,0000
326	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
327	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000
		8.6. Incalzire		
328	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	1,4400
329	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	26,0000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
330	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)	buc	2,0000
331	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1000 mm)	buc	2,0000
		9. Prag intrare		
332	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,5000
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,9000
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,4000
335	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,9000
336	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,0000
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,4000
339	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	18,4000
340	CH06A	Mina curenta din Inox	m	12,0000