

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație în secția Psihiatrie medico-legală Chișinău (Staționar)**

Autoritatea contractantă: **Centrul de Medicină Legală, str. Korolenko, 8**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Toate produsele și materialele folosite la execuția lucrărilor vor corespunde cerințelor Legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

Se vor accepta doar materialele și instalațiile care corespund specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

Executantul va stabili sarcinile, va verifica conformitatea produselor și materialelor, calitatea lucrărilor și răspunderea tuturor participanților implicați în execuția lucrărilor în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității conform standardelor solicitate (ISO 9001:2015 nu este obligatoriu).

Durata de execuție conform conform Capitolului 2, pct. 2.1 din Anexa nr.25

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Pentru materialele care se coordonează cu beneficiarul și tîmplăriile din pvc se vor prezenta mostre.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Conform HG nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Păstrarea materialelor se va efectua conform recomandărilor producătorului pentru fiecare material în parte.

Asigurarea sistemului propriu de management al sănătății și securității în muncă cu personalul implicat în proiect va fi realizat de Antreprenor conform standardelor solicitate (ISO 45001:2018 nu este obligatoriu).

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Conform Capitolului 4, pct. 4.14, Capitolul 8, pct. 8.1, pct. 8.2., pct. 8.3. din Anexa nr.25

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

Conform Capitolului 8, Capitolului 9, Capitolului 10 și Capitolului 11 din Anexa nr.25

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

Referințe conform caietului de sarcini.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-

2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Se prezintă integral actele solicitate conform pct.15 din Anexa nr.2

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Integral actele solicitate conform pct.15 din Anexa nr.2

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări
Reparatia în Sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare Capitolul 1.1. Hol		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,0100
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	340,0000
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	194,4900
4	RpCI42C	Demontarea tavanelor suspendate din placi presate	m2	154,6900
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	362,9500
7	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	194,4900
8	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	194,4900
9	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	44,9000
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	154,6900
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	208,8300
12	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	154,6900

1	2	3	4	5
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	207,9600
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,9600
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,4900
16	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	207,9600
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	207,9600
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,9600
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,9600
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Casete sanitare, antimicrobiene, gr. placa >=14mm	m2	147,8500
21	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,8400
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8400
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,8400
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	6,8400
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,8400
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	154,6900
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,0000
		Capitolul 1.2. Coridor		

1	2	3	4	5
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	122,8200
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	122,8200
31	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	104,4000
32	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	34,5600
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4200
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,8700
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	18,4200
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	104,4000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,4000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,4000
39	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	104,4000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,4000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,4000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,4000
43	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din	m2	18,4200

1	2	3	4	5
		profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat		
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,4200
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,4200
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,4200
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,4200
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	18,4200
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,9200
		Capitolul 1.3. Sectia expertizati Capitolul 1.3.1. Saloane detentie		
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,6400
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	272,1600
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,2000
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,2000
54	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,5600
55	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	40,0000
56	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	14,2000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	289,1200
58	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	217,1200
59	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	217,1200

1	2	3	4	5
60	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	38,8000
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,0000
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	97,2000
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	72,0000
64	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*" = 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere >= 1.5N/mm2, rezistenta la abraziune ~25mg	m2	72,0000
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	304,6400
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	304,6400
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa" = 3.66	m2	232,6400
68	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual. K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice" = 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere >= 1.5N/mm2, rezistenta la abraziune ~25mg	m2	232,6400
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	72,0000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	72,0000
71	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,4000
		Capitolul 1.3.2. Salon		
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,8900

1	2	3	4	5
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,3100
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,0000
75	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,8000
76	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,0000
77	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	4,4400
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	70,1500
79	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	70,1500
80	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	70,1500
81	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,4000
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	43,2000
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	32,0000
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*" = 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere >= 1.5N/mm2, rezistenta la abraziune ~25mg	m2	32,0000
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	100,3100
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si	m2	100,3100

1	2	3	4	5
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,3100
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66	m2	70,1500
90	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg	m2	70,1500
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000
93	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	8,4000
		Capitolul 1.3.3. Sala de baie		
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	272,1600
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,1000
96	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,0000
97	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,6300
98	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	24,0000
99	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	8,8000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	68,6800
101	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	68,6800
102	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	68,6800
103	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	4,9000

1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe		
104	CI06A4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime Se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	68,6800
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1000
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,8300
107	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	22,1000
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	22,1000
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,7800
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,1000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,1000
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,1000
113	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	8,6000
		Capitolul 1.3.4. Coridor		
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,5000
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	184,5000
117	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete	m2	116,7000

1	2	3	4	5
		drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)		
118	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	116,7000
119	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	44,1000
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	195,5200
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	195,5200
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,5000
123	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	195,5200
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	195,5200
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	195,5200
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,5200
		Capitolul 2. Timplarii, gratii si alte constructii metalice		
127	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii ferestre)	kg	352,0000
128	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Paturi)	kg	812,0000
129	CN21A	Vopsitorii la gratii de ferestre, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	39,0800
130	CN21A	Vopsitorii la gratii, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	56,6000
131	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	96,0000
132	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	42,8000
133	CL26A	Gratii metalice gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate)	kg	352,0000

1	2	3	4	5
134	CL26A	Paturi gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate)	kg	812,0000
135	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv dotate cu plase antintar, Profil ≥ 70 mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- izolarea fonica min.35 dB, rezistenta la impact P3A; Mecanism actionare electrica- motor cu lant din otel inoxidabil, alimentare 230v, forta ≥ 280 N, cursa reglabila 300-500mm, grad de protectie IP32. 4 ferestre in set cu mecanismele si conectarea lor.	m2	8,6400
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, inclusiv dotate cu plase antintar, Profil ≥ 70 mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24Ar-4Low-E, izolarea fonica min.30 dB, coeficientul de conductivitate termica ≤ 1.3 W/m2K; Clasa de siguranta RC2.	m2	10,9000
137	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Profil ≥ 70 mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24-4; Clasa de siguranta RC2.	m2	17,9200
138	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,1800
		Capitolul 3. Obiecte sanitare		
139	SC08A Kman=4	Vas pentru closet cu lavoar in set, antivandal, stativ, din otel inoxidabil gr. ≥ 1.5 mm, umplut cu spuma poliuritanica. Set compus din vas closet, lavoar, baterie amestecatoare lavoar, suport sapun si suport hirtie igienica, buton actionare closet si buton actionare baterie. Montarea prin usa de service.	buc	5,0000
140	SD02A Kman=4	Baterie amestecatoare dus (set) antivandal, din otel inoxidabil, alimentare 24V, buton piezo, functie pornire-oprire, timp der functionare programabil, alimentare cu apa premixata	buc	3,0000
141	SD21A Kman=4	Duza antivandal (set) (стишка), din otel inoxidabil, pozitie fixa- neregulabila	buc	3,0000
		Capitolul 4. Electricitate		
142	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp VVGng 3*1.5	m	462,8000

1	2	3	4	5
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon 600x600, Led 48W, 6500K complet echipate	buc	18,0000
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon Led 48W, 6500K complet echipate	buc	12,0000
146	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip Bras, Led 3000- 4500K complet echipate	buc	2,0000
Capitolul 5. Copertina, evacuari				
147	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	22,1400
148	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielelor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	22,1400
149	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	22,1400
150	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. racordurilor la cosuri etc. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	22,1400
151	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	12,3200
152	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	12,3200

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

**Lucrări de reparație în secția Psihiatrie
Medico-Legala (Staționar)**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz descifrat

publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz

Lucrări de reparație în Secția Psihiatrie Medico-Legala (Staționar)

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare				
		1.1. Hol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,0100		
	7422010060100	Timplari	h-om	1,8921		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8921		
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	340,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,2000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2720		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7000		
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	194,4900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	223,6635		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	223,6635		
	4100126202818	Apa	m3	0,5835		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8898		
4	RpCI42C	Demontarea tavanelor suspendate din placi presate	m2	154,6900		
	7124010010700	Dulgher	h-om	68,0636		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,0636		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8673		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0800		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	362,9500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,8885		

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053035	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	54,4425		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,1475		
7	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	194,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	320,9085		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,0715		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,3470		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,3063		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,9725		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,9449		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8347		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 944,9000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	350,0820		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,1961		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9449		
	28731220053156528	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	262,5600		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	457,0515		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7245		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5835		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7780		
8	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	194,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	194,4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,1735		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	680,7150		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4587		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3890		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1669		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2917		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3890		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	44,9000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,8790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8170		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,9210		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0629		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3143		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3861		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0988		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0673		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0673		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	154,6900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	92,8140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4690		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,1048		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 010,9700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5469		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6407		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8563		
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	208,8300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2208		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0442		
	2873122004100	Plase sudate	kg	210,9183		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0442		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0883		
	2010237318750	Distantieri	buc	62,6490		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1253		
12	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	154,6900		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,9380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1876		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7016		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	665,1670		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1657		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6188		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9281		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4641		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	207,9600		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,1144		
	24302261010108	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	86,3034		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,3980		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,9600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	253,7112		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 484,8344		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8318		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,4288		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,3274		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,4900		
	7122050013400	Zidar	h-om	38,8980		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	213,9390		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,1735		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0583		
16	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	207,9600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,8208		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	594,7656		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4159		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,6547		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2478		

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	207,9600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,5820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7960		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,3770		
	4100126202818	Apa	m3	0,2080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2080		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2388		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,1940		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,3980		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,3780		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,1840		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,4776		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	103,9800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,3980		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4159		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Casete sanitare, antimicrobiene, gr. placa >=14mm	m2	147,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,1775		
	7422010060100	Timplar	h-om	303,0925		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	591,4000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	155,2425		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2177		
21	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,8400		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,7320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2996		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3420		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,5308		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,8824		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,8468		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	307,8000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	136,8000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,2080		
	2875276305105	Conector	buc	30,3696		
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,4652		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	48,8376		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0274		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5404		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1334		
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,8400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6840		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,3721		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0068		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2052		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0260		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3420		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7620		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,7360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4104		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,4200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0137		
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	154,6900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	170,1590		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	160,9240		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	999,9162		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	64,0571		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 124,73 80		
	4100126202818	Apa	m3	0,4687		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2784		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,5988		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,7455		
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3780		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0945		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	64,2600		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6300		
Cheltuieli directe						
Total Hol						
		1.2. Coridor				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	122,8200		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,7384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,4230		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1410		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2282		
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	122,8200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6846		
	2416586105303 5	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	18,4230		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,1410		
31	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate	m2	104,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	172,2600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,3200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7748		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,5220		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,0440		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 044,00 00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	187,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8628		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0440		
	2873122005315 6828	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	140,9400		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	245,3400		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,2200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3132		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4176		
32	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	34,5600		
	7122050013400	Zidar	h-om	34,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1840		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,9600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2592		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0691		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2074		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0518		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0691		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,4200		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,0520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8420		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6079		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	239,4600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7736		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1842		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5526		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2210		
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,8700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6218		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1244		
	2873122004100	Plase sudate	kg	25,1187		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1244		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2487		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,4610		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0149		
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	18,4200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7368		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2026		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,2060		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2579		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0737		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1105		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0553		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	104,4000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,6160		
	2430226101010 8	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	43,3260		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2200		
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	104,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	127,3680		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	745,4160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4176		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2476		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6704		
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,4000		
	7122050013400	Zidar	h-om	20,8800		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	114,8400		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,6600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0313		
39	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	104,4000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,1120		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	298,5840		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2088		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3408		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6264		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,4000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	110,1316		
	4100126202818	Apa	m3	0,1044		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1044		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1320		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2200		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,4200		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,7600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,2640		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,2200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2088		
43	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,4200		
	7422010060100	Timplar	h-om	42,3660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4998		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,9210		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,8154		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,8412		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,9734		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	828,9000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	368,4000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,1040		
	2875276305105	Conector	buc	81,7848		
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,4200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,1826		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	131,5188		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0737		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4552		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3592		
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,4200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8420		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,0811		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0184		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5526		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7630		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9210		
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,4200		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,1310		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,3680		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1052		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,2100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0368		
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	18,4200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,2620		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,1623		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,0669		
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,6277		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	372,0840		
	4100126202818	Apa	m3	0,0558		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0332		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3095		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1605		
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,9200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3920		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,8400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2035		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1696		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0509		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	34,5984		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,3920		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3392		
Cheltuieli directe						
Total Coridor						
		1.3. Sectia expertizati				
		1.3.1. Saloane detentie				
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,6400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8144		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8144		
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	272,1600		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,6592		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,8240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,6080		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7216		
52	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,2000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0426		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2130		
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5840		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3480		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3480		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800		
54	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,5600		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,1290		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6128		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,3040		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,6800		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0026		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	55,5264		
	2652102100737	Var hidratat	kg	50,5856		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,5402		
	4100126202818	Apa	m3	0,3891		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9472		
55	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8000		
56	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	14,2000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,6980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1420		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1420		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1420		
	2775276309888 536	Confectii metalice inglobate in beton Armatura AIII d12	kg	14,2000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0710		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1136		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2130		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	289,1200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6736		
	2416586105303 5	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	43,3680		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,4560		
58	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	217,1200		
	7122050013400	Zidar	h-om	358,2480		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,9920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,1360		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,6910		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,0856		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,1712		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,5136		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 171,20 00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	390,8160		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,0334		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1712		
	2873122005315 6455	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	293,1100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	510,2320		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,8560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6514		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8685		
59	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	217,1200		
	7122050013400	Zidar	h-om	868,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,2720		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 039,6800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,5136		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7370		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,2109		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3027		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7370		
60	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	38,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,5480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0520		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0543		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2716		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3337		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0854		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0582		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0582		
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,3760		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	936,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8640		
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	97,2000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4860		
	2873122004100	Plase sudate	kg	98,1720		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4860		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9720		
	2010237318750	Distantieri	buc	29,1600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0583		
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	72,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5840		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	619,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8640		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4320		
64	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"= 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg	m2	72,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	164,1600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,8400		
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	43,5024		
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	105,0583		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0876		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	10,8000		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,8240		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	10,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7200		
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	304,6400		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,6496		
	2430226101010 8	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	126,4256		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,2320		
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	304,6400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	371,6608		
	2653102100831 863	Amestec uscat. Glet pe baza de ciment	kg	2 175,12 96		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2186		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,0666		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,8742		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66	m2	232,6400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,9792		
	2416586105303 55	Amorsa epoxidica	kg	127,7194		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,6320		
68	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg	m2	232,6400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	174,4800		
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	220,5427		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,6320		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,6320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6979		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	72,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	72,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,6000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440		
71	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,4000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8600		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1860		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,3720		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1240		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1860		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6200		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0248		
Cheltuieli directe						
Total Saloane detentie						
1.3.2. Salon						
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,8900		
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3969		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3969		
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,3100		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,0372		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0465		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0155		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0031		
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4800		
	4100126202818	Apa	m3	1,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6000		
75	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,8000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8528		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5040		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,7200		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,4000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	17,3520		
	2652102100737	Var hidratat	kg	15,8080		

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1688		
	4100126202818	Apa	m3	0,1216		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2960		
76	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6400		
77	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	4,4400		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8436		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0444		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0444		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0444		
	2775276309888 536	Confectii metalice inglobate in beton Armatura AIII d12	kg	4,4400		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0222		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0355		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0666		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	70,1500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1045		
	2416586105303 5	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	10,5225		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5075		
79	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	70,1500		
	7122050013400	Zidar	h-om	115,7475		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,5525		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1926		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3508		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7015		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,1045		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	701,5000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,2700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5956		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7015		
	2873122005315 64876	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	94,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	164,8525		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,5075		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2105		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2806		
80	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	70,1500		
	7122050013400	Zidar	h-om	280,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,0900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	982,1000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5612		
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	1,6836		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4209		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5612		
81	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,4000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,8340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7820		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,9660		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0076		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,0378		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0464		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0119		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0081		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0081		
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000		
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	1,0560		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	416,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3440		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3840		
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	43,2000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160		
	2873122004100	Plase sudate	kg	43,6320		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2160		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4320		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,9600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0259		
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	32,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	275,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8960		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3840		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1920		
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*" = 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere >=1.5N/mm2, rezitenta la abraziune ~25mg	m2	32,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,9600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,0400		
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	19,3344		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	46,6926		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4834		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	4,8000		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,1440		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3200		
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	100,3100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,0434		
	24302261010108	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	41,6287		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0155		
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,3100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,3782		
	2653102100831863	Amestec uscat. Glet pe baza de ciment	kg	716,2134		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4012		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9245		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6050		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,3100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0393		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,1965		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0655		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66	m2	70,1500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1045		
	241658610530355	Amorsa epoxidica	kg	38,5124		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5075		
90	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg	m2	70,1500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,6125		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	66,5022		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5075		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,5075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2105		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000		
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,6000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0640		
93	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	8,4000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2600		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1260		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2520		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0840		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1260		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4200		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0168		
Cheltuieli directe						
Total Salon						
		1.3.3. Sala de baie				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	272,1600		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,6592		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,8240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,6080		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7216		
95	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6800		
	4100126202818	Apa	m3	0,0663		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3315		
96	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	16,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3200		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2000		
97	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3	1,6300		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8126		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0269		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,4670		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,8900		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0016		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	35,3547		
	2652102100737	Var hidratat	kg	32,2088		
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,3439		
	4100126202818	Apa	m3	0,2478		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6031		
98	RpCU05C	Executarea ștrapungerilor pentru armatura d12 în pereti din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	24,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2800		
99	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, înglobate parțial în glafuri, sudate la ramele metalice	kg	8,8000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,6720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0880		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0880		
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0880		
	2775276309888 536	Confecții metalice înglobate în beton Armatura AIII d12	kg	8,8000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0440		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0704		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1320		
100	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor. Grund de patrundere adîncă tip TiefGrund	m2	68,6800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0604		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303 5	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	10,3020		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4340		
101	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	68,6800		
	7122050013400	Zidar	h-om	113,3220		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,0380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6040		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1676		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3434		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6868		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0604		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	686,8000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	123,6240		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5412		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6868		
	2873122005315 897	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	92,7200		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	161,3980		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,4340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2747		
102	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane	m2	68,6800		
	7122050013400	Zidar	h-om	274,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,2080		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	961,5200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0604		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5494		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6483		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4121		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5494		

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	4,9000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,4790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6170		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,3210		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0069		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0343		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0421		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0108		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0074		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0074		
104	CI06A4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime Se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	68,6800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	223,2100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6040		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,5796		
	2670112203000	Placi tip fainata	m2	72,1140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	686,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 373,60 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,6644		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8544		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1374		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0302		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0604		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5494		
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	22,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7293		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9282		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2210		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6630		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2652		
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,8300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7458		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1492		
	2873122004100	Plase sudate	kg	30,1283		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1492		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2983		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,9490		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0179		
107	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	22,1000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7680		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4862		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	190,0600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6188		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1768		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2652		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1326		
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	22,1000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,3100		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,9906		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,8544		
	2430226100001	Fuga	kg	9,1516		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	446,4200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0398		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3713		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3923		
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,7800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,7092		
	24302261010108	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	37,6737		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5390		
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,1000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,9620		
	2653102100831863	Amestec uscat. Glet pe baza de ciment	kg	157,7940		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0884		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7459		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3536		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6630		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1050		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,1550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,8400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3260		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0442		
113	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	8,6000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2900		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1290		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2580		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0860		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1290		

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0172		
Cheltuieli directe						
Total Sala de baie						
1.3.4. Coridor						
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,6750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8450		
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund	m2	184,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5350		
	2416586105303 5	Amorsa-grund tip TiefGrund	kg	27,6750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,2250		
117	CF05A Aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2)	m2	116,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	192,5550		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,8450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	1,9839		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10- T(pt.informatie)	m3	0,5835		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50- T(pt.informatie)	m3	1,1670		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,5010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 167,00 00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	210,0600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,3179		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1670		
	2873122005315 6914	plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2	kg	157,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	274,2450		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,8350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3501		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4668		
118	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	116,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	116,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	408,4500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8752		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334		
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,7002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1751		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2334		
119	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	44,1000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,3110		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5530		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,8890		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0617		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,3087		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3793		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0970		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0662		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0662		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	195,5200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,3728		
	2430226101010 8	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	81,1408		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,7760		
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	195,5200		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,5344		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 396,01 28		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7821		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,4461		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,1283		
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	36,9000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	202,9500		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,6750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0553		
123	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	195,5200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,8496		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	559,1872		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3910		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2566		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1731		
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	195,5200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,9840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,5520		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	206,2540		
	4100126202818	Apa	m3	0,1955		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1955		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	195,5200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,8656		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,7760		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,5200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,5360		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	78,2080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,7312		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	97,7600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,7760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3910		
Cheltuieli directe						
Total Coridor						
Cheltuieli directe						
Total Sectia expertizati						
Cheltuieli directe						
Total Lucrari de reparatii interioare						
		2. Timplarii, gratii si alte constructii metalice				
127	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii ferestre)	kg	352,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,0400		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4080		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3520		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3696		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5544		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1056		
128	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Paturi)	kg	812,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,2400		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8120		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8526		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2789		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,2436		
129	CN21A	Vopsitorii la gratii de ferestre, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	39,0800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,7696		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,6896		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,9080		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5862		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9540		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,1724		
130	CN21A	Vopsitorii la gratii, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	56,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,3920		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,7920		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	5,6600		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,8490		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8300		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,6980		
131	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	96,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,1200		
132	CL18A	Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice	kg	42,8000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,1320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4280		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4280		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4280		
	2775276309885 36	Confectii metalice inglobate in beton	kg	42,8000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2140		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3424		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6420		
133	CL26A	Gratii metalice gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate)	kg	352,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5200		
	2030132947000 63	Rama metalica gata confectionata (FARA PRET)	kg	352,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8160		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,7600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,0400		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0400		
134	CL26A	Paturi gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate)	kg	812,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1200		
	2030132947000 63	Rama metalica gata confectionata (FARA PRET)	kg	812,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,0600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,4960		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2400		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,2400		
135	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan-izolarea fonica min.35 dB, rezistenta la impact P3A; Mecanism actionare electrica-motor cu lant din otel inoxidabil, alimentare 230v, forta >=280N, cursa reglabila 300-500mm, grad de protectie IP32. 4 ferestre in set cu mecanismele si conectarea lor.	m2	8,6400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,7024		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6048		
	2030112938150 933	Ferestre din mase plastice. actionate electric	m2	8,6400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,5600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,0608		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,4256		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,4560		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1728		
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24Ar-4Low-E, izolarea fonica min.30 dB, coeficientul de conductivitate termica<=1.3 W/m2K; Clasa de siguranta RC2.	m2	10,9000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,1940		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7630		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice.	m2	10,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	43,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,1230		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,7985		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,7200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2180		
137	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei	m2	17,9200		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24-4; Clasa de siguranta RC2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,8160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8960		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,9200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	53,7600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7632		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,9600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,1680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3584		
138	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,1800		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,4030		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5180		
	2812106306050 937	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,1800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,7200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5900		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9065		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1080		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,1800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1036		
Cheltuieli directe						
Total Timplarii, gratii si alte constructii metalice						
3. Obiecte sanitare						
139	SC08A Kman=4	Vas pentru closet cu lavoar in set, antivandal, stativ, din otel inoxidabil gr.>=1.5mm, umplut cu spuma poliuritanica. Set compus din vas closet, lavoar, baterie amestecatoare lavoar, suport sapun si suport hirtie igienica, buton actionare closet si buton actionare baterie. Montarea prin usa de service.	buc	5,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2622102446940 9846262	Vas pentru closet cu lavoar, antivandal set	buc	5,1000		
	2875114202981 984	Sifon pt. closet oriental	buc	5,1000		
	2622102452900 984	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,1000		
	2913134201561 984	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1000		
	2874134203260 984	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,1000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,7300		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1000		
	2875114200400 984	Tragator pt. closet	buc	5,1000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,1000		
140	SD02A Kman=4	Baterie amestecatoare dus (set) antivandal, din otel inoxidabil, alimentare 24V, buton piezo, functie pornire-oprire, timp der functionare programabil, alimentare cu apa premixata	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,8000		
	2913124201350 988	Baterie amestecatoare antivandal	buc	3,0150		
141	SD21A Kman=4	Duza antivandal (set) (стишка), din otel inoxidabil, pozitie fixa- neregulabila	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000		
	2875115890000 989	Duza antivandal (стишка)	buc	3,0900		
Cheltuieli directe						
Total Obiecte sanitare						
		4. Electricitate				
142	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp VVGng 3*1.5	m	462,8000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	64,7920		
	3130134817404	Cablu de energie	m	481,3120		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	115,7000		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	231,4000		
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	92,5600		
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	925,6000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	92,5600		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	925,6000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	1 851,20 00		
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8100		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500		
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon 600x600, Led 48W, 6500K complet echipate	buc	18,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0400		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,7200		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,7200		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,7200		
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de plafon Led 48W, 6500K complet echipate	buc	12,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3600		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,4800		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,4800		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,4800		
146	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip Bras, Led 3000- 4500K complet echipate	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0800		
Cheltuieli directe						
Total Electricitate						
		5. Copertina, evacuari				
147	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	22,1400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,7416		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7416		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5535		
148	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci și sortarea materialelor recuperabile	m2	22,1400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,8520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2988		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7712		
149	CE26A1	Sarpanta simplă de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane și capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pînă la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare și prindere: din lemn ecarisat	m2	22,1400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	16,3836		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2140		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,1771		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2214		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2140		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2140		
	2874115850000	Buloane M 20	buc	44,2800		
	2874115840601	Piulita M20	buc	44,2800		
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	2,9003		
	2874115802561	Surub M 12	buc	88,5600		
	2874115840479	Piulita M12	buc	88,5600		
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	3,0553		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6642		
150	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu incheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	22,1400		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,0330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1070		
	2710403642299	Tabla plană zincată de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	129,0208		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6974		
	2873147300863	Agrafe	kg	5,8117		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2214		
151	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	12,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3200		
152	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	12,3200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6118		

Cheltuieli directe

Total Copertina, evacuari

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz: