

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Cabinet fotbal Capitolul 1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi (cu tot cu tapete)	m2	10.30
	7122050013400	Zidar	h-om	1.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.515
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.103
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.309
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.515
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	10.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15.759
	2653102100831	Amestec uscat	kg	73.542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.814
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.201
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	10.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15.965
	2653102100831	Amestec uscat	kg	73.645
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.206
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.824
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	21.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.21
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	21.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.21
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4.635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10.865
	4100126202818	Apa	m3	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.309
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.515

1	2	3	4	5
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5.665
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	4.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.618
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.021
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	63.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.555
	7422010060100	Timplar	h-om	130.585
	2874136313300	Diblu din metal	buc	254.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	66.885
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.956
		Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri		
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	23.70
	7422010060100	Timplar	h-om	3.081
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.844
11	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (demontarea oglinzilor de pe pereti)	m2	6.40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.688
	4100126202818	Apa	m3	0.038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.128
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete)	m2	124.40
	7122050013400	Zidar	h-om	14.928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.22
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.244
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.96
	7122050013400	Zidar	h-om	0.432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.36
	4100126202818	Apa	m3	0.115
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.077
14	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2.60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2.34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.018
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.078
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.052
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	34.90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.349
	7212030022700	Sudor	h-om	0.349
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.349
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34.90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.174
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.279
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.523
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.10

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.31
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.218
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.231
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.105
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.105
	2320166200676	White spirit	kg	0.21
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.07
	7122050013400	Zidar	h-om	10.338
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.025
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352.80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.001
	26511221004022	Ciment M-400	kg	35.742
	2652102100737	Var hidratat	kg	8.887
	2873122000751	Piese forjate	kg	0.161
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6.30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.195
	4100126202818	Apa	m3	0.071
	2922140007000	Macara	h-ut	0.288
18	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	34.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.40
19	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	34.00
	7122050013400	Zidar	h-om	4.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.51
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.68
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	137.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19.306
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	57.228
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.895
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	137.90
	7122050013400	Zidar	h-om	137.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27.58
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2.896
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1089.41
	2652102100737	Var hidratat	kg	82.74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.276
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.69
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	124.40
	7122050013400	Zidar	h-om	74.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22.392
	2664102100000	Mortar	m3	4.478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.746

1	2	3	4	5
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	124.40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.622
	2873122004100	Plase sudate	kg	125.644
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.622
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.244
	2010237318750	Distantieri	buc	37.32
	2922140007000	Macara	h-ut	0.075
24	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1244.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1244.00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	137.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	168.238
	2653102100831	Amestec uscat	kg	984.606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.894
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.206
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm	m2	-137.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-66.192
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-394.394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0.276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-4.413
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0.827
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	137.90
	7122050013400	Zidar	h-om	27.58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	151.69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20.685
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.041
28	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	36.50
	7422010060100	Timplar	h-om	3.285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.365
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	36.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.365
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ)	m2	73.40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33.03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	77.43
	4100126202818	Apa	m3	0.073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.073
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9.03
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26.767
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.225
31	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	64.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78.69
	26531021008411	Tencuiala mozaic de quart	kg	290.25

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.258
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.387
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.202
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11.01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.67
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	73.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40.37
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	29.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.404
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36.70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.147
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac)	m2	73.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40.37
	2430166103802	LAC BRIO (sau similar)	kg	29.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.404
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36.70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.147
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.06
	2811236306209	Grila ventilatie (200x300mm)	buc	2.00
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45.40
	7132040012700	Parchetar	h-om	5.448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.902
	4100126202818	Apa	m3	0.681
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.681
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	63.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	14.651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.651
	2320166200729	Parchetin	l	1.911
	4100126202818	Apa	m3	1.911
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.911
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	63.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	9.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.555
	4100126202818	Apa	m3	3.185
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.548
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	63.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.911
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9.555
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.185
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	63.70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.319
	2873122004100	Plase sudate	kg	64.337
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.319
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.637

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	19.11
	2922140007000	Macara	h-ut	0.038
41	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	637.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	637.00
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	828.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.637
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.911
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.764
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm)	m2	63.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.644
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	821.73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.147
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.573
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	63.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	143.325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.925
	2661112800704	Placi sau piscoturi de gresie 15x60	m2	65.611
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	257.985
	24302261000001	Fuga	kg	19.11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1274.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	57.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.866
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.764
45	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	45.40
	7132010010900	Faiantar	h-om	13.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.54
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	48.623
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16.684
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	286.02
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4.767
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13.62
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2.27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.045
		Capitolul 1.1.4. Timplarie		
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.20
	7422010060100	Timplar	h-om	0.462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.462
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4.20

1	2	3	4	5
		inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3.066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.336
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2.10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.735
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.52
	4011106202741	Energie electrica	kw	4.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.084
48	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	4.70
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.836
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1.41
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.564
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	7.097
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usa)	m2	4.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5.17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.489
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.517
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.235
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.799
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.235
	2320166200676	White spirit	kg	0.47
		Capitolul 1.1.5. Incalzire		
50	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.12
51	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.20
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500)	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.65
	2822115700003	Radiator otel 22K, 500/1500	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.25
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4.00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60

1	2	3	4	5
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.18
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.18
	2875274202702	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024
56	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.10
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1.00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.10
57	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.36
	2875274110130	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2")	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.036
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9.60
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	24.72
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.88
	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	16.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.32
	3220137315778	Decapant	kg	0.112
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.288
60	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.52
	2875274110124	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.052
61	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.60
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	20.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1.00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.00
		Capitolul 1.1.6. Instalatii saniatre		
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.95
63	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.85
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.10
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.40
66	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.24
67	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.95
68	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.22
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	2.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.022
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.044
69	RpSF02I	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 4"	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.62
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.083
70	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.045
		Capitolul 1.2. WC et. 1 Capitolul 1.2.1. Tavan		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi	m2	5.10
	7122050013400	Zidar	h-om	0.612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.255
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.051
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.153
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.255
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	5.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7.803
	2653102100831	Amestec uscat	kg	36.414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.403
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.099
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	5.10

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7.905
	2653102100831	Amestec uscat	kg	36.465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.102
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.408
75	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.06
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.06
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5.38
	4100126202818	Apa	m3	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.005
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.153
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.255
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.805
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	2.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.306
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	9.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.455
	7422010060100	Timplar	h-om	19.885
	2874136313300	Diblu din metal	buc	38.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10.185
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.145
		Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri		
80	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	5.70
	7422010060100	Timplar	h-om	0.741
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.684
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25.10
	7132010010900	Faiantar	h-om	20.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20.08
	4100126202818	Apa	m3	0.075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.377
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.20
	7122050013400	Zidar	h-om	4.944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.412
83	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.63

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0.284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.205
	4100126202818	Apa	m3	0.076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.05
84	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2.20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1.98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.015
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.066
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.044
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	34.90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.349
	7212030022700	Sudor	h-om	0.349
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.349
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34.90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.174
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.279
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.523
86	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.31
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.218
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.231
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.105
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.105
	2320166200676	White spirit	kg	0.21
87	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0.18
	7122050013400	Zidar	h-om	26.582
	9310060019930	Muncitor	h-om	5.207
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	907.20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.003
	26511221004022	Ciment M-400	kg	91.908
	2652102100737	Var hidratat	kg	22.853
	2873122000751	Piese forjate	kg	0.414
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	16.20
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.50
	4100126202818	Apa	m3	0.182
	2922140007000	Macara	h-ut	0.74
88	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri)	m	30.00
	7122050013400	Zidar	h-om	3.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24.00
89	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30.00
	7122050013400	Zidar	h-om	4.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.60
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	78.80

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.032
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"t	kg	32.702
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.94
91	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	41.20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.206
	2873122004100	Plase sudate	kg	41.612
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.206
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.412
	2010237318750	Distantieri	buc	12.36
	2922140007000	Macara	h-ut	0.025
92	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	412.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	412.00
93	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78.80
	7122050013400	Zidar	h-om	78.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.76
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.655
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	622.52
	2652102100737	Var hidratat	kg	47.28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.158
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.394
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	41.20
	7122050013400	Zidar	h-om	24.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.416
	2664102100000	Mortar	m3	1.483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.247
95	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi)	m2	3.00
	7422010060100	Timplar	h-om	10.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.15
	2662102700201	Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm	buc	1.11
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2.85
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1.26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	8.40
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	72.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	162.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.40
	2670112203001	Placi tip faianta	m2	75.60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1440.00
	24302261000001	Fuga	kg	23.76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.576

1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	288.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.864
97	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	51.40
	7422010060100	Timplar	h-om	4.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.514
	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	51.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.514
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	5.00
	7122050013400	Zidar	h-om	2.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15
	2811236306209	Grila ventilatie (200x300mm)	buc	5.00
		Capitolul 1.2.3. Pardoseli		
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.783
	4100126202818	Apa	m3	0.485
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.485
100	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.455
	4100126202818	Apa	m3	0.485
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.388
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5.82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.97
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.407
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.291
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.116
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm)	m2	9.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.533
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	208.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.679
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.291
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.145
103	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.00
	7122050013400	Zidar	h-om	5.32
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.35
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2	14.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.96
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	5.81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.70

1	2	3	4	5
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	9.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25.317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.813
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9.991
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	39.285
	24302261000001	Fuga	kg	2.91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8.73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.436
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.116
		Capitolul 1.2.4. Timplarie		
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3.20
	7422010060100	Timplar	h-om	0.672
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.672
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	7.06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5.154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.565
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7.06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28.24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3.53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.235
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.236
	4011106202741	Energie electrica	kw	7.06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.141
		Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare		
108	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.10
109	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.40
110	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	22.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8.36
111	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.84
112	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15.80
113	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.04
	2320116200573	Benzina auto	l	0.14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.02

1	2	3	4	5
114	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.05
	2320116200573	Benzina auto	l	0.16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.024
115	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6.40
116	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.16
117	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	4.00
	7123011000200	Betonist	h-om	6.193
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.652
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.14
	4100126202818	Apa	m3	0.371
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4.212
118	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.12
119	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10.08
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	16.32
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	11.20
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	7.20
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	1.60
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	16.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.32
	3220137315778	Decapant	kg	0.096
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.032
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.67
120	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7.56
	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	12.24
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	8.40
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	5.40
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	1.20
	2523156719528	Racord drept M x Fe d.25	buc	12.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24
	3220137315778	Decapant	kg	0.072
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.503
121	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	22.00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.08
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	22.44
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	1.32
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	3.30
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	5.28
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.44
	3220137315778	Decapant	kg	0.154
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.207
122	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20)	m	16.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6.72
	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	17.304
123	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25)	m	12.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5.04
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	12.978
124	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32)	m	22.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.24
	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	23.793
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.00
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	12.36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.144
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.08
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	14.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.168
127	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.75
	2523156721051	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	3.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.072
128	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6.40
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	20.60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.30
129	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.36
	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.18
130	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4.00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.28
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	4.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.12
131	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4.06
132	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.24
	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1.02
133	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.58
	2875274201001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1"	buc	2.04
134	IC38C	Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.42
	2875274110134	Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1"	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.016
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.042
135	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.13
	2913124202114	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari)	buc	1.005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1.005
136	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Producator european)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.90
	2622102438000	Lavoar	buc	1.03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.306
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.03
137	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.00
138	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8.40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2.081
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2.06
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2.06
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2.06
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2.06
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2.06
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2.06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1.03

1	2	3	4	5
139	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.50
	252312672117	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	2.02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.02
140	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.35
	2924127356801	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.04
141	SE59A	Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.35
	2924127356854	Distribuitor de sapun lichid INOX	buc	1.02
	2051142950700	Dibluri	buc	2.04
142	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.03
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.08
		Capitolul 1.2.6. Incalzire		
143	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.12
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.20
145	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.24
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	8.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	8.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.80
		Capitolul 1.3. Cabinet Stomatologic		
		Capitolul 1.3.1. Tavan		
146	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	21.20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.332
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	6.36
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.636
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.06
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri)	m2	6.40

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9.792
	2653102100831	Amestec uscat	kg	45.696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.506
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.125
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22.364
	4100126202818	Apa	m3	0.021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.021
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.636
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.06
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	21.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.66
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	8.48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.272
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.042
		Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri		
152	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2.40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2.16
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.017
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.072
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.048
153	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea gauri)	m2	1.00
	7422010060100	Timplar	h-om	3.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.23
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.05
	2662102700201	Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm	buc	0.37
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.80
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7.65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.55
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	15.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18.666
	2653102100831	Amestec uscat	kg	109.242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.209
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.245
156	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.06
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.06
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53.80
	4100126202818	Apa	m3	0.051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.051
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7.65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.55
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	51.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28.05
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	20.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.102
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.03
	2811236306209	Grila ventilatie (200x300mm)	buc	1.00
		Capitolul 1.3.3. Timplarie		
161	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor cu usi)	m2	3.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.128
	2030112951151	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC)	m2	3.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.512
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.28
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.064
		Capitolul 1.3.4. Instalatii sanitare		
162	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6.00
163	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.84
164	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.95
165	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	2.00
	7123011000200	Betonist	h-om	3.097
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.326
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.07
	4100126202818	Apa	m3	0.186

1	2	3	4	5
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2.106
166	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6.30
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	10.20
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	7.00
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	4.50
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	1.00
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	10.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.06
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.419
167	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	10.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6.30
	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	10.20
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	7.00
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	4.50
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	1.00
	2523156719528	Racord drept M x Fe d.25	buc	10.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.06
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.419
168	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25)	m	10.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4.20
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	10.815
169	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.50
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	6.18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.024
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.072
170	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.32
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	6.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.072
171	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.50
	2523156721051	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	2.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.048
172	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.60
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	5.15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.075

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.075
173	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.12
	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d.110	buc	4.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.06
174	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.64
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	2.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.06
175	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2.03
176	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.48
	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	2.04
177	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu mobilier sub lavuar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.85
	2622102438002	Lavuar cu mobilier sub lavuar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	1.03
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1.02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.04
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.00
		Capitolul 1.4. Cabinet 304 matematica - pardoseli		
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.29
	4100126202818	Apa	m3	0.495
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.495
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	57.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	13.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.11
	2320166200729	Parchetin	l	1.71
	4100126202818	Apa	m3	1.71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.71
181	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)	m2	5.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.855

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.855
	4100126202818	Apa	m3	0.285
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.228
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	5.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.171
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.855
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.285
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)	m2	5.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.188
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.171
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.068
184	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2	5.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.456
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49.02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.068
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.034
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	57.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13.338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	876.46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.156
	4100126202818	Apa	m3	0.229
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.57
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	57.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	65.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.55
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	60.449
	1111000100048	Strat sintetic	m2	60.449
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	34.542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.71
187	CK18C	Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)	m	1.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.26
	2743123549087	Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie	m	1.05
		Capitolul 1.5. Cabinet laborator informatica		
		Capitolul 1.5.1. Tavan		
188	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	4.60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.506
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1.38

1	2	3	4	5
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.138
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.23
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	4.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7.038
	2653102100831	Amestec uscat	kg	32.844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.363
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.09
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	4.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7.13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	32.89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.092
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.368
192	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.18
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.18
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.005
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.138
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.23
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	4.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.53
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	1.84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.009
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	21.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.255
	7422010060100	Timplar	h-om	44.485
	2874136313300	Diblu din metal	buc	86.80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22.785
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.325
		Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri		

1	2	3	4	5
197	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.63
	7122050013400	Zidar	h-om	0.284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.205
	4100126202818	Apa	m3	0.076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.05
198	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	34.90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.349
	7212030022700	Sudor	h-om	0.349
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.349
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34.90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.174
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.279
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.523
199	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.31
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.218
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.231
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.105
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.105
	2320166200676	White spirit	kg	0.21
200	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.60
	4100126202818	Apa	m3	0.006
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.03
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.758
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.93
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	29.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35.746
	2653102100831	Amestec uscat	kg	209.202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.315
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.469
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	21.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.21
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	21.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.21
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58.60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61.817
	4100126202818	Apa	m3	0.059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.059
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.60

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.758
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.93
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	58.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32.23
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	23.44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.516
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29.30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.117
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
207	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	2.424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.626
	4100126202818	Apa	m3	0.303
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.303
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	21.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	4.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.991
	2320166200729	Parchetin	l	0.651
	4100126202818	Apa	m3	0.651
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.651
209	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)	m2	4.50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.675
	4100126202818	Apa	m3	0.225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.18
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	4.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.225
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)	m2	4.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.149
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.054
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2	4.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.099
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38.70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.027

1	2	3	4	5
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	21.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5.078
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	333.67
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1.963
	4100126202818	Apa	m3	0.087
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.911
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.217
214	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.00m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21.70
	7132040012700	Parchetar	h-om	24.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.255
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	23.013
	1111000100048	Strat sintetic	m2	23.013
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	21.917
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.651
215	CK18C	Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul)	m	1.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.26
	2743123549087	Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie	m	1.05
		Capitolul 1.5.4. Timplarie		
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2.10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.042
		Capitolul 1.6. Sala de sport		
		Capitolul 1.6.1. Tavan		
217	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	40.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4.40
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	12.00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.00
219	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (pe alocuri)	m2	40.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61.20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	285.60

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.78
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	40.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42.196
	4100116202818	Apa	m3	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.04
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	399.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	59.85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19.95
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	399.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	219.45
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	159.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23.94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19.95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.798
223	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	270.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	162.00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.135
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.135
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.108
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.05
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	2700.00
224	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (K=10, se scad 10 zile)	m2	-270.00
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	-2160.00
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
225	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	75.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8.25
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	22.50
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.75
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	75.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91.50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	535.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5.925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.20
228	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	36.00
	7422010060100	Timplar	h-om	3.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.36

1	2	3	4	5
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	36.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.36
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79.117
	4100126202818	Apa	m3	0.075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.075
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.75
231	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - Cuprinde: - pregatirea suprafetelor, repararea fisurilor si neregularitatilor prin spacluarea lor cu pasta de ipsos, aplicarea grundului de imbinare, chituirea locala a suprafetelor grunduite, slefuirea suprafetelor spacluite, aplicarea grundului de culoare, slefuirea suprafetei. aplicarea primului strat de email; - aplicarea celui de-al doilea strat de email	m2	498.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	353.58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34.86
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	34.86
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	59.76
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	74.70
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	89.64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24.90
	2320166200676	White spirit	kg	49.80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	249.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19.92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5.976
232	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	420.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	315.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.126
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.042
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.126
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.26
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	1890.00
233	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=20, se scad 20 zile)	m2	-420.00
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	-1428.00
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	71.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	8.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.23
	4100126202818	Apa	m3	1.065
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.065
235	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din placi de cauciuc lipite	m2	274.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	63.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63.02
	2320166200729	Parchetin	l	8.22
	4100126202818	Apa	m3	8.22

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8.22
236	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	274.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64.116
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4213.161
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	24.783
	4100126202818	Apa	m3	1.101
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11.508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.74
237	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=3, gr. -3mm	m2	-274.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-18.906
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-1257.66
	4100126202818	Apa	m3	-0.822
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3.288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0.822
238	CG49A	Executarea acoperirii la pardoseli din Covor PVC pentru sali de sport, grosimea min. 6mm, rezistent la abraziune, rezistent la impact, rezistentă chimică, antibacterian. Cu ridicarea pe pereti H=10cm. Norma: Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) - 0.26m/m2, Cuprinde: - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - grunduirea; - autonivelant 3mm; -montarea covorului de PVC pe pardosea; -Instalarea profilelor speciale, montarea plintei din covor h=10cm; -Deschiderea rosturilor, sudura	m2	282.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	564.40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	335.818
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	42.542
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	99.264
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1488.958
	2710503808004	Fir de sudare	m	289.283
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	42.542
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta)	m	73.739
	2523116716346	Covor P.V.C. special pentru sali de sport gr. 6mm	m2	297.792
	4100126202818	Apa	m3	0.425
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.822
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3.386
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	56.44
239	DF26A apl	Marcaj longitudinal la pardoseli (din resurse se exclude: Emulsie de bitum, compactor; se include pret la Marcaj care va include costurile pentru toate materialele necesare: vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.)	m	180.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9.00
	2513206621550	Marcaj pentru sala de sport (vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.)	m	185.40
		Capitolul 1.7. Lucrari diverse		
240	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	24.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	6.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24.00
241	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	24.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26.64
242	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6.192
		Capitolul 2. Lucrari de montaj Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinet fotbal		

1	2	3	4	5
243	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.48
245	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	140.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47.60
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	151.41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	73.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	36.75
246	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	120.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40.80
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	129.78
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	63.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	31.50
247	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	240.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	108.00
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	257.04
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	37.80
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	37.80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	37.80
248	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.08
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.20
249	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.48
	2746167335101	Priza	buc	8.16
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.04
	2051142950700	Dibluri	buc	16.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16.00
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	10.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11.00
	2875274400506	Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	10.00
	2051142950700	Dibluri	buc	20.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.80

1	2	3	4	5
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2.00
		Capitolul 2.2. Lucrari de electricitate - WC		
251	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.60
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.12
253	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	60.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20.40
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	64.89
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
254	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17.00
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	54.075
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	26.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	13.125
255	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	100.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45.00
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	107.10
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	15.75
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	15.75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15.75
256	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.08
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.20
257	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.62
	2746167335101	Priza	buc	2.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2051142950700	Dibluri	buc	4.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4.00
258	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	5.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.50
	2875274400506	Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	5.00

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	10.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.00
		Capitolul 2.3. Lucrari de electricitate - Cabinet laborator informatica		
259	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.60
260	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.18
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	25.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8.50
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	27.038
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13.125
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6.563
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	55.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18.70
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	59.483
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	28.875
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14.438
263	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	70.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31.50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	74.97
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	11.025
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	11.025
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11.025
264	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.05
265	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.24
	2746167335101	Priza	buc	4.08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.02
	2051142950700	Dibluri	buc	8.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8.00

1	2	3	4	5
266	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	3.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.30
	2875274400506	Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	3.00
	2051142950700	Dibluri	buc	6.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.60

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.