

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea___ Achiziționarea și instalarea echipamentului necesar pentru cabinetul
de kinetoterapie

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
2. IDNO 1003609150409
3. Adresa mun.Ungheni , str.Nationala nr.37
4. Numărul de telefon/fax 0(236)2-51-49/ (236) 2-21-94
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
imsprungheni@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în
SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună) **Institutie publica, principalul gen de activitate
acordarea serviciilor medicale**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/ser- viciilor	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot.	Echipament pentru cabinetul de kinetoterapie (evaluarea pe pozitii)					
1	33100000-1	Bicicletă fitnes orizontală	buc	1	Bicicletă fitness orizontală (recumbent) pentru utilizare în recuperare/kinetoterapie și/sau sală de exerciții medicale. Cerințe funcționale și performanță •Tip rezistență: magnetic, fără contact, sistem silentios. •Reglare rezistență: electronică sau mecanică cu minim 8 niveluri distincte; posibilitate de programe predefinite de antrenament/recuperare. •Control și afișaj: ecran LCD/LED care afișează timp, viteză, turație/rot/min, distanță, putere (W), calorii estimate, puls; afișaj clar, lizibil la 1 m. •Măsurare puls: senzor pe mână și compatibilitate cu centură toracică Bluetooth/ANT+ (opțional). •Interval putere: pentru programe de reabilitare. •Ergonomie: șezut reglabil pe ghidaj orizontal; spătar ergonomic cu suport lombar; acces facil pentru pacienți cu mobilitate redusă (pas coborâre scurt). •Capacitate utilizator: suport pentru utilizator până la ≥150 kg pentru utilizări intensive. •Nivel zgomot: <60 dB la funcționare normală (măsurat la 1 m), dacă este posibil. 4. Interfețe și integrare de date •Porturi: USB pentru export date; port pentru service. •Conectivitate: Bluetooth și/sau ANT+ pentru transmitere date către aplicații; posibilitate export CSV/JSON a sesiunilor. Siguranță și conformitate •Certificări: marcaj CE; declarație de conformitate cu standardele relevante pentru echipamente medicale sau de reabilitare. •Standardele electrice și EMC: conform EN/IEC aplicabile	7000,0

					•Materiale: părțile în contact cu utilizatorul din materiale ușor de curățat și dezinfectat; biocompatibilitate pentru componentele care ating pielea. •Protecții: capace pentru părți mobile, margini rotunjite, sisteme anti alunecare pe pedale și pe platformă. Fiabilitate, mentenanță și garanție tehnică •Timp de intervenție tehnică: intervenție on site în maxim 48 ore •Disponibilitate piese de schimb: furnizorul trebuie să asigure piese de schimb pentru minim 5 ani de la livrare. •Mentenanță preventivă: instrucțiuni și intervale recomandate; lista operațiunilor ce pot fi efectuate de personalul tehnic local. Consumabile și accesorii incluse •Kit inițial: manual utilizator, manual service, chei/unele necesare pentru reglaje, eventual centură puls •Accesorii opționale: suport tabletă, roți pentru mutare, protecție pentru podea. 8. Documentație și trasabilitate •Documente obligatorii la livrare: manual utilizator în limba română și engleză; manual service; certificate de conformitate; fișă tehnică completă; declarație CE. Materiale de instruire: fișe rapide, proceduri de curățare/dezinfectare, certificate de participare. <u>Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.</u>	
2	33100000-1	Bare paralele kinetoterapie	buc	1	Bare paralele pentru kinetoterapie, utilizate în reabilitare ortopedică și neurologică. Destinație: săli de recuperare, cabinete de fizioterapie. Cerințe constructive și materiale •Cadru: oțel tubular, vopsit în câmp electrostatic sau inox, rezistent la coroziune. Barele pot fi din lemn de fag finisat sau profil metalic acoperit; suprafață netedă, fără bavuri. •Dimensiuni: lungime 250–350 cm, lățime platformă 60–80 cm; înălțime reglabilă 65–108 cm prin sistem telescopic cu blocare sigură. •Capacitate: proiectate pentru utilizatori până la 150 kg; stabilitate la forțe laterale. Reglaje și ergonomie •Reglaj înălțime cu blocare mecanică sigură, pas fin; marcaje vizibile pentru poziții standard. •Distanță între bare ajustabilă 40–80 cm pentru adaptare la dimensiuni pacient; acces facil pentru pacienți cu mobilitate redusă. Siguranță și finisaje •Protecții: capace la capete, elemente de prindere fără muchii tăioase; sistem anti alunecare pe picioare; ancore pentru fixare pe podea. •Materiale ușor de curățat și rezistente la dezinfectanți; finisaje care nu eliberează substanțe toxice. Montaj, mentenanță și durabilitate •Livrare demontată cu elemente pentru asamblare; instrucțiuni montaj și listă piese. •Mentenanță: proceduri simple (verificare blocări, strângere șuruburi) și intervale recomandate; piese de schimb disponibile minim 5 ani. Documentație și recepție •Documente la livrare: manual utilizator și montaj în limba română; fișă tehnică; declarație conformitate. •Testare la recepție: verificare dimensiuni, reglaje înălțime, test stabilitate la sarcină, raport semnat. <u>Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.</u>	11000,0
3	33100000-1	Scara kinetoterapie recuperare medicală, 5 trepte	buc	1	Scara pentru kinetoterapie cu 5 trepte destinată exercițiilor de urcare/coborâre în reabilitare ortopedică și neurologică. Destinație: săli de recuperare și cabinete de fizioterapie. Construcție și dimensiuni •Trepte: 5 trepte cu înălțime între 9.5 cm și 16 cm; finisaj antiderapant pe suprafața treptelor. •Dimensiuni: lungime totală ≈ 295; •Cadru: structură robustă din oțel tubular vopsit în câmp electrostatic sau lemn stratificat pentru rampe; elemente de susținere rezistente la coroziune. Ergonomie și reglaje •Mâini curente duble la două înălțimi pentru utilizatori de diferite înălțimi și pentru copii/adulți; distanță între mânere adaptabilă. •Pas coborâre scurt și acces facil pentru pacienți cu mobilitate redusă; margini rotunjite și finisaje netede. Capacitate și stabilitate •Capacitate de susținere proiectată ≥180 kg pentru utilizări intensive și testare la sarcină. •Fixare pe podea cu ancore sau variantă mobilă cu picioare antiderapante și sistem de blocare. Siguranță și materiale •Suprafețe ușor de curățat și rezistente la dezinfectanți; materiale care nu eliberează substanțe toxice. •Protecții: capace la capete, elemente de prindere fără muchii tăioase, bandă antiderapantă pe trepte și balustrade ergonomice. Documentație și recepție •La livrare se predau: manual montaj și utilizare în limba română, fișă tehnică, declarație de conformitate. •Testare la recepție: verificare dimensiuni, reglaje înălțime, test stabilitate la sarcină conform capacității declarate; raport de recepție semnat. Instruire.	19000,0

					•Scurtă sesiune practică pentru personalul medical privind reglaje, utilizare sigură și întreținere; materiale rapide de utilizare. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	
4	33100000-1	Roata marinărească	buc	1	Roata marinărească pentru recuperarea umărului, utilizată în cabinete de kinetoterapie și centre de reabilitare. Cerințe constructive și materiale •Roată circulară cu diametru între 90 cm și 130 cm, cu brațe de 110 cm 130 cm; suprafață netedă, finisaj rezistent la dezinfectanți. •Brațe echipate cu mânere antiderapante; mânere reglabile pe lungime pentru adaptare la amplitudinea pacientului. •Cadrul de susținere din oțel tubular vopsit sau lemn stratificat (fag) lacuit; elemente metalice tratate anticoroziv. Reglaje și funcționalitate •Înălțime reglabilă prin sistem telescopic cu blocare sigură pentru poziționare la diferite nivele de terapie. •Rezistență variabilă: mecanism de ajustare a amplitudinii/forței de rotație (rozeta centrală sau fricțiune) pentru creșterea progresivă a dificultății. Siguranță și ergonomie •Mânere ergonomice fără muchii, finisate pentru prindere sigură; capace la capete și protecții pentru elementele de prindere. •Fixare: opțiune de montaj pe perete sau pe suport independent cu ancore; picioare antiderapante și sisteme de blocare pentru stabilitate în utilizare intensă. •Materiale ușor de curățat și rezistente la dezinfectanți; componente care ating pielea fără substanțe toxice. Documentație, recepție și testare •Documente la livrare: manual utilizator și montaj în limba română, fișă tehnică, declarație de conformitate. •Testare la recepție: verificare diametru, reglaje înălțime, funcționare mecanism rezistență, test stabilitate la sarcină; raport de punere în funcțiune semnat. Mentenanță și piese •Instrucțiuni pentru întreținere periodică; listă piese de schimb și disponibilitate minim 5 ani recomandată. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	11000,0
5	33100000-1	Panou tactil motricitate fina - stimulare motrica	buc	1	Cadru: placaj sau MDF de calitate medicală, finisat cu lac ecologic; margini rotunjite pentru siguranță. Elemente funcționale: mânere din lemn și componente din plastic ABS rezistent; toate componentele trebuie să fie non toxice și ușor de înlocuit. Secțiuni compacte 35 × 65 cm sau panouri 90 × 60 cm pentru seturi mai complexe. Componente și exerciții recomandate •Mecanisme simple: butoane rotative, roțițe cu prindere, fermoare, capse, șine glisante, clapete cu balamale, butoane de apăsat; fiecare element proiectat pentru exerciții repetitive de prindere, eliberare, rotație și aliniere. •Niveluri de dificultate: elemente cu rezistență variabilă, ex.: fermoare mai strânse, roțițe cu fricțiune ajustabilă, pentru progresie terapeutică. Siguranță și igienă •Fixare sigură: sistem de prindere pe perete sau suport mobil cu blocare; verificare ancorare la recepție. •Curățare: suprafețe netede, rezistente la soluții dezinfectante uzuale; instrucțiuni de igienizare incluse. •Protecții: toate piesele trebuie să fie fixate astfel încât să nu existe piese mici desprinzătoare; muchii rotunjite și finisaje netede. Documentație și recepție •La livrare: manual utilizare și întreținere în limba română; listă piese și scheme de înlocuire. Instruire •Sesiune practică scurtă pentru terapeuți privind utilizarea, adaptarea exercițiilor și proceduri de curățare; fișe rapide cu exerciții recomandate. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	3500,0
6	33100000-1	Spaliere kinetoterapie recuperare medicala	buc	1	Spalier de kinetoterapie pentru exerciții de elongare, tracțiune și reeducare motorie, destinat cabinetelor de fizioterapie și centrelor de recuperare. Cerințe constructive și materiale •Cadru lateral: elemente lamelare din lemn stratificat sau oțel tubular, tratat anticoroziv; finisaj cu lac ecologic pe bază de apă pentru rezistență și curățare facilă. •Bare transversale: lemn sau profil metalic acoperit, rotunjite, fără bavuri; număr minim 14 pentru versatilitate în exerciții. •Dimensiuni: 230–240 cm înălțime × 80–90 cm lățime; Ergonomie și reglaje •Disponere trepte: bare la intervale ergonomice pentru prindere la diferite înălțimi. •Accesorii: cârlige mobile, curele, bare adiționale pentru tracțiune; posibilitate montare accesorii pentru exerciții de suspensie. Capacitate, stabilitate și montaj •Capacitate statică: proiectat pentru utilizatori până la ≥150 kg; testat la sarcini dinamice laterale. •Montaj: opțiune fixare pe perete cu ancore sau montaj pe podea; kit de fixare și șabloane incluse; instrucțiuni de ancorare la diferite tipuri de pereți. Siguranță și finisaje	4000,0

					•Suprafețe ușor dezinfectabile; materiale care nu eliberează substanțe toxice. •Protecții: capace terminale, muchii rotunjite, elemente de prindere cu blocare sigură; marcaje vizibile pentru înălțimi standard. Documentație și trasabilitate •Documente la livrare: manual montaj și utilizare în limba română, fișă tehnică, declarație de conformitate. •Etichetare: plăcuță cu dimensiuni, capacitate maximă, număr serie. Teste de recepție •Probe obligatorii: verificare dimensiuni, test stabilitate la sarcină statică și dinamică, verificare reglaje și accesorii; raport de recepție semnat. •Criterii acceptare: fără jocuri excesive, toate barele fixe și netede, ancore conforme. Instruire •Sesiune practică scurtă pentru personalul medical privind utilizare, reglaje și verificări de siguranță; materiale rapide de referință. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	
7	33100000-1	Scara gimnastica	buc	1	Aparat de rehabilitare genunchi și șold destinat cabinetelor de kinetoterapie, secțiilor ortopedie și centrelor de rehabilitare. Cerințe funcționale esențiale •Interval unghiular reglabil pentru genunchi și șold conform exemplelor clinice: Genunchi: -10° până la 120°; Șold: 7° până la 115°, cu posibilitate de ajustare fină pentru programe post operatorii. •Viteză reglabilă continuu sau pe trepte, în intervalul ≈0.8–3.5%/s, cu setare timp de lucru și pauză pentru fiecare sesiune. •Moduri de terapie: cel puțin pasiv, asistat și programabil (≥3 programe presetate + posibilitate creare programe personalizate) și funcție de inversare direcție în timpul exercițiului. Control, interfață și ergonomie •Panou de comandă intuitiv cu ecran (touch sau butoane) și telecomandă pentru pacient; afișare unghi, viteză, timp și progres. Fixări și suporturi adaptabile pentru diferite dimensiuni ale membrelor; curele și perne incluse pentru confort și stabilitate. •Design ergonomic pentru montare ușoară a membrului, acces facil pentru personal medical și curățare rapidă. •Buton de urgență vizibil și accesibil; limitatoare mecanice/electronice pentru unghiuri; detecție blocaj și oprire automată. •Conformitate: marcaj CE, declarație de conformitate și respectare a standardelor electrice/EMC aplicabile echipamentelor medicale. Documentație privind riscurile și instrucțiuni de utilizare obligatorii. Teste de recepție și documentație •Protocol de testare la recepție: verificare intervale unghiulare, precizie viteză, funcții de siguranță, test confort și fixare; raport semnat. •Documente livrate: manual utilizator și service în limba română, fișă tehnică. Mentenanță și instruire •Instruire: sesiuni practice pentru terapeuți și personal tehnic; proceduri de curățare și întreținere. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	4000,0
8	33100000-1	Aparat rehabilitare medicala pentru genunchi si sold	buc	1	Aparat de rehabilitare genunchi și șold destinat cabinetelor de kinetoterapie, secțiilor ortopedie și centrelor de rehabilitare. Cerințe funcționale esențiale •Interval unghiular reglabil pentru genunchi și șold conform exemplelor clinice: Genunchi: -10° până la 120°; Șold: 7° până la 115°, cu posibilitate de ajustare fină pentru programe post operatorii. •Viteză reglabilă continuu sau pe trepte, în intervalul ≈0.8–3.5%/s, cu setare timp de lucru și pauză pentru fiecare sesiune. •Moduri de terapie: cel puțin pasiv, asistat și programabil (≥3 programe presetate + posibilitate creare programe personalizate) și funcție de inversare direcție în timpul exercițiului. Control, interfață și ergonomie •Panou de comandă intuitiv cu ecran (touch sau butoane) și telecomandă pentru pacient; afișare unghi, viteză, timp și progres. Fixări și suporturi adaptabile pentru diferite dimensiuni ale membrelor; curele și perne incluse pentru confort și stabilitate. •Design ergonomic pentru montare ușoară a membrului, acces facil pentru personal medical și curățare rapidă. •Buton de urgență vizibil și accesibil; limitatoare mecanice/electronice pentru unghiuri; detecție blocaj și oprire automată. •Conformitate: marcaj CE, declarație de conformitate și respectare a standardelor electrice/EMC aplicabile echipamentelor medicale. Documentație privind riscurile și instrucțiuni de utilizare obligatorii. Teste de recepție și documentație •Protocol de testare la recepție: verificare intervale unghiulare, precizie viteză, funcții de siguranță, test confort și fixare; raport semnat. •Documente livrate: manual utilizator și service în limba română, fișă tehnică. Mentenanță și instruire •Instruire: sesiuni practice pentru terapeuți și personal tehnic; proceduri de curățare și întreținere. Livrarea instalarea și instruirea operatorilor se va face la sediul beneficiarului.	98000,0

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) **pentru toate loturile;**

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate : bunurile se livrează la dipozitul IMSP SR Ungheni

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Specificatia de pret	Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	obligatoriu
2.	Specificatia tehnica	Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	obligatoriu
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic	obligatoriu
4.	Certificat privind deținerea unui cont bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	obligatoriu
5.	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
6.	Cerere de Participare	Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
7.	Declaratie de eligibilitate	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplica**.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **cel mai mic pret**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *(ora exactă)* **Informatia o gasiti in SIA RSAP** _____

- pe: *(data)* **Informatia o gasiti in SIA RSAP** _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare **prin intermediul SIA „RSAP”**. _____

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile** _____

21. Locul deschiderii ofertelor **SIA „RSAP”** _____

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba romana** _____

23. Alte informații relevante **Livrarea de catre furnizor si instalarea in sala kinetoterapie IMSP SR Ungheni . Termeni de execuție max una luna de la semnarea contractului.**

Conducătorul grupului de lucru **Stati Elvira** _____.