

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de termoizolare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 987,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	365,100
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	375,050
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat EPS gr.100mm dens. min p=15 kg/m3 conduct. termica min $\lambda=0,038$ W/mk cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala p=150kg/m3, $\lambda=0,047$, gr.100mm, cu latimea 25 cm / Corniera aluminiu 0.43 ml.m2	m2	375,050
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	198,950
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,950
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,950
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru	m2	198,950

1	2	3	4	5
		grosimea finala 10.0 mm		
9	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu adeziv de fatada	m2	452,280
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 746,540
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 746,540
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	87,400
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	18,700
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,700
		Capitolul 2. Soclu		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,150
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,150
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr.100mm dens. min p=26 kg/m3 conduct. termica min $\lambda=0,035$ W/mk	m2	16,150
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,300
19	CC09D	Montarea Plasa sudata zincata 50x50 D1,3mm (consum 1,05 m2/m2) pentru sustinere tencuielii la pereti, fixata cu rondelle din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton	m2	241,300
20		Cornier teracota, 12 mm extern	m.l.	432,000
21	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	241,300
22	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,890

1	2	3	4	5
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890
		Capitolul 3. Glafuri exterioare		
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala p=150kg/m3, λ=0,047, gr.30mm	m2	48,040
25	CF57A	Aplicarea manuala a compozitiei adezive pentru fatada grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	170,260
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,300
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	218,300
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu capace b=300 mm	m	43,440
		Capitolul 4. Pereu 404.64 m.l.		
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	144,100
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,650
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,830
32	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	28,320
33	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 (M200) F150 in grosime de 6 cm, in cimp continuu, driscuit, cu rosturi de 10 mm cu pasul de 100cm, umplute cu bitum cald, la pereu	m2	283,250
34	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 (M200) F150 in grosime de 6 cm, in cimp continuu, driscuit, cu rosturi de 10 mm cu pasul 100cm, umplute cu bitum cald, la pereu, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, se scade k=4	m2	-283,250
		Capitolul 5. Scari si intrari exterioare		

1	2	3	4	5
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,310
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,620
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp 3 100x100 (1.0 kg/m2)	kg	10,310
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,300
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiglisanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	134,620
40	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,570
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570
		Capitolul 6. Scari metalice, balustrade		
42	RpCP19B	Montarea scarilor de incendiu demontate anterior cu reparare partiala (fara costul scarilor)	kg	660,000
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	129,600
44	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	8,000
45	RpCU07A	Matarea golurilor, cu ancora chimica, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000
46	RpCP19B	Repararea balustradelor	kg	237,600
47	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	2,210
48	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	103,350

1	2	3	4	5
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	103,350
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Mana curenta din teava $\phi 45 \times 3.0$	kg	98,500
51	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	2,436
		Capitolul 7. Timplarii		
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi	m2	6,290
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 1180x2700h - 1buc; 1150x2700h - 1buc	m2	6,290
		Capitolul 8. Alte lucrari		
54	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Parapet	m	75,200
55	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / copertine	m2	21,490
56	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	53,730

Primar

Valeriu Popa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.