

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării .....      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_,  
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații \_\_\_\_\_,

(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,

(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic*  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Reparație rampă, balustradă din inox												
3	Reparația scărilor exterioare												
4	Reparația peretelui suport al rampei												
5	Reparația fațadei												
6	Reparația acoperiș												
7	Lucrări interioare												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
\_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contract ului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Agencia pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                     | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)<br>Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.                                                                                    |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice, compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                                |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

**Obiectul:** *Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic.*

**Autoritatea contractantă:** *IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17.*

**1. Descriere generală:** *La blocul central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană se vor efectua lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

**2. Informații și proiectare:** *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- *Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

**4. Mostre:** *nu se aplică.*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *Antreprenorul se obligă să respecte toate prevederile legislative și normative privind furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor, inclusiv securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente în caz de fenomene naturale.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:**

*Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:** *Conform actelor normative în vigoare.*

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor:** *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:** *Conform listei cantităților de lucrări.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții:** *nu se atestă.*

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului:** *În conformitate cu CP L.01.01-2012.*

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** -

-----

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: **IMSP Policlina Stomatologică Republicană**

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucrări de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic.

**Autoritatea contractantă:** IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

### Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale și utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de constructie</b>					
<b>1.1. Cabinet nr. 310</b>					
<b>1.1.1. Demontari</b>					
<b>1</b>	<b>RpEF23A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,7600
<b>2</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,6000
<b>3</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,1200
<b>4</b>	<b>RpED17A</b>	<b>Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	6,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	2,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>1.1.2. Tavan</b>					
<b>5</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	1,6038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	1,6038
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1336
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,5346
<b>6</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	7,2171
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>7</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,8969
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	190,8522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1069

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,1117
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,5212
<b>8</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,3460
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	29,4030
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,0095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0080
<b>9</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,0095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>10</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	12,0285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,6730
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	28,1975
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0267
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0267
<b>11</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	5,3460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,6730
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	13,1779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0267
<b>12</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,0095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3365
<b>13</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	14,7015
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	10,6920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,6038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	13,3650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,3365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0535
<b>14</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>5,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,6000
<b>15</b>	<b>CF59D</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie</b>	<b>m2</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	9,5500
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	5,2763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,6180
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0550
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	11,8087
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,8064
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,3618
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,4397
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	8,2912

1	2	3	4	5	6
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	81,3547
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0230
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,2375
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tavan</b>			
<b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>					
<b>16</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	4,3530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	4,3530
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,3628
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	1,4510
<b>17</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta de la pereti</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0225
<b>18</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	19,5885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>19</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	14,5100
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	79,8050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,8825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0218
<b>20</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,5110
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	518,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2902
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,1608
<b>21</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,8825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>22</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,6475
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	76,5330
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0726
<b>23</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	14,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,2550
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	35,7672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0726
<b>24</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,1765
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,8825

1	2	3	4	5	6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6275
<b>25</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	39,9025
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	29,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,3530
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	36,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,6275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1451
<b>26</b>	<b>CN05B</b>	<b>Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio</b>	<b>m2</b>		<b>72,5500</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	22,4905
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	18,1375
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,6275
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	36,2750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,6275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0726
<b>27</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>6,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,7800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,7200
<b>28</b>	<b>CF59A</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)</b>	<b>m2</b>		<b>6,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	10,7220
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	6,3315
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,4320
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,2660
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,1705
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,5677
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,6341
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,5276
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	9,0450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	77,8473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0384
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,2532
<b>29</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0450
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	0,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,0750
<b>30</b>	<b>CI22B</b>	<b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</b>	<b>m2</b>		<b>1,5000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	2,4750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	1,5453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,6055
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	0,7120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	30,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0150
<b>31</b>	<b>RpCG29D</b>	<b>Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie</b>	<b>m3</b>		<b>0,4200</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,1890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	1,4238
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,0504
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	0,0336
<b>32</b>	<b>CL18A</b>	<b>Confectii metalice diverse</b>	<b>kg</b>		<b>150,0000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,5000

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	1,5000
	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	1,0000	150,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,7500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,2000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,2500
<b>33</b>	<b>IzD03A</b>	<b>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>		<b>0,1500</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	0,2475
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	0,5070
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	0,0360
<b>34</b>	<b>IzD04A</b>	<b>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</b>	<b>t</b>		<b>0,1500</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	0,5730
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	0,7800
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	0,0540
<b>35</b>	<b>RpCU05I1</b>	<b>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	5,2000
<b>36</b>	<b>CK35A</b>	<b>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	1,2000
	28741363213300 22	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc	1,0000	8,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>			
<b>1.1.4. Pardosea</b>					
<b>37</b>	<b>RpCK41C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	6,1479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	6,1479
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,8019
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,8019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,8019
<b>38</b>	<b>CG01D</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2</b>	<b>m2</b>		<b>26,7300</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	10,6920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,3365
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	28,0665
	3333	Suruburi	buc	6,0000	160,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,2673
<b>39</b>	<b>CG49A</b>	<b>Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial ,</b>	<b>m2</b>		<b>28,7300</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>electric rezistent kV&lt;2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)</b>			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	34,1887
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	4,3310
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	10,1058
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	151,5867
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,4511
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,3310
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	31,7610
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	30,3173
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0433
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,2873
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,3448
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,7460
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pardosea</b>			
<b>1.1.5. Tamplarie</b>					
<b>40</b>	<b>CK21A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)</b>	<b>m2</b>		<b>2,1000</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,7850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,2100
	28121063060502 2	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	1,0500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,2600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0420
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tamplarie</b>			
<b>1.1.6. Apa-canalizare</b>					
<b>41</b>	<b>RpSC21A</b>	<b>Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	2,2000
	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,0400
<b>42</b>	<b>RpSD03A</b>	<b>Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	0,8500
<b>43</b>	<b>SD04A</b>	<b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	1,6500
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	1,0000

1	2	3	4	5	6
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Apa-canalizare</b>			
<b>1.1.7. Incalzire</b>					
<b>44</b>	<b>CL20A</b>	<b>Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0600
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,0000
<b>45</b>	<b>RpIB12B</b>	<b>Demontari calorifere</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
<b>46</b>	<b>RpIC19D</b>	<b>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)</b>	<b>m</b>		<b>8,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	4,2400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	1,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	1,9520
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	0,5200
<b>47</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	0,6500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,2500
<b>48</b>	<b>ID07A</b>	<b>Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	0,4500
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0320
<b>49</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
<b>50</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
<b>51</b>	<b>IC35B</b>	<b>Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)</b>	<b>m</b>		<b>14,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	4,9000

1	2	3	4	5	6
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	18,7460
<b>52</b>	<b>IE03A</b>	<b>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</b>	<b>m</b>		<b>14,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	1,2600
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	0,5600
<b>53</b>	<b>RpIC28A</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	1,7000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
<b>54</b>	<b>RpIC29A</b>	<b>Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,3200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
<b>55</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
<b>56</b>	<b>ID06A</b>	<b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,1000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Incalzire</b>			
<b>1.1.8. Oxigen medical</b>					
<b>57</b>	<b>F E03 B</b>	<b>Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	33,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,2500
	27461633348513	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm	m	1,0100	25,2500
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	7,5000
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	2,5000
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	25,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	0,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	6,2500
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	7,5000
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	25,0000
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	26,2500
<b>58</b>	<b>SD06A</b>	<b>Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	1,2600
	29131242031700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d1/2"	buc	1,0000	3,0600

1	2	3	4	5	6
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	3,0600
<b>59</b>	<b>IE06A</b>	<b>Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	2,7500
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	1,2500
<b>60</b>	<b>IE07A</b>	<b>Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv</b>	<b>m</b>		<b>25,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	2,2500
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	1,0000
<b>61</b>	<b>IC43A</b>	<b>Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	0,7400
	25212167010001	Teava din otel 1 1/2"	m	0,2500	0,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	0,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	0,0980
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	0,0500
	2710602000092	Armatari	kg	0,0220	0,0440
<b>62</b>	<b>11-07-001-02</b>	<b>Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	1	Muncitor	h-om	2,0600	6,1800
	1011513	Electrozi "E42", diametru 4 mm	t	0,00001	0,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1000	0,3000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	0,0600
<b>63</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Panou pentru gaze medicale, prize electrice</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	324444441234	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Oxigen medical</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Cabinet nr. 310</b>			
<b>1.2. Sala de interventii</b>					
<b>1.2.1. Demontari</b>					
<b>64</b>	<b>RpEF23A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	2,2000
<b>65</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,6000
<b>66</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,1800
<b>67</b>	<b>RpED17A</b>	<b>Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri</b>	<b>m</b>		<b>40,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	6,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	2,0000
<b>68</b>	<b>RpCM33F</b>	<b>Demontarea placajelor din sticla</b>	<b>m2</b>		<b>14,6700</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	5,8680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	5,8680
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,2934
<b>69</b>	<b>RpCG29A</b>	<b>Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime</b>	<b>m2</b>		<b>6,4200</b>

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	8,4744
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,0642
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	0,3852
<b>70</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - usi</b>	<b>m2</b>		<b>5,4800</b>
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	1,1508
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,1508
<b>71</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor</b>	<b>m2</b>		<b>0,5200</b>
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	0,1092
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,1092
<b>72</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie - pereti din aluminiu</b>	<b>m2</b>		<b>6,7500</b>
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,4175
<b>73</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor la pereti</b>	<b>m2</b>		<b>60,7100</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,5680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,5680
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,1821
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,9106
<b>74</b>	<b>RpCK42C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor gresie</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	17,5110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	17,5110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,2450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,2450
<b>75</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea sapei de mortar de ciment</b>	<b>m2</b>		<b>44,9000</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	6,7350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,7350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,2450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,7960
<b>76</b>	<b>RpCK41C</b>	<b>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</b>	<b>m2</b>		<b>13,5800</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	3,1234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	3,1234
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,4074
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,4074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,4074
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>1.2.2. Tavan</b>					
<b>77</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	3,5088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	3,5088
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,2924
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	1,1696
<b>78</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,7544
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	15,7896
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,9240
<b>79</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	89,4744
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	417,5472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,2339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,6199
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,1404
<b>80</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	11,6960
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	64,3280

1	2	3	4	5	6
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,7720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0175
<b>81</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,7544
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,7720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,9240
<b>82</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,3160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,8480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	61,6906
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0585
<b>83</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	11,6960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,8480
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	28,8306
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0585
<b>84</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,7544
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,7720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,9240
<b>85</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)</b>	<b>m2</b>		<b>58,4800</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,1640
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	23,3920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,5088
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	29,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1170
<b>86</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>8,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,9600
<b>87</b>	<b>CF59D</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie</b>	<b>m2</b>		<b>8,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	15,2800
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	8,4420
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,3888
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,6880
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	18,8940
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,0903
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,1788
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,7035
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	13,2660
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	130,1676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0368
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,3800
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tavan</b>			

### 1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)

1	2	3	4	5	6
<b>88</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor (sleuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)</b>	<b>m2</b>		<b>12,5000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0625
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,2500
<b>89</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,7720
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	24,9480
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,6200
<b>90</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	18,4800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	101,6400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0277
<b>91</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	112,7280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	659,7360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,3696
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,4784
<b>92</b>	<b>CF51B k=10</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	221,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1 321,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,9240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,7840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,7720
<b>93</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,7720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,6200
<b>94</b>	<b>CF57A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,5800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	97,4728
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0924
<b>95</b>	<b>CF56A</b>	<b>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	18,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	9,2400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	45,5532
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0924
<b>96</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,7720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,8600

1	2	3	4	5	6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,6200
<b>97</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,8200
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	36,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,5440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	46,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,6200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1848
<b>98</b>	<b>CN05B</b>	<b>Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio</b>	<b>m2</b>		<b>92,4000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	28,6440
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	23,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,6200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	46,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,6200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0924
<b>99</b>	<b>RpCO56C</b>	<b>Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate</b>	<b>m2</b>		<b>12,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	1,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	1,4400
<b>100</b>	<b>CF59A</b>	<b>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)</b>	<b>m2</b>		<b>12,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	21,4440
	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	12,6630
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,8641
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,5320
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	28,3410
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,1354
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,2683
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,0552
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	18,0900
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	155,6946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0768
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,5064
<b>101</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>3,0000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0900
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	0,8100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,1500
<b>102</b>	<b>CI22B</b>	<b>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</b>	<b>m2</b>		<b>3,0000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,9500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	3,0906
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,2110
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,4241
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0360
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0300
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereti (inclusiv tocure la ferestre si usi)</b>			
<b>1.2.4. Pardosea</b>					

1	2	3	4	5	6
103	CG01A	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</b>	m2		<b>44,9000</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,9400
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1,4817
104	CG01A1 k=3	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade</b>	m2		<b>44,9000</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	13,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	2,6940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	289,6050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,9429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,2694
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,4041
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,2021
105	CG49A	<b>Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV&lt;2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)</b>	m2		<b>62,4800</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	124,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	74,3512
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	9,4189
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	21,9773
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	329,6601
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	64,0482
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	9,4189
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	69,0716
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	65,9320
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0942
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,6248
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,7498
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,4960
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pardosea</b>			
<b>1.2.5. Tamplarie</b>					
106	CK21A	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)</b>	m2		<b>2,5200</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,1420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,2520
	28121063060502 2	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,5200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,0800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,2600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,4410
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,5120
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0504
107	CK33A	<b>Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor</b>	buc		<b>1,0000</b>
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1,0000

1	2	3	4	5	6
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,0300
<b>108</b>	<b>CK19A</b>	<b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)</b>	<b>m2</b>		<b>0,5200</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	0,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,0520
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	0,5200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	0,3666
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,1284
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,3120
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0104
<b>109</b>	<b>CK22B</b>	<b>Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii</b>	<b>m2</b>		<b>55,4000</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	50,4140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	2,7700
	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	55,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	221,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	8,8640
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	3,1024
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	22,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	33,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,1080
<b>110</b>	<b>CK21A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)</b>	<b>m2</b>		<b>12,1000</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	10,2850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2100
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	12,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	48,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	6,0500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,1175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,2600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	12,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,2420
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tamplarie</b>			
<b>1.2.6. Apa-canalizare</b>					
<b>111</b>	<b>RpSC21A</b>	<b>Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	4,4000
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0000	2,0400
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	1,2240
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,0800
<b>112</b>	<b>RpSD03A</b>	<b>Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	1,7000
<b>113</b>	<b>SD04A</b>	<b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare</b>			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	3,3000
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	4,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Apa-canalizare</b>			
<b>1.2.7. Incalzire</b>					
<b>114</b>	<b>CL20A</b>	<b>Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0900
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	3,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,5000
<b>115</b>	<b>RpIB12B</b>	<b>Demontari calorifere</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,3600
<b>116</b>	<b>RpIC19D</b>	<b>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)</b>	<b>m</b>		<b>16,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	8,4800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	2,0800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	3,9040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	1,0400
<b>117</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	1,9500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0240
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,7500
<b>118</b>	<b>ID07A</b>	<b>Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749 14587	Instalator incalzire si gaze Cap termostat RA2991	h-om buc	0,4500 1,0000	1,3500 3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0960
<b>119</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2" ,Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,5400
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0720
<b>120</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ) ,Danfoss)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,5400
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0720
<b>121</b>	<b>IC35B</b>	<b>Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de</b>	<b>m</b>		<b>36,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)</b>			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	12,6000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	48,2040
<b>122</b>	<b>IE03A</b>	<b>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</b>	<b>m</b>		<b>36,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	3,2400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	1,4400
<b>123</b>	<b>RpIC28A</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	3,4000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,1200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0560
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,2000
<b>124</b>	<b>RpIC29A</b>	<b>Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,6400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0320
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,2000
<b>125</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
<b>126</b>	<b>ID06A</b>	<b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,3000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	3,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,3000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Incalzire</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Sala de interventii</b>			
<b>1.3. Evacuare gunoi</b>					
<b>127</b>	<b>TrB05B2-5</b>	<b>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m</b>	<b>t</b>		<b>14,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	42,9200
<b>128</b>	<b>TrI1AA02C 3</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>	<b>t</b>		<b>14,5000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	6,5250

1	2	3	4	5	6
<b>129</b>	<b>TsI50G</b>	<b>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)</b>	<b>t</b>		<b>14,5000</b>
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	3,7410
		<i>Total</i>			
		<b>Total Evacuare gunoi</b>			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			
<b>2. Lucrari de montare</b>					
<b>2.1. Cabinet nr. 310</b>					
<b>130</b>	<b>08-02-412-2</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm<sup>2</sup></b>	<b>100 m</b>		<b>1,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	6,7400	10,1100
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,4650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,3000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,2400
<b>131</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm<sup>2</sup></b>	<b>m</b>		<b>150,0000</b>
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	150,0000
<b>132</b>	<b>08-02-412-3</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm<sup>2</sup></b>	<b>100 m</b>		<b>2,0000</b>
	1	Muncitor	h-om	7,8600	15,7200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,6200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	24,4000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,6400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0800
<b>133</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm<sup>2</sup></b>	<b>m</b>		<b>200,0000</b>
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	200,0000
<b>134</b>	<b>08-02-409-1</b>	<b>Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)</b>	<b>100 m</b>		<b>3,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	23,8000	83,3000
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	350,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0073
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	3,3600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	46,9000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	46,9000

1	2	3	4	5	6
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	23,4500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	63,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	16,9400
<b>135</b>	<b>08-03-594-16</b>	<b>Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0800</b>
	1	Muncitor	h-om	119,0000	9,5200
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	8,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0042
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0080
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,0968
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	3,3760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,0968
<b>136</b>	<b>08-03-591-2</b>	<b>Intreruptor monopolar 10A/230V IP20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0200</b>
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
<b>137</b>	<b>08-03-591-8</b>	<b>Priza 2P+PE, In=16A IP-20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1200</b>
	1	Muncitor	h-om	43,2000	5,1840
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	12,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,1224
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0132
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,7680
<b>138</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Doza pentru prize si intrerupatoare</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	14,0000
<b>139</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cutie de distributie cu cleme</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Cabinet nr. 310</b>			
<b>2.2. Sala de interventii</b>					
<b>140</b>	<b>08-02-412-2</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2</b>	<b>100 m</b>		<b>2,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	6,7400	16,8500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,7750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	30,5000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,4000
<b>141</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2</b>	<b>m</b>		<b>250,0000</b>
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	250,0000
<b>142</b>	<b>08-02-412-3</b>	<b>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2</b>	<b>100 m</b>		<b>2,0000</b>
	1	Muncitor	h-om	7,8600	15,7200

1	2	3	4	5	6
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,6200
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	24,4000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,6400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0800
<b>143</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2</b>	<b>m</b>		<b>200,0000</b>
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	200,0000
<b>144</b>	<b>08-02-409-1</b>	<b>Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)</b>	<b>100 m</b>		<b>4,5000</b>
	1	Muncitor	h-om	23,8000	107,1000
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	450,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0095
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	4,3200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,3000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	60,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,1500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	81,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	21,7800
<b>145</b>	<b>08-03-594-16</b>	<b>Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1400</b>
	1	Muncitor	h-om	119,0000	16,6600
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	14,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0074
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0140
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0588
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,1694
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	5,9080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,1694
<b>146</b>	<b>08-03-591-2</b>	<b>Intreruptor monopolar 10A/230V IP20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,0600</b>
	1	Muncitor	h-om	32,2000	1,9320
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	6,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,1200
<b>147</b>	<b>08-03-591-8</b>	<b>Priza 2P+PE, In=16A IP-20</b>	<b>100 buc</b>		<b>0,1800</b>
	1	Muncitor	h-om	43,2000	7,7760
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	18,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,1836
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0198
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	1,1520
<b>148</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Doza pentru prize si intreruptoare</b>	<b>buc</b>		<b>24,0000</b>
	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	24,0000
<b>149</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Cutie de distributie cu cleme</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	4444444443322	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Sala de interventii</b>			

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de montare</b>			
		<b>Total</b>			
		<b>TVA</b>			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele, funcția, semnătura,)

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.*

