

**Documentație de atribuire**  
**la anunțul de participare nr.7 din 13.06.2025**  
**la procedura de achiziții nr.7 „Posturi de Reglare Gaze și regatoare de presiune”**  
**(Caiet de sarcini)**

**Obiectul achiziției: Posturi de Reglare Gaze și regatoare de presiune**

**Numărul achiziției: 7**

**Tip procedură: Licitație deschisă**

**Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50**

**1. Descriere generală, Informații:**

**Asigurarea cu regatoare de presiune a gazului la SMR și PRG pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:**

| Nr<br>/o | Cod CPV   | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor |                                                       | Unitatea de măsură | Cantitatea                     |                      | Specificație tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |                                     |      |     |     |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |           | Denumirea bunului                               | Adresa obiectului                                     |                    | Post de Reglare Gaze/Regatoare | Numarul de regatoare | Direcția de cugere a gazului                                    | Presiunea gazului la intrare/ieșire |      |     |     | Consumul gazului m³/h |      | Nod de evidență                    | Tipul îmbinării | Cerințe suplimentare                                                                            | Amplasarea Supapelor de Siguranță-Inchidere și Supapelor de Evacuare |
| 1        | 2         | 3                                               | 4                                                     | 5                  | 6                              | 7                    | 8                                                               | 9                                   | 10   | 11  | 12  | 13                    | 14   | 15                                 | 16              | 17                                                                                              | 18                                                                   |
| 1        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 2<br>str. N. Testemițanu 23, or.<br>Hîncești   | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 218                   | 348  | NU                                 | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 2        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 3<br>str. N. Testemițanu 3, or.<br>Hîncești    | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 230                   | 368  | NU                                 | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 3        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 8<br>str. Al. Lăpușneanu 34, or.<br>Hîncești   | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 150                   | 240  | NU                                 | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 4        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 9<br>str. M. Colgălniceanu 3, or.<br>Hîncești  | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 258                   | 412  | cu flanșe pentru contor G100 DN50  | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 5        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 11<br>str. Al. cel Bun 32, or.<br>Hîncești     | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 315                   | 504  | cu flanșe pentru contor G100 DN50  | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 6        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 13<br>str. Al. cel Bun 50, or.<br>Hîncești     | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 180                   | 288  | NU                                 | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 7        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 22<br>str. 31 august 1989, 98, or.<br>Hîncești | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 335                   | 536  | cu flanșe pentru contor G160 DN80  | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 8        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 25<br>str. M. Sadoveanu 3, or.<br>Hîncești     | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 523                   | 836  | cu flanșe pentru contor G250 DN80  | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 9        | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 27<br>str. M. Sadoveanu 11, or.<br>Hîncești    | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 258                   | 412  | cu flanșe pentru contor G100 DN50  | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |
| 10       | 3934000-7 | Post Reglare Gaze                               | PRG Nr 28<br>str. Al. Cel Bun 94, or.<br>Hîncești     | buc                | 1                              | 2                    | de la stînga la dreapta                                         | La intrare<br>0,1                   | 0,15 | 0,3 | MPa | 693                   | 1108 | cu flanșe pentru contor G250 DN100 | prin flanșe     | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc, | încorporate în regulator                                             |
|          |           |                                                 |                                                       |                    |                                |                      |                                                                 | La ieșire<br>1,5                    | 2,0  | 5,0 | kPa |                       |      |                                    |                 |                                                                                                 |                                                                      |

| 1  | 2         | 3                               | 4                                              | 5   | 6 | 7                   | 8                       | 9          | 10   | 11  | 12  | 13    | 14  | 15                          | 16          | 17                                                                                                     | 18                       |
|----|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|---------------------|-------------------------|------------|------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 42<br>str. G. Coșbuc 10, or. Hîncești   | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 133   | 212 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 12 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | Nr 44<br>str. Chișinăului 7, or. Hîncești      | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 160   | 256 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 13 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 50<br>str. Plugușor 3, or. Hîncești     | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 148   | 236 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 14 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 51<br>str. Ion Creangă 79, or. Hîncești | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 328   | 524 | cu flașe p160<br>DN80       | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 6 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 15 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 55<br>str. V. Micle 9, or. Hîncești     | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 90    | 144 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 16 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 66<br>str. P. Zadnipru 20, or. Hîncești | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 145   | 232 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 17 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG Nr 99<br>str. M. Costin, or. Hîncești      | buc | 1 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 163   | 260 | NU                          | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului - 2cm,<br>Manometre 0.6 MPa - 4 buc,<br>Manometre 6 kPa - 1 buc,        | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 18 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze               | PRG pentru încăperile tehnice ale SRG          | buc | 2 | 2 (câte 1 pe dulap) | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 0,016 | 6   | prin filet pentru contor G4 | prin filet  | Să fie posibilitate de instalare a contorului. Pe linie de instalat filtru cu viledon și un manometru. | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,15 | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 1,5        | 2,0  | 5,0 | kPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 19 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Caplani, r-nul Ștefan Vodă                 | buc | 2 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 65    | 400 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 20 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Carahasani, r-nul Ștefan Vodă              | buc | 2 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 40    | 200 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 21 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Crocmaz, r-nul Ștefan Vodă                 | buc | 2 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 16    | 200 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 22 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Tudora, r-nul Ștefan Vodă                  | buc | 2 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 40    | 200 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 23 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Buțeni, r-nul Hîncești                     | buc | 2 | 2                   | de la stînga la dreapta | La intrare |      |     |     | 65    | 400 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
| 24 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Logănești, r-nul Hîncești                  | buc | 2 | 2                   | de la dreapta la stînga | La intrare |      |     |     | 65    | 400 | NU                          | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc                                                                              | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,1        | 0,3  | 0,6 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | La ieșire  |      |     |     |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |
|    |           |                                 |                                                |     |   |                     |                         | 0,05       | 0,1  | 0,3 | MPa |       |     |                             |             |                                                                                                        |                          |

| 1  | 2         | 3                               | 4                                | 5   | 6 | 7 | 8                       | 9          | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15 | 16          | 17                        | 18                       |
|----|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----|---|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 25 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Bardar, r-nul Hincești       | buc | 2 | 2 | de la dreapta la stînga | La intrare |     |     |     | 250 | 1500 | NU | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,1        | 0,3 | 0,6 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | La ieșire  |     |     |     |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,05       | 0,1 | 0,3 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |
| 26 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Pojăreni, r-nul Hincești     | buc | 2 | 2 | de la dreapta la stînga | La intrare |     |     |     | 40  | 200  | NU | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,1        | 0,3 | 0,6 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | La ieșire  |     |     |     |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,05       | 0,1 | 0,3 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |
| 27 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | SRM Ruseștii Noi, r-nul Hincești | buc | 2 | 2 | de la stînga la dreapta | La intrare |     |     |     | 40  | 400  | NU | prin flanșe | Manometre 0.6 MPa - 8 buc | încorporate în regulator |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,1        | 0,3 | 0,6 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | La ieșire  |     |     |     |     |      |    |             |                           |                          |
|    |           |                                 |                                  |     |   |   |                         | 0,05       | 0,1 | 0,3 | MPa |     |      |    |             |                           |                          |

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare pentru posturile de reglare : pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului
- termen de livrare pentru regulatoarele de presiune : pînă la 10 de zile din momentul semnării contractului
- condiții de livrare: pînă la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm. grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material;

3.5 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.6 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grunt și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior;

3.7 Inscripție pe ambele părți ale dulapului "INFLMABIL GAZE".

3.8 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni;

3.9 Garanție la utilaje minim 24 luni;

3.10 Anexarea schemelor tehnologice a fiecărui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei;

3.11 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

3.12 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor;

3.13 Spațiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului pînă la peretele dulapului);

3.14 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;

3.15 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 4-5, 7-10 și 14, se vor prevedea cu: 1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - linia baypas pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 cai DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MP; 8. Manometru 60mbar.

3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 1-3, 6, 11-16 și 17, se vor prevedea cu:

1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip "Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe ; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15, iar posturile de reglare cu 1 linie să aibă posibilitatea de instalare a contorului G4. Pe linie de instalat filtru cu viledon și un manometru.

4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru 0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.

3.17 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.

3.18 Diametrul rețelei de pînă la regulatorul de presiune (inclusive robinetii și filtrul) va fi de minim DN50

iar cel de după regulatorul de presiune va fi cu minim un diametru mai mare.

3.19 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan;

3.20 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.

3.21 Îmbinarea rețelelor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existent se va prevedea prin flanșe:

- flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc

- flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc

3.22 Îmbinările regulatoarelor cu linia tehnologică, prin flanșe.

- 3.23 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat.
- 3.24 Posturile de reglare, reglatoarele și accesoriiile la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificate de conformitate.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate  
Conform prevederilor Legislației în vigoare;  
Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:  
Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:
- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
  - să nu se afle în proces de lichidare;
  - să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
  - să nu-i fie stopată activitatea;
  - să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
  - să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
  - să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
  - să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

8. Condiții referitoare la contract:
- Termenul de semnare a contractului – în termen de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
  - Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 100%;
  - Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL "Rotalin Gaz Trading"

Data 13 iunie 2025

Conducătorul Grupului de lucru

Ihor Mankovskyi