

Reparatiasistemei de incalzire la cladireabiblioteciraionale "Alexei Rau" din or. Briceni

(denumireaobiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № (F1 desfasurata)

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RpIC19C	Demontareateviinegri, pentruinstalati, montate la incalzirecentralaprinsudare, la constructii de locuitsi social culturale, la legareaaparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avinddiametrul de 1 1/2" -2"	m	
	7136040011800	Instalatorincalzire	h-om	0,4200
	2875274123510	Dopdinfonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigentehnicgazos S2031	m3	0,1100
	2413547308164	Carbura de calciutehnica (carbid) S102	kg	0,2020
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,0330
2	RpIB11A	Demontariradiatoare de pozitiepentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalatorincalzire	h-om	0,1600
3	RCsB21A K = 2,5	Forareamecanica a gaurilor cu diametrul de 12 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200
	4011106202741	Energieelectrica	kw	1,5000
	2811236832352	Burghiuwidia	buc	0,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiuwidia	h-ut	0,0600
4	RCsB21A K = 2,0	Forareamecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200
	4011106202741	Energieelectrica	kw	1,5000
	2811236832352	Burghiuwidia	buc	0,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiuwidia	h-ut	0,0600
5	IC44A	Confectionarea, montareasimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprin ziduri, teavaavinddiametrul de 1" -2"	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,4000
	2722103310000	Teavainstalatie	m	0,2000
	2411115904512	Oxigentehnicgazos S2031	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciutehnica (carbid) S102	kg	0,0090
	2430116103294	Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060
	2651122100024	Cimentportland P 40 saci S388	kg	0,3210
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018
	4100116202820	Apapotabila	m3	0,0005
	2652102100713	Varpasta	m3	0,0001
6	IC43A	Confectionareasimontareatevii de protectie la trecereaconductelorprinplasee, teavaavinddiametrul de 1" -2"	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3700
	2521216701000	Teavadinotel	m	0,2500
	2411115904512	Oxigentehnicgazos S2031	m3	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciutehnica (carbid) S102	kg	0,0490
	2735725903465	Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090
	2430116103294	Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220
7	IC53C	Racordolandez U2, negru, avinddiametrul de 1 1/4" (Reductieotel PPR 76x50 mm)	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2500
	28752741190007650	Cot racordolandez - redictie 76x50	buc	1,0000
	2513206621959	Placimarsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,0260
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,0520
8	IC12C	Teava din otelfarasudurasausudata longitudinal pentruconstructii, montataprinsudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul exterior sigrosimeaperetelui de 76 x 3,5 mm,	m	

1	2	3	4	5
		inclusivizoatietermica		
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,9600
	233333333335455 5	Tub izolatietermica 76/13 mm	m	1,0000
	252121670100076	Teavadinotel 76*3,5	m	1,0150
	2411115904512	Oxigentehnicgazos S2031	m3	0,0680
	2413547308164	Carbura de calciutehnica (carbid) S102	kg	0,1700
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm	kg	0,0400
	2734113803910	Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050
	2875274021000	Curbapentrusudura	buc	0,1500
9	RpIF12A	Grunduireasivopsireaconductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 strat-uri, cu vopsele pe baza de ulei	m	
	7136040011800	Instalatorincalzire	h-om	0,1500
	2430226101260	Grundminium	kg	0,0150
	2430116103218	Vopseadeulei	kg	0,0300
	2320116200573	Benzinaauto	l	0,0100
	2430117326844	Lacrezistentlatemperatura	kg	0,0150
	1542126108945	Uleideinsicativat	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbacdesters	kg	0,0500
	2881116001666	Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500
	2922140006703	Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
10	IC36E	Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasauarmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 50,0 mm.	m	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,5000
	252121671000050	Teava din polietilenasaupolipropilena 50 mm	m	1,0300
11		Clipse d = 50 mm	buc	
	32	Clipse d = 50 mm	buc	1,0000
12	IC38K	Piesa de racordare (teu PPR 50*20*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3800
	287527411010250 2050	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 50*20*50	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudurapentropolifusiune	h-ut	0,0380
13	IC38K	Piesa de racordare (teu PPR 50*50*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3800
	287527411010250 5050	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 50*50*50	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudurapentropolifusiune	h-ut	0,0380
14	IC38E	Piesa de racordare (mufa PPR 50 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2700
	287527411010250 m	Piesa de racordare (fiting) - mufa PPR 50 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudurapentropolifusiune	h-ut	0,0270
15	IC38E	Piesa de racordare (cot PPR 50 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2700
	287527411010250 c	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 50 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudurapentropolifusiune	h-ut	0,0270
16	IC38E	Piesa de racordare (trecere PPR 50*32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 50,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2700
	287527411010250 t	Piesa de racordare (fiting) - trecere PPR 50*32 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudurapentropolifusiune	h-ut	0,0270
17	IC36C	Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasauarmata, montata in coloane la	m	

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 32,0 mm.		
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,4000
	252121671000032	Teava din polietilenasaupolipropilena 32 mm	m	1,0300
18		Clipse d = 32 mm	buc	
	320	Clipse d = 32 mm	buc	1,0000
19	IC38I	Piesa de racordare (teu PPR 32*32*32 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3000
	2875274110102323232	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 32*32*32 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudurapentrupolifusiune	h-ut	0,0300
20	IC38I	Piesa de racordare (teu PPR 32*20*32 mm), cu 3 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3000
	2875274110102322032	Piesa de racordare (fiting) - teu PPR 32*20*32 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudurapentrupolifusiune	h-ut	0,0300
21	IC38C	Piesa de racordare (mufa PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2100
	287527411010232m	Piesa de racordare (fiting) - mufa PPR 32 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudurapentrupolifusiune	h-ut	0,0210
22	IC38C	Piesa de racordare (cot PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,2100
	287527411010232c	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 32 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudurapentrupolifusiune	h-ut	0,0210
23	IC36A	Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasaunearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,3000
	252121671000020	Teava din polietilenasaupolipropilena 20 mm	m	1,0300
24	IC38A	Piesa de racordare (cot PPR 20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilenaimbinateprinpolifusiune cu teava din polipropilenaarmata, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1500
	287527411010220c	Piesa de racordare (fiting) - cot PPR 20 mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtieabsorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600003000	Aparat de sudurapentrupolifusiune	h-ut	0,0150
25	IC53A	Racordolandez U2, negru, avinddiametrul de 3/8" ...1/2" fitting 20x16	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1500
	28752741190002016	Cot racordolandezfiting 20x16 mm	buc	1,0000
	2513206621959	Placimarsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,0240
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avindlungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500*1200	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,6500
	28221157000005001200	Radiator 22K 500*1200	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepafuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiuwidia	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masinadegaurelectrica	h-ut	0,2500
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala,	buc	

1	2	3	4	5
		avinddiametrul nominal de 1/4" (Автоматический спускник воздуха 15) Airvent 3/8		
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1000
	291313450000015	Robinetde aerisirecucheiecuDn 1/4 " автоматический спускник воздуха д 15	buc	1,0000
	2524907304522	Bandateflonnesisterizat	buc	0,1000
28	ID04A	Термостатический комплект - кран подачи + кран обратки, сеперmiteoprireaindividuala a fiecaruiradiatorfara a afectacelelalteradiatoaredinsistemy=15	buc	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1500
	145751001	Термостатический комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15	set	1,0000
	1714227322940	Cinepafuitor	kg	0,0150
	2430126100338	Solutiedeetansare	kg	0,0320
29	IE03A	Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1"	m	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400
30	IE03B	Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2"	m	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
31	IE03C	Efectuareaprobei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	
	7136040011749	Instalatorincalziresigaze	h-om	0,1300
	2952270003304	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.