

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CONCURCUL CEREREA OFERTELOR  
DE PREȚURI**

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de termoizolare a fațadei Blocului alimentar și a fațadei Blocului Sălii de conferințe a IMSP Spitalul Raional Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse :	Denumire lucrărilor :	Unitatea de masura:	Volum:
1	2	3	4	5
<b>1. LCM:</b>				
<b>1.1. Lucrări de termoizolare a fațadei Blocului alimentar:</b>				
1	<i>RpCP45D</i>	<i>Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și împrejmuirilor metalice etc.</i>	<i>Kg</i>	<i>50,000</i>
2	<i>RpCP35B</i>	<i>Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu.</i>	<i>M</i>	<i>41,400</i>
3	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.</i>	<i>M2</i>	<i>22,000</i>
4	<i>CB14A</i>	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>M2</i>	<i>280,000</i>
5	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manual a grundului cu quart „Gleta” într-un strat, la pereți exterior la fațade.</i>	<i>M2</i>	<i>280,120</i>
6	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant, (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală 10 cm.</i>	<i>M2</i>	<i>280,120</i>
7	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec „TINC” la pereți.</i>	<i>M2</i>	<i>280,120</i>
8	<i>CK26D</i>	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=25 cm.</i>	<i>M</i>	<i>18,240</i>
9	<i>CK18C</i>	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar aluminiu perforat).</i>	<i>M</i>	<i>129,880</i>
10	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuală a grundului cu quart „Gleta” într-un strat, la pereți exterior la fațade.</i>	<i>M2</i>	<i>23,340</i>
11	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi din vată minerală 2 cm</i>	<i>M2</i>	<i>23,340</i>

1	2	3	4	5
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec „TINC” la pereți.	M2	23,340
13	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	M2	38,740
14	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exterior la fațade.	M2	29,000
15	CF15Ak=1.5	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100 – T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	M2	29,000
16	IzF55B	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafeța pereților netedă: cu plăci de polistiren extrudat 50 mm.	M2	29,000
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate pînă la 3 kg/mp 100x100x3.	Kg	29,000
18	CI21B	Placarea pereților cu placi din ceramică-granit: dimensiuni pînă la 600x600mm.	M2	29,000
19	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate pînă la 3 kg/mp 100x100x3.	Kg	80,000
20	CG22Ak=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 5 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp.	M2	80,000
		2. LCM: 2.1. Lucrări de termoizolare a fațadei Blocului Sălii de conferințe:		
21	RpCP35B	Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu.	M	26,100
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	M2	22,000
23	RpCJ04B1	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund și stratul vizibil, pentru lucrări noi (refaceri totale).	M2	22,000
24	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	M2	120,000

1	2	3	4	5
25	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	M2	369,030
26	IzF55C	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată mineral 10 cm.	M2	369,030
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec „TINC” la pereți (Culoarea se coordonează cu beneficiarul)	M2	369,030
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu b=35cm	M	26,100
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Colțar aluminiu perforat).	M	112,260
30	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	M2	19,070
31	IzF55C	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală 2 cm.	M2	19,070
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec „TINC” la pereți.	M2	19,070
33	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	M2	30,000
34	IzF55B	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci de polistiren extrudat 50mm.	M2	30,000
35	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	M2	30,000
36	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate până la 3 kg/mp 100x100x3.	Kg	30,000
37	CI21B	Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni până la 600x600 mm.	M2	30,000
38	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate până la 3 kg/mp 100x100x3.	Kg	80,000

1	2	3	4	5
39	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 5 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp Pireu.</i>	M2	80,000

**Directorul  
IMSP Spitalul raional Leova**



**Ghenadie BUZA**