

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea saltele pentru paturi  
 prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri cu publicare

1. Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Construcții
2. IDNO: 1007600017646
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 71 bir.104
4. Numărul de telefon/fax: 022-72-39-31, 076711162, fax. 022-73-10-05.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  
colegiul2028@yahoo.com, valeriu.pelivan@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție de învățământ
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 3                              | 4                  | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | 32500000-8 | Puncte de acces cu controler   | lot                | 1          | 9buc, Punct de acces, Specifica minima: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11ac Wave 2 High Speed Dual-Band: IEEE 802.11ac concurrent dual-band with 1300Mbps (2.4GHz at 400Mbps and 5GHz at 867Mbps) wireless speed.</li> <li>• Efficient MU-MIMO: Serves multiple devices simultaneously to enhance connected devices capacity.</li> <li>• High Performance Wi-Fi: Beamforming improves Wi-Fi performance with targeted, directional signals for better range and reliability.</li> <li>• AirTimeFairness (ATF) optimizes the Wi-Fi speed among each clients and eliminates Wi-Fi lag.</li> <li>• Band steering balances channel utilization, enabling high capacity</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>environment .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact &amp; Durable Housing: Ultra slim design with UL94-5VB flame-retardant plastic housing</li> <li>• Designed for High Density Usage: Supports up to two hundred users simultaneously (one hundred users per band), ideal for crowded environments and BYOE (Bring Your Own Everything) workplace Wi-Fi connection.</li> <li>• Multiple SSIDs for Security Management: Supports up to 32 SSIDs (16 x 2.4GHz &amp; 16 x 5GHz) ideal for multiple departments, user groups, customers or guests.</li> <li>• 802.11r/k Fast Roaming: Roams smoothly between APs without lag or interruption, ensuring top performance for video and voice streaming applications.</li> <li>• Wide Coverage &amp; High Sensitivity: Adjustable RF output power and high receiver sensitivity for wide coverage across large spaces.</li> <li>• Power over Ethernet: Supports IEEE 802.3af PoE as well as included power adapter.</li> <li>• Built-In RADIUS Server: With management for up to 256 user accounts.</li> </ul> <p>Central Management: Pro Network Management Suite (NMS build in Access point) and SKYMANAGE PC support for easy and Intuitive web-based central management. AP built-in with NMS supports AP array architecture.</p> <p>1 buc, Comutator. Specificația minima:</p> <p>•Twenty-four Gigabit Ethernet</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ports plus four RJ45/SFP combo ports.<br>·IEEE 802.3af/at PoE compliant.<br>·Up to 30W per port (total power budget: 450W) for powering PoE-enabled devices.<br>·Auto-detection of powered devices (PD) and power consumption levels.<br>·PoE powered devices (PD) alive check to enhance the reliability of the network.<br>·Power backfeed protection to avoid damaging the PoE ports.<br>·PoE long range mode with Ethernet cable to extend up to 200 meters.<br>·Dual firmware to reduce down time for the switch.<br>·Voice VLAN to enhance sound quality for IP phones.<br>·DHCP snooping to protect the integrity of legitimate DHCP server and its operations.<br>·Surge Protection 6KV to avoid the damage of the switch and connected devices.<br>·Supports SNMP v3, Access Control List (ACL), QoS, CoS, STP, 802.1Q VLAN, IPv4/IPv6, Port Trunk, IGMP v1/v2/v3 Snooping and Mirror. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pe lista întreaga

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                                  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:               | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Formularul ofertei 3.1                                                           | Original - confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului.         | Da                            |
| 2       | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului | Da                            |
| 3       | Oferta tehnică Formularul 4.1                                                    | Original - confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului.         | Da                            |

|   |                                                                       |                                                                                                                 |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4 | Oferta de preț <b>Formularul 4.2</b>                                  | <i>Original - confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului.</i>                                            | Da |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar                             | <i>Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>                                   | Da |
| 6 | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal, cu valabilitate neexpirată, confirmat prin aplicarea semnăturii a OE; | Da |
| 7 | Raportul financiar                                                    | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii e a OE;                                                            | Da |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): \_\_\_\_\_

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         |                                  |           |
|         |                                  |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: <https://achizitii.md/ro/>

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: \_\_\_\_\_

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da, scanate semnate si stampilate |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                                |
| facturarea electronică                                           | Nu                                |
| plățile electronice                                              | Nu                                |

34. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

35. Valoarea Estimată fără TVA = 112.500,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Valeriu PELIVAN

tel.022-72-12-34

